



## RENOLIT ALKORPLAN 2000/3000/TOUCH/CERAMICS

*Gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen  
zur Auskleidung von Schwimmbädern*

[www.alkorplan.de](http://www.alkorplan.de)

Gestalten Sie  
Ihren Pool  
nach der  
neuesten Mode





Wenn Sie einen optisch ansprechenden Pool suchen, der keine Probleme bereitet, ist die gewebeverstärkte Abdichtungsbahn RENOLIT ALKORPLAN die perfekte Auskleidung, um dies zu erreichen.



Mit RENOLIT ALKORPLAN wäre das nicht passiert!

Die gewebeverstärkte Abdichtungsbahn ist die zur Auskleidung von Schwimmbädern weltweit am häufigsten eingesetzte Lösung.



Sie ist heutzutage das System mit den geringsten Nachteilen und den meisten Vorteilen, das auf dem Markt angeboten wird. Ihre äußerst attraktive Optik, die einfache Verarbeitung, ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre während 10 Jahren garantierte vollständige Abdichtungsfunktion haben RENOLIT ALKORPLAN in das weltweit am häufigsten eingesetzte System zur Abdichtung von Schwimmbädern verwandelt.

Minimale Wartung ... sehr einfache Reinigung!

- Nie wieder vorstehende Fliesen
- Nie wieder schwarz angelaufene Fugen
- Nie wieder abgeblätterter Lack.



Wir bieten  
Ihnen den Pool  
Ihrer Träume.



**Mit RENOLIT ALKORPLAN ist es so einfach wie  
nie zuvor, Ihre Träume wahr werden zu lassen.**

Mit unserer Auskleidung wird auch das einfachste Schwimmbecken unabhängig von seiner Größe und seiner Lage zum Mittelpunkt Ihres Gartens, der alle Blicke auf sich zieht.

**RENOLIT ALKORPLAN** ermöglicht Ihnen dank der breiten Palette an Optionen, einzigartige und exklusiv auf Sie zugeschnittene Umgebungen zu schaffen.

*Ganz gleich, wie Ihr Garten aussieht, können Sie mit RENOLIT ALKORPLAN einzigartige, besondere und für Sie maßgeschneiderte Umgebungen schaffen.*

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)



RENOLIT ALKORPLAN ist die einzige Auskleidung, bei der Sie sicher sein können, dass Ihr Pool unabhängig von seiner Lage, keine Wasserverluste haben wird.

Sie wählen den Ort, wir garantieren die Dichtigkeit!

Garantie  
**10** Jahre  
Abdichtung

Mit RENOLIT ALKORPLAN können Sie sich beruhigt zurücklehnen und Ihren Pool ohne Angst vor austretendem Wasser genießen.

Kompatibel mit jedem Material!

Wie viele Schwimmbadauskleidungen sind in der Lage diesen Test zu bestehen?

RENOLIT ALKORPLAN ist die perfekte Auskleidung, falls Ihr Schwimmbad sich im Dachgeschoss, im Keller oder an einem anderen Ort befindet, an dem jeder Riss, Spalt oder jede Mikropore Feuchtigkeit, austretendes Wasser oder sogar Überschwemmungen verursachen kann.

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)



Die perfekte Lösung für große Schwimmbecken.



Hunderte von Hotels weltweit besitzen bereits einen Pool mit RENOLIT ALKORPLAN.



## RENOLIT ALKORPLAN ist die ideale Auskleidung sowohl für privat genutzte Pools als auch für öffentliche Schwimmbäder.

Viele Hotelpools, Wettkampfbecken für Olympische Spiele oder Wasserparks in ganz Europa sind mit **RENOLIT ALKORPLAN** ausgekleidet, da diese Abdichtungsbahn sich nicht nur durch ihre minimale Wartung auszeichnet, sondern darüber hinaus die Abdichtungsfunktion garantiert und in der Hälfte der Zeit anderer Systeme verlegt werden kann. Dank ihrer Flexibilität und Widerstandsfähigkeit lässt sie sich an jede Beckenform anpassen und hält den härtesten Nutzungsbelastungen stand.

## Vorteile der Abdichtungsbahn RENOLIT ALKORPLAN für öffentliche Schwimmbäder.

- Geeignet für jede Art von Untergrund.
- Saubere, lautlose und schnelle Verlegung in der Hälfte der Zeit anderer Auskleidungen.
- Praktisch wartungsfrei.
- Ideal zur Sanierung von problematischen Schwimmbecken oder zur Verlegung an schwer zugänglichen Orten.
- Die Größe oder Form Ihres Schwimmbads spielt keine Rolle.

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)



Auch wenn die Verlegung von RENOLIT ALKORPLAN schnell und einfach ist, sollte diese dennoch von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, damit die Dichtigkeit auch bei der Verarbeitung garantiert werden kann.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, können Sie uns über die Webseite [www.alkorplan.de](http://www.alkorplan.de) kontaktieren.





Die Lackierung verlängert die Lebensdauer der Abdichtungsbahn.

Einfache und schnelle Verlegung in jedem Pool!



### Vorteile der Lackierung.



Schützt die Abdichtungsbahn gegen UV-Strahlung und vorzeitiges Altern.



Vermeidet Schmutz und Flecken und erleichtert die Reinigung der Abdichtungsbahn.



Wirkt wie ein Schutzschild gegen Schrammen und Kratzer als Folge der täglichen Nutzung.



Verhindert das Aufkommen von Bakterien und Pilzen und bewirkt dadurch ein hygienischeres Schwimmbad.



RENOLIT ALKORPLAN ist die einzige Marke, die ihre Abdichtungsbahnen der Reihe 2000, 3000, TOUCH und CERAMICS mit einer Speziallackierung beschichtet, die vor Kratzern, Flecken, Bakterien und der UV-Strahlung schützt und ein vorzeitiges Altern verhindert.

### Schnelle Sanierung!

In lediglich **4** Tagen

Schwimmbäder 10 x 5 m

In lediglich **7** Tagen  
Schwimmbäder 15 x 12,5 m




Nur RENOLIT ALKORPLAN ist auf der Rückseite markiert ... überzeugen Sie sich selbst!






## RENOLIT ALKORPLAN2000: Unicolor mit Lackierung




Weiß		Sand		Hellblau		Adriablau	
1,65 m	35216202	1,65 m	35216210	1,65 m	35216205	1,65 m	35216203
2,05 m	35216201	2,05 m	35216211	2,05 m	35216208	2,05 m	35216207



Türkis		Hellgrau		Dunkelgrau	
1,65 m	35216204	1,65 m	35216236	1,65 m	35416227
2,05 m	35216206	2,05 m	35216233	2,05 m	35416226

## RENOLIT ALKORPLAN3000: Bedruckt mit Lackierung



Blue Greek		Persia Blau		Persia Sand		Persia Schwarz			
1,65 m	35417225	1,65 m	35417217	1,65 m	35417220	1,65 m	35417222		
Mosaic		Carrara		Marmor		Bysance Blau		Platinum	
1,65 m	35417202	1,65 m	35417214	1,65 m	35417213	1,65 m	35417209	1,65 m	35417402

## RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Produktpalette



	Art. Nr.	Breite (m)	Dicke (mm)	Länge (m)
	Sofia 35617201	1,65	2,0	21
	Atenea 35617202	1,65	2,0	21
	Selene 35617203	1,65	2,0	21
	Etna 35617204	1,65	2,0	21

Neuheit

TRITTSCHUTZ  
**C**  
ZERTIFIKAT


GARANTIE  
**10** Jahre  
ABDICHTUNG



**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

## RENOLIT ALKORPLAN Unicolor Trittschutz

Erhältlich in allen Farben der Produktpalette RENOLIT ALKORPLAN2000




Weiß		Sand		Hellblau		Adriablau	
1,65 m	81116501	1,65 m	81116505	1,65 m	81116504	1,65 m	81116502
Türkis		Hellgrau		Dunkelgrau			
1,65 m	81116203	1,65 m	81116506	1,65 m	81122527		



## RENOLIT ALKORPLAN Bedruckter Trittschutz

Nur in den Modellen RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Blau, Carrara und Bysance Blau.



Persia Blau		Carrara		Bysance Blau	
1,65 m	81122317	1,65 m	81122314	1,65 m	81122309





# RENOLIT ALKORPLAN2000 Weiß




Weiß	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65	35216202
RENOLIT ALKORPLAN2000	2,05	35216201
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81116501

*Leuchtende, kristallklare und erfrischende Schwimmbäder mit eleganter Optik, um die Sonne und den Sommer zu genießen.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Sand



Sand	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65	35216210
RENOLIT ALKORPLAN2000	2,05	35216211
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81116505

*Lichtreflexe auf Ihrem mit warmem und kristallklarem Wasser gefüllten Pool, wie an weit entfernten und exotischen Stränden der Tropen.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Hellblau



Hellblau	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65	35216205
RENOLIT ALKORPLAN2000	2,05	35216208
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81116504

*Schwimmbäder voller Licht, Farben und Freude,  
um großartige Momente zu erleben.*





Adriablau	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65	35216203
RENOLIT ALKORPLAN2000	2,05	35216207
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81116502

*Schwimmbäder voller Licht, Farben und Freude, um großartige und unvergessliche Momente zu erleben.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Türkis



Türkis	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65	35216204
RENOLIT ALKORPLAN2000	2,05	35216206
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81116203

*Das intensive Blau des Mittelmeers in farbenfrohen und malerischen Schwimmbädern, um den Sommer zu erleben und zu genießen!!*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Hellgrau



Hellgrau	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65	35216236
RENOLIT ALKORPLAN2000	2,05	35216233
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81116506

*Kosmopolitische, minimalistische Schwimmbäder  
mit einer eleganten Schönheit, die niemals vergeht.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Dunkelgrau




Dunkelgrau	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65	35416227
RENOLIT ALKORPLAN2000	2,05	35416226
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81122527

*Elegante, sinnliche und ewige Schwimmbäder,  
die Ihrem Garten Prestige und Schönheit verleihen.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Blue Greek




Blue Greek	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN3000	1,65	35417225

*Filmreife Schwimmbäder mit kristallklarem Wasser in intensiven und entspannenden Blautönen, in denen Sie die Hauptrolle spielen.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Blau




Persia Blau	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN3000	1,65	35417217
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81122317

*Klassisch anmutende Schwimmbäder, die immer erfolgreich sind und zu allen Zeiten eine gute Wahl darstellen.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Sand



Persia Sand	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN3000	1,65	35417220

*Schwimmbäder in weichen und eleganten Farben, die Licht und Harmonie ausstrahlen und das Bad in ein Erlebnis für alle Sinne verwandeln.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Schwarz




Persia Schwarz	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN3000	1,65	35417222

*Luxuriöse, schlichte und elegante Schwimmbäder,  
die in Ihrem Garten Akzente setzen.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Mosaic



Mosaic	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN3000	1,65	35417202

*Hell funkelnde Schwimmbäder von überwältigender Schönheit, die an den Luxus der Antike erinnern.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara



Carrara	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN3000	1,65	35417214
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81122314

*Fröhliche Schwimmbäder in Blautönen und eleganten Mustern, ideal für unregelmäßig geformte Becken oder Becken mit kleinen Fehlern.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Marmor





Marmor	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN3000	1,65	35417213

*Schwimmbäder in intensiven Blautönen mit spektakulären Lichtreflexen, die alle Blicke auf sich ziehen und in denen das Bad zum Genuss wird.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Bysance Blau




Bysance Blau	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN3000	1,65	35417209
RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,65	81122309

*Elegante und vornehme Schwimmbäder, die zum Schwimmen einladen, Wohlbefinden vermitteln und niemals aus der Mode kommen.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Platinum



Platinum	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN3000	1,65	35417402

*Moderne und spektakuläre Schwimmbäder voller Design und funkelnder Lichtreflexe, die das Schmuckstück jedes Gartens sind.*



Keine abgeplatzten Fliesen oder bröckelnde Fugen!



Neuheit

# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sieht aus... aber ist nicht!



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS, eine 2mm starke geprägte Pool-Folie mit der ästhetischen Anmutung und der Textur des Mosaikfliesen-Designs griechischer Mythen.

Mit der Ästhetik des klassischen Griechenlands ist, **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** eine der dicksten, widerstandsfähigsten und nachhaltigsten Folienauskleidungen des Marktes:

- 1 Garantierte Wasserdichtheit.
- 2 Schnelle und einfache Installation im Vergleich zu Glasmosaik-Fliesen.
- 3 Keine abgefallenen Fliesen oder bröckelnder Mörtel.
- 4 Minimale Wartung.
- 5 2mm Dicke für eine noch langlebigere und widerstandsfähigere Auskleidung.
- 6 Einfach zu schweißen, mit einem makellosen Ergebnis.

**Ideal für neue Pools und bei Renovierungen!**  
Wird über den vorhandenen Belag installiert. In der Hälfte der Zeit als andere Lösungen.  
Mit garantierter Wasserdichtheit für 10 Jahre und bei minimaler Wartung!



# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sieht aus... aber ist nicht!



Keine abgeplatzten Fliesen oder bröckelnde Fugen!

Selene  
1,65 m 35617203



## Selene

Silbergeföglte Göttin des Mondes: Sie faszinierte die Herzen der klassischen Dichter und spiegelt sich jetzt in den Pools, die damit ausgekleidet sind. Selene, wird diejenigen fesseln, die ihr himmlisches Wasser betrachten, klar wie der Himmel an einem Sommertag.



# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sieht aus... aber ist nicht!



Keine abgeplatzten Fliesen oder bröckelnde Fugen!

Etna  
1,65 m 35617204



## Etna

Nymphe der griechisch-römischen Mythologie, die einem Vulkan den Namen gab, wo die Zyklopen die Strahlen von Zeus geschmiedet haben. Diese Auskleidung ist karg und elegant wie der vulkanische Stein und macht die Pools spektakulär und fürstlich, wie für einen Gott bestimmt.





# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sieht aus... aber ist nicht!



Keine abgeplatzten Fliesen oder bröckelnde Fugen!



Sofia  
1,65 m 35617201

## Sofia

Göttin der Weisheit und Quelle aller Erkenntnis: magisch, poetisch und geheimnisvoll. Diese lachsfarbene Auskleidung ist vielleicht die anspruchsvollste. In einer innovativen Farbe in der Welt des Swimmingpools, es bietet eine Fläche von zartem Türkisblau im Wasser.



# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sieht aus... aber ist nicht!



**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

Keine abgeplatzten Fliesen oder bröckelnde Fugen!



Atenea  
1,65 m 35617202

## Atenea

Göttin der Vernunft und die Beschützerin von Athen, einer vom Mittelmeer umgebenen Stadt, von der diese Auskleidung inspiriert ist. Ein intensives Blau, so warm, so tief, so schön. Athena gibt dem Wasser einen unvergleichlichen Glanz und Subtilität.





# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



## 3D Schwimmbad Auskleidungen von der Natur Inspiriert.

Die Abdichtungsbahn RENOLIT ALKORPLAN TOUCH reproduziert natürliche Texturen und verleiht den Pools wo sie verlegt wird, Persönlichkeit und Charakter und macht sie einzigartig und besonders.

Sie ist die Revolution der Auskleidungen für Schwimmbäder!

Elegance





# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

Sie kennen die neuen  
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?



Die RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Auskleidungen erfüllen zwei Hauptziele in Ihrem Pool:

- 1 Eine totale Abdichtung.
- 2 Eine schöne Optik.

In einem Pool ist die Auskleidung das sichtbarste Element und dadurch wird Ihr Pool einmalig und einzigartig.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH schützt nicht nur Ihren Garten und Ihr Zuhause vor Überschwemmungen durch Wasserverlusten aufgrund von Rissen oder Brüchen im Beckenkörper, sondern das Wasser bleibt immer da wo es sein soll ... nämlich im Pool.

Darüber hinaus integrieren sich die von der Natur inspirierten Oberflächen der RENOLIT TOUCH Designs harmonisch in die Umgebung.

Elegance



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



## 3D Schwimmbad Auskleidungen von der Natur Inspiriert.

Ihr Heim wird zu einem Raum voller Design und  
Persönlichkeit.


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH ist die erste gewebeverstärkte Abdichtungsbahn mit 2 mm Dicke. Darum ist sie die Stärkste und Widerstandsfähigste auf dem Markt. Die Originalität der Abdichtungsbahn macht sie zu einem wichtigen Element, um Ihrem Pool Persönlichkeit und Eleganz zu geben und Ihr Heim in einen einzigartigen Ort zu verwandeln.

Die TOUCH Abdichtungsbahnen haben die Natur zum Vorbild und imitieren Steine in exotischen Bädern und geben den Pools einen raffinierten Touch, der sie einzigartig macht.

### Sie erhalten einen einzigartigen und exklusiven Pool!

Die gewebeverstärkte Abdichtungsbahn RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, erhältlich in mehreren exklusiven Designs ist die beste Wahl, um ein wirklich schönes Schwimmbad ohne Probleme zu haben. Die Auskleidung eines Beckens ist das sichtbarste und gibt ihm seine äußere Erscheinung und bestimmt die Farbe die das Wasser haben wird. Die breite Palette an natürlichen Texturen von RENOLIT ALKORPLAN TOUCH ermöglicht, dass sich Ihr Pool komplett integriert und in Einvernehmen mit jeder Landschaft ist, von der wildesten bis zur anspruchsvollsten.


**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)




**Authentic**  
1,65 m 35517402



**Relax**  
1,65 m 35517401




**Elegance**  
1,65 m 35517301  
1,65 m Trittschutz 81122401



**Vanity**  
1,65 m 35517409



**Sublime**  
1,65 m 35517407




**Prestige**  
1,65 m 35517403

Sublime



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic




Authentic	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	1,65	35517402



*Wilde Schwimmbäder, mit Steinstrukturen und abwechslungsreicher Optik, die farbenfrohe Töne im funkelnden Wasser schaffen, ideal für naturbelassene Umgebungen oder rustikale Gärten.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax




Relax	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	1,65	35517401



*Sinnliche und exotische Schwimmbäder, mit goldenem Sand und türkis schillernden Lichtreflexen, die Sie an die fernen Strände der Karibik versetzen.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance



Elegance	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	1,65	35517301
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Trittschutz	1,65	81122401



*Luxuriöse, verführerische und einzigartige Schwimmbäder in tiefen Blautönen, die Sie vom ersten Augenblick an in den Bann ziehen und Ihre Umgebung in einen eleganten Ort verwandeln.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity



Neuheit

Vanity	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	1,65	35517409



*Bemerkenswerte und spektakuläre Schwimmbäder aus weißem Marmor, die die Eitelkeit der Badegäste anregen.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime



Neuheit

Sublime	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	1,65	35517407



*Edle Schwimmbäder aus Travertin-Marmor die warme Spiegelungen erzeugen, geeignet für exklusive und natürliche Umgebungen.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige



Neuheit

Prestige	Breite (m)	Art. Nr.
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	1,65	35517403



*Schwimmbäder, die an ein Paradies aus vulkanischem Gestein erinnern, die für Umgebungen mit minimalistischem Design besonders geeignet sind.*



Wenn Sie Ihren Pool mehraufwerten und komfortabler machen möchten, verlegen Sie **RENOLIT ALKORPLUS** Vlies unter der gewebeverstärkten Folie.

Das **RENOLIT ALKORPLUS** Vlies antibakteriell ist ein mit Fungizid behandelter Filzstoff, dessen Aufgabe es ist, das Schwimmbecken vor dem Verlegen der gewebeverstärkten Bahn zu beschichten, um die Folienauskleidung von Flecken durch Bodenfeuchtigkeit zu schützen und eine absolute Ebenheit des Bodens zu erreichen, wenn auf Stoß geschweisst wird.

## NICHT ALLE VLIESE SIND GLEICH!!

Das **RENOLIT ALKORPLUS** Vlies besteht aus unschädlichen Polypropylenfasern. Es ist hellblau und mit dem Stempel **RENOLIT ALKORPLUS** gekennzeichnet.

### Vorteile:

- 1 Dank seiner Fungizidbehandlung verhindert das Vlies die Verbreitung von Bakterien unter der Folie.
- 2 Gleicht leichte Unebenheiten des Untergrunds aus.
- 3 Bietet ein viel angenehmeres Gefühl beim Gehen auf der Folie.
- 4 Hilft die Wassertemperatur Ihres Pools zu halten.



Art. Nr.	Breite (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

\*Spezifisch für Stumpfschweißtechnik.




# Hinweise zur Pflege Ihrer Schwimmbad-Abdichtungsbahn



Bitte prüfen sie täglich, dass der Wert des freien Chlors im Wasser ca. 0,30-0,80 ppm beträgt. Der pH – Wert sollte zwischen 7,0 – 7,6 liegen

Zu hoher Chlorgehalt im Schwimmbeckenwasser kann ihre Haut und/oder Augen reizen und die Abdichtung ausbleichen.

Sollten Sie mit Brom desinfizieren, muss der Wert 1 ppm sein und der pH zwischen 7-8 liegen. Bei übermäßiger Verwendung von Brom im Poolwasser kann es zu einer Braunfärbung der Abdichtungsbahn kommen.




Sollten Sie das Schwimmbeckenwasser mit Salt-Elektrolyse aufbereiten, sind Chlor –und pH- Wert genau einzuhalten

Das durch eine Salz-Elektrolysevorrichtung generierte Chlor ist aggressiver als normales Chlor.


Um dieses zu regulieren, fügen Sie zu Saisonbeginn ca. 30 ppm Chlorstabilisator (Isocyanursäure) zu.  
Wichtig: Tägliche Kontrolle aller Werte.

Wenn ihre Salz-Elektrolyseanlage keinen RedOx-Controller zur Regulierung des Chlorwertes hat, müssen Sie diesen manuell mit Hilfe eines Messgerätes kontrollieren. Selbst wenn Ihr Pool mit einer automatischen RedOx-Steuerung ausgestattet ist, muss der Chlorgehalt in regelmäßigen Abständen (täglich) manuell geprüft werden.



TAC muss unbedingt zwischen 100 ppm und 175 ppm gehalten werden


Die TAC (Gesamtalkalität) zeigt an, bis zu welchem Grad das Schwimmbeckenwasser in der Lage ist, Säure zu neutralisieren. Eine ausgewogene TAC verhindert, dass der PH-Wert fluktuiert und außer Kontrolle gerät. Wasser mit einem TAC-Wert von unter 100 wirkt ätzend. Die Schäden an der Schwimmbeckenauskleidung sind irreversibel. Es empfiehlt sich, diesen Wert wöchentlich und nach Regenfällen zu prüfen.



Schützen Sie ihre Abdichtung im Sommer/Winter vor schädlichen Umwelteinflüssen


Achten Sie in der Badesaison auf eine gleichmäßige Wasserhöhe (Füllstand).

Decken sie teilweise oder komplett geleerte Schwimmbecken ab, um sie vor Verschmutzung und Schäden durch Sonneneinstrahlung zu schützen.



Verwenden Sie niemals Brunnenwasser oder Wasser unbekannter Herkunft zum Befüllen ihres Schwimmbades

Sollte das Wasser nicht aus dem Trinkwassernetz oder aus einer geprüften Quelle stammen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich darin gelöste Metalle wie Eisen, Kupfer oder Mangan befinden. Diese Mineralien können in Verbindung mit den Chemikalien reagieren und zu Flecken auf der Abdichtungsbahn führen. Wenn dies geschieht, bitten Sie einen Schwimmbadbauer um eine Behandlung mit RENOLIT ALKORPLUS® Metallionenbinder.



Chemische Produkte dürfen niemals in direkten Kontakt mit der Abdichtungsbahn kommen

Der richtige und sichere Weg, chemische Produkte (Chlortabletten) zu dosieren, ist es, diese im Skimmer langsam aufzulösen. Chemische Produkte in Pulverform, granuliert oder flüssig sollen vor Zugabe in Beckenwasser aufgelöst/verdünnt werden. Während der Dosierung sollte, um eine Konzentration in bestimmten Bereichen des Schwimmbades zu vermeiden, die Umwälzpumpe dauerhaft betrieben werden. Bei der Verwendung eines schwimmenden Dosierpenders, ist darauf zu achten, dass er nicht zu lange auf einer Position verharrt.



Verwenden Sie keine Chemikalien, die Kupfer enthalten


Lesen Sie immer sorgfältig das Etikett. Beachten Sie die chemische Zusammensetzung der Produkte, die sie verwenden, vor allem bei Algiziden.

Wenn Sie versehentlich ein kupferhaltigen/metallisches Produkt verwendet haben, benutzen Sie bitte RENOLIT ALKORPLUS® Metallionenbinder.



Verhindern sie Fett- und Schmutzansammlungen sowie Kalkablagerungen an der Wasserlinie

Die Acrylveredelung schützt die Oberfläche der RENOLIT ALKORPLAN Bahn vor Verschmutzung; trotzdem können bei einer erhöhten Anzahl von Badegästen und/oder mangelnder Pflege Fett-/Schmutzablagerungen an der Wasserlinie auftreten. Wenn Sie mit Hilfe eines Tuches oder Schwammes RENOLIT ALKORCLEAN® regelmäßig anwenden, werden Sie mit einem minimalem Aufwand die Wasserlinie von organischen Resten und Kalkablagerungen sauber halten.



Verwenden Sie keinesfalls scheuernde Materialien oder Schleifmittel

Vermeiden Sie die Anwendung von zu aggressiven chemischen Produkten oder Putzmitteln wie Drahtbürsten oder Scheuerschwämmen, da diese die Abdichtungsbahn beschädigen können. Die Abdichtungsbahn ist mit einer Acrylschicht veredelt die sie vor Verschmutzung schützt. Dadurch wird die Reinigung mit RENOLIT ALKORCLEAN® unterstützt. Lassen Sie sich von einem Schwimmbadbaufachunternehmen beraten.





**RENOLIT Belgium N.V.**  
Industriepark De Bruwaan 43  
9700 Oudenaarde – Belgium  
Phone: +32 55 33 98 14  
Fax: +32 55 31 86 58  
e-mail: [renolit.belgium@renolit.com](mailto:renolit.belgium@renolit.com)

**RENOLIT Nordic A/S**  
Naverland 31  
2600 Glostrup – Denmark  
Phone: +45 43 64 46 33  
Fax: +45 43 64 46 38  
e-mail: [renolit.nordic@renolit.com](mailto:renolit.nordic@renolit.com)

**RENOLIT France SASU**  
Roissy-pôle – Le Dôme  
5 rue de la Haye – BP 10943  
95733 Roissy CDG Cedex – France  
Phone: +33 141 84 30 26  
Fax: +33 149 47 07 39  
e-mail: [renolitfrance-piscine@renolit.com](mailto:renolitfrance-piscine@renolit.com)

**RENOLIT SE, Germany**  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms  
Phone: +49 06241 268039-0  
e-mail: [schwimmbad@renolit.com](mailto:schwimmbad@renolit.com)

**RENOLIT Magyarország Kft.**  
Hegyalja út 7-13  
1016 Budapest – Hungary  
Phone: +36 1 457 81 64  
Fax: +36 1 457 81 60  
e-mail: [renolit.hungary@renolit.com](mailto:renolit.hungary@renolit.com)

**OOO RENOLIT-Rus, Russia**  
BP "Rumyantsevo" block V, office 414 V  
Kievskoye shosse 22 km, pos. Moskovskiy, h.4, bld. 2  
108811 Moscow  
Phone: +7 495 995 1615  
Fax: +7 495 995 1614  
e-mail: [info@renolit.ru](mailto:info@renolit.ru)

**RENOLIT ISTANBUL**  
Ağaoğlu My Office İş Merkezi  
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1  
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul  
Office: +90 216 688 42 90/91/92  
Fax: +90 216 688 42 93  
e-mail: [burak.karaagac@renolit.com](mailto:burak.karaagac@renolit.com)

Dieses Dokument erklärt alle anderen bezüglich dieser Materie früher veröffentlichten Dokumente für ungültig und ersetzt diese.

Die in diesem Katalog gezeigten Farben können von den Originalfarben abweichen.

RENOLIT behält sich das Recht vor, Farben und Designs zu ändern.

[www.renolit.com/waterproofing-swimmingpool/de](http://www.renolit.com/waterproofing-swimmingpool/de)

[www.alkorplan.de](http://www.alkorplan.de)

[www.renolit.alkorplan-touch.de](http://www.renolit.alkorplan-touch.de)

**RENOLIT Italia srl**  
Via Uruguay 85  
35127 Padova – Italy  
Phone: +39 049 099 47 22  
Fax: +39 049 870 05 50  
e-mail: [renolit.italia@renolit.com](mailto:renolit.italia@renolit.com)

**RENOLIT Polska sp. z o.o.**  
ul. Szeligowska 46 – Szeligi  
05-850 Ożarów Mazowiecki – Poland  
Phone: +48 22 722 30 87  
Fax: +48 22 722 47 20  
e-mail: [renolit.polska@renolit.com](mailto:renolit.polska@renolit.com)

**RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.**  
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101  
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal  
Phone: +351 219 568 306  
Fax: +351 219 568 315  
e-mail: [renolit.portugal@renolit.com](mailto:renolit.portugal@renolit.com)

**RENOLIT Ibérica, S.A.**  
(SPAIN & EXPORT)  
Ctra. del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain  
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08  
Phone: EXPORT: +34 938 48 42 40  
Fax: +34 93 867 55 17  
e-mail: [renolit.iberica@renolit.com](mailto:renolit.iberica@renolit.com)

**UK sales RENOLIT Ibérica s.A.**  
c/o G.G. Tomkinson Ltd.  
The Willows, Pattenden Lane  
Marden, Kent TN12 9QJ – UK  
Phone: +44 7387 158288  
e-mail: [Jb@jbinlimbo.co.uk](mailto:Jb@jbinlimbo.co.uk)

**RENOLIT India PVT.LTD.**  
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,  
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,  
Gurgaon 122002 – India  
Phone : + 91 124 4311267  
Fax : + 91 124 4311100  
e-mail: [alok.marwaha@renolit.com](mailto:alok.marwaha@renolit.com)

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

