


EDELSTAHLLEITER MURO D 43 mm in V2A



CODIGO	PELDAÑOS	A	B	C
05493	3	1580	950	1000
05494	4	1840	1220	1260
05495	5	2100	1480	1520


**Mit Ankersockel - enger Holm D 43
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04512 **Muro, D 43, 2-stufig, V2A**
(05492 - AISI 304)
- 04513 **Muro, D 43, 3-stufig, V2A**
(05493 - AISI 304)
- 04514 **Muro, D 43, 4-stufig, V2A**
(05494 - AISI 304)
- 04515 **Muro, D 43, 5-stufig, V2A**
(05495 - AISI 304)

**Mit Flanschmontage enger Holm D 43
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04518 **Muro, D 43, 3-stufig, V2A**
(05493 - ES 10)
- 04519 **Muro, D 43, 4-stufig, V2A**
(05494 - ES 10)
- 04516 **Muro, D 43, 5-stufig, V2A**
(05495 - ES 10)

EDELSTAHLLEITER STANDARD D 43 mm in V2A



CODIGO	PELDAÑOS	A	B	C
05489	3	1580	950	1000
05490	4	1840	1220	1260
05491	5	2100	1480	1520


**Mit Ankersockel - breiter Holm D 43 mm
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04502 **Standard, D 43, 2-stufig, V2A**
(05488 - AISI 304)
- 04503 **Standard, D 43, 3-stufig, V2A**
(05489 - AISI 304)
- 04504 **Standard, D 43, 4-stufig, V2A**
(05490 - AISI 304)
- 04505 **Standard, D 43, 5-stufig, V2A**
(05491 - AISI 304)

**Mit Flanschmontage breiter Holm D 43 mm
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04507 **Standard, D 43, 3-stufig, V2A**
(05489 - ES 10)
- 04508 **Standard, D 43, 4-stufig, V2A**
(05490 - ES 10)
- 04509 **Standard, D 43, 5-stufig, V2A**
(05491 - ES 10)

EDELSTAHLLEITER KIPP D 43 mm in V2A



**Mit Flanschmontage enger Holm D 43
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04543 **3-stufig, Kipp D 43, V2A**
(011033)
- 04544 **4-stufig, Kipp D 43, V2A**
(011034)
- 04549 **5-stufig, Kipp D 43, V2A**
(011035)

Stufen	A	B	C	D	E	F	G	H
2	1330	705	350	626	192	250	180	500
3	1580	955	350	626	192	250	180	500
4	1830	1205	350	626	192	250	180	500
5	2080	1455	350	626	192	250	180	500

FLANSCHROHRE - FÜR TYPEN MURO / STANDARD

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



045011 **Flanschrohr D 43, V2A** per Paar
für Leitern Typ Muro,
Standard u. Mixed (15837)

045011E **detto, jedoch in V4A** per Paar

SCHWENKGELENKE - FÜR TYPEN MURO / STANDARD



04500 **Schwenkgelenk AS,** per Stk.
\$ 43 Ankersockel f. Muro
und Standard (00043)



04501 **Schwenkgelenk FM,** per Stk.
\$ 43 Flanschmontage f. Muro
und Standard (08727)
(nur für Muro und Standard verwenden)

ERSATZTEILE LEITERN D 43 mm - MURO / STANDARD



04528 **Norylende** (4401010106) per Stück

04530



04529 **Brückenstufe Edelstahl** (07603) per Stück
für Kommunalbäder V4A

04539



04530 **Leitertritt Edelstahl Standard V2A** (4401010105) per Stück

04539 **Leitertritt- rutschsichere Ausführung** (00001R0100) per Stück

4054801 **Leiterstufe V4A, inkl. Schrauben** (4401010104) per Stück
mit Norylblende

045311 **Schraube/Mutter-Set** (4401010110) per Set
für Stufe Muro/Standard V2A

04532



04532 **Ankersockel PVC, D 43 mm** (00042) per Stück

045321 **Klemmteil für Ankersockel** (4401090101) per Stück

04533



04533 **Rosette rund** (00044) per Stück
für Stufe Muro/Standard V2A

04534 **Puffer weiß für Muro/Standard** (4401010112) per Stück

04536 **Flanschdichtung inkl. Befestigungsdübel** (4401010801) per Stück
und Schrauben

045318



04537 **Holz-Schraube 8 x 50 mm** (4401030103) per Stück

04538 **Mutter M 8 für Leitern: Muro/Standard** (4401070306) per Stück


045301



045318 **Abdeckblätter zu Leiter Muro** (4401010109) per Set
im Set zu 8 Stück

045301 **Antislipaufflage schwarz für Leitertritt Astral** (4401010108) per Set
im Set zu 4 Stück

EDELSTAHLLEITER MURO D 43 mm in V4A




CODIGO	PELDAÑOS	A	B	C
05481	3	1580	960	1000
05482	4	1840	1220	1260
05483	5	2100	1480	1520

Mit Ankersockel - enger Holm D 43 mit rutschsicheren Auftrittsstufen

- 405480 **Muro, D 43, 2-stufig, V4A**
(05480 - AISI 316)
- 405481 **Muro, D 43, 3-stufig, V4A**
(05481 - AISI 316)
- 405482 **Muro, D 43, 4-stufig, V4A**
(05482 - AISI 316)
- 405483 **Muro, D 43, 5-stufig, V4A**
(05483 - AISI 316)

EDELSTAHLLEITER STANDARD D 43 mm in V4A




CODIGO	PELDAÑOS	A	B	C
05477	3	1580	960	1000
05478	4	1840	1220	1260
05479	5	2100	1480	1520

Mit Ankersockel - breiter Holm D 43 mm mit rutschsicheren Auftrittsstufen

- 405476 **Standard, D 43, 2-stufig, V4A**
(05476 - AISI 316)
- 405477 **Standard, D 43, 3-stufig, V4A**
(05477 - AISI 316)
- 405478 **Standard, D 43, 4-stufig, V4A**
(05478 - AISI 316)
- 405479 **Standard, D 43, 5-stufig, V4A**
(05479 - AISI 316)

EDELSTAHLLEITER MURO GETEILT D 43 mm in V4A



CODIGO	PELDAÑOS	A	B
01456	3	1460	1000
01457	4	1720	1260
01458	5	1980	1520

UNTERTEIL FLANSCHMONTAGE D 43 Edelstahlritte mit Norylenden

- 401456 **Unterteil V4A, D 43, 2-stufig**
A = 460 mm, (01456 - AISI 316)
- 401457 **Unterteil V4A, D 43, 3-stufig**
A = 710 mm, (01457 - AISI 316)
- 401458 **Unterteil V4A, D 43, 4-stufig**
A = 960 mm, (01458 - AISI 316)
- 401459 **Unterteil V4A, D 43, 5-stufig**
A = 1210 mm, (01459 - AISI 316)
- 405543 **Griffbögen V4A, D 43** p. Paar
Ausladung 470 mm
Höhe 800 mm
(05543 - AISI 316)


- 13916 **Gegenflansch V4A, L = 120 mm**
- 13171 **Dichtung für Gegenflansch 13916**

Gruppe B
Gruppe B

ACHTUNG: Unterteil und Griffbogen ergibt komplette, geteilte Leiter!

EDELSTAHL-TREPPENLEITER RESIDENTIAL D 43 mm in V4A

Gruppe A
exkl. MWSt.



breiter Holm D 43 Edelstahltritte mit Norylenden mit AS oder FM

- 04611 **Treppenleiter V4A, 3-stufig, AS**
mit Doppelstufe D 43, Ankersockel,
Beckentiefe: 1,20 m
(07782)
- 04612 **Treppenleiter V4A, 4-stufig, AS**
mit Doppelstufe D 43, Ankersockel,
Beckentiefe: 1,50 m
(11979)
- 046111 **Treppenleiter V4A, 3-stufig, FM**
mit Doppelstufe D 43, Flanschmontage,
Beckentiefe: 1,20 m
(E-004/00)
- 046121 **Treppenleiter V4A, 4-stufig, FM**
mit Doppelstufe D 43, Flanschmontage,
Beckentiefe: 1,50 m
(E-005/00)

Achtung:Aus Stabilitätsgründen ist diese Leiter auch
beckenseitig mit Flanschschlüssen ausgeführt!


Achtung:Aus Stabilitätsgründen ist diese Leiter auch
beckenseitig mit Flanschschlüssen ausgeführt!

Stufen	A	B	C	D	E	F	G	H
3 AS	1835	750	1085	490	243	250	579	500
4 AS	2085	750	1335	490	243	250	754	500
3 FM	1835	750	1085	490	243	250	579	500
4 FM	2085	750	1335	490	243	250	754	500

Ersatzteil:

- 046129 **Stufe für schrägen Holm / Leiter Residential**
(4401011104)

EDELSTAHLLEITER für den öffentlichen Bereich in V4A lt. Ö-Norm 13451-2




mit Flanschmontage D 43, Holme verschieden hoch und ausgestellt, mit Sicherheitsstufe und Stufen De Luxe

- 046010 **3-stufig, Öffentlich D 43, FM**
(E-004/10)
- 046020 **4-stufig, Öffentlich D 43, FM**
(56347EM09)
- 046026 **5-stufig, Öffentlich D 43, FM**
(56353EM09)

Stufen	A	B
3	1960	1010
4	2240	1290
5	2520	1570

EDELSTAHL-GRIFFBÖGEN für den öffentlichen Bereich in V4A

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



04552 **Griffbögen V4A, D 43**
Höhe 750 mm, kann für Flansch-
und Ankersockel verwendet werden

per Stück

04553 **Griffbögen V4A, D 43**
Höhe 950 mm, kann für Flansch-
und Ankersockel verwendet werden

per Stück


04532 **Ankersockel PVC, D 43**
(00042)

per Stück


SCHWIMMBADTREPPEN mit einer Breite von 500 oder 970 mm

Unsere Treppen sind besonders für Rehabilitationsbecken bzw. zur Wassertherapie, sowie für Badegäste mit körperlichen Beeinträchtigungen, die keinen Lift benötigen, geeignet. Die Höhe der Treppe kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, ist einfach anzubringen und zu entfernen und aus Edelstahl V4A hergestellt; die Stufen sind aus Kunststoff mit einer rutschfesten Prägung. Alle Modelle mit Ankersockel am Treppenoberteil.

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



Bereich zum Kürzen und Anpassen
der Treppenhöhe



400116 **Treppe 500 mm, 4 Stufen**
H = 950 - 1150 mm, L = 1075 mm



400117 **Treppe 500 mm, 5 Stufen**
H = 1150 - 1350 mm, L = 1325 mm



400118 **Treppe 500 mm, 6 Stufen**
H = 1350 - 1550 mm, L = 1570 mm



400119 **Treppe 500 mm, 7 Stufen**
H = 1550 - 1750 mm, L = 1820 mm



400120 **Treppe 500 mm, 8 Stufen**
H = 1750 - 1950 mm, L = 2065 mm



428615 **Verbreiterungs-Set von 500 auf 970 mm**
bestehend aus V4A Erweiterungsrahmen
sowie Stufe aus Kunststoff mit rutschfester Prägung.




Achtung: je Treppenstufe wird ein Verbreiterungs-Set (428615)
benötigt!

Bestellbeispiel: Für eine 7-stufige Treppe mit 970 mm Breite.
1 Stk. 400119
7 Stk. 428615

EDELSTAHL-GRIFFBÖGEN D 43 mm


€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



04522 **Griffbögen V2A, D 43**
Ausladung 470 mm
Höhe 800 mm
(08743)

A	800
B	470
C	150


per Paar



04554 **Griffbögen V2A, D 43**
Holmausladung 800 mm
mit Flanschbefestigung
Höhe 800 mm
(05541)

A	800
B	800
C	270

per Paar



045543 **Griffbogen V4A, D 43**
Holmausladung 1.250 mm
mit Flanschbefestigung,
mit Abdeckrosetten
Höhe 800 mm
(56354EM09)

A	B	C
1250	800	203

per Stück

ASTRAL POOL BIKE

Pool Trainings-Fahrrad aus Edelstahl V4A mit elektropoliert Oberfläche für längere Haltbarkeit der Oberfläche im Wasser. Ergonomisches Design - die Höhe des Poolbikes sowie die Höhe vom Griff und Sattel können auf die Beckentiefe und Körpergröße des Benutzers angepasst werden. Die Pedale sind in verschiedene Größen einstellbar und so konzipiert, dass das Astral-Pool-Bike auch barfuß genutzt werden kann und somit dem Benutzer ein Gefühl von Komfort und Sicherheit bietet. Das Astral-Pool-Bike ist für öffentliche und private Becken geeignet.

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



452089 **Astral Poolbike**




EDELSTAHL HALTESTANGE V4A MIT ZUBEHÖR ASTRAL


€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



407670 **Edelstahlhaltestange D 43,** (6 lfm.)
V4A poliert




409452 **Haltestangenverlängerung gerade,**
V4A poliert



411286 **Rohrbogen 90°**
V4A poliert




408014 **Haltestangenendstück D 43,**
V4A poliert



408013 **Wandhalterung beidseitig offen,**
mit Flanscbefestigung
(Gegenflansch 426172 passend)
V4A poliert




407789 **Wandhalterung einseitig geschlossen,**
mit Flanscbefestigung
(Gegenflansch 426172 passend)
V4A poliert



426172 **Gegenflansch für Folienbecken**
Grundplatte 70 x 70 mm

EDELSTAHL HALTESTANGE MIT FLANSCH V4A ASTRAL



400051 **Haltegriff für Folienbecken** 0,5 m
400052 **Haltegriff für Folienbecken** 1,0 m
400053 **Haltegriff für Folienbecken** 2,0 m
400054 **Haltegriff für Folienbecken** 2,5 m
13916 **Gegenflansch V4A, L = 120 mm**
passend zu 400051/52/53/54
13171 **Dichtung für Gegenflansch 13916**

EDELSTAHL-AUFSTELLBECKENLEITERN D 43 mm in V2A


Gruppe A
exkl. MWSt.



AUFSTELLBECKENLEITER D 43


- 04605 für Beckenhöhe **1,0 m, D 43, ELEVADA**
2 x 3 Stufen Kunststoff
(05520)
- 04608 für Beckenhöhe **1,2 m, D 43, ELEVADA**
2 x 4 Stufen Kunststoff
(05521)
- 04525 für Beckenhöhe **1,5 m, D 43, ELEVADA**
2 x 5 Stufen Kunststoff
(05522)

Modell	Stufen	Plattf.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
05520	2 x 3	1	1203	1692	1000	343	238	365	1042	549	807
05521	2 x 4	1	1414	1928	1200	343	238	364	1277	549	806
05522	2 x 5	1	1731	2285	1500	343	238	483	1634	549	806



- 04609 für Beckenhöhe **1,2 m, D 43, ELEVADA**
1 x 4 + 1 Stufe Kunststoff
(05524)
- 04610 für Beckenhöhe **1,2 m, D 43, ELEVADA**
1 x 4 + 2 Stufen Kunststoff
(14532)
- 04540 für Beckenhöhe **1,5 m, D 43, ELEVADA**
1 x 5 + 1 Stufe Kunststoff
(05525)

Modell	Stufen	Plattf.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
05524	1 / 4	1	1095	1928	1200	343	238	365	1277	715	549	806
14532	2 / 4	1	1200	1928	1200	343	238	365	1277	480	549	806
05525	1 / 5	1	1254	2285	1500	343	238	483	1634	1070	549	806



AUFSTELLBECKENLEITER SONDERHÖHE 1,35 m - D 43 mm


€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



045251 **Aufstellbeckenleiter** für Beckenhöhe **1,35 m**
Holm V2A, **D-43, 2 x 5 Stufen** aus Kunststoff
mit Trittplatte
(26769)

045252 **Aufstellbeckenleiter** für Beckenhöhe **1,35 m**
Holm V2A, **D-43, 1 x 5 + 2 Stufen** aus
Kunststoff mit Trittplatte
(E113/03)

Modell	Stufen	Plattf.	A	B	C	D	E	F	G	H
26769	5 / 5	1	1598	2135	237	1535	300	549	807	-
E113/03	2 / 5	1	1326	2130	238	1478	300	549	807	600




AUFSTELLBECKENLEITER UNIVERSAL 1,20/1,35 m - D 43 mm



04608N **Aufstellbeckenleiter**
4 x 4 Stufen und Plattform,

Geeignet für 1,20 m und 1,35 m Beckenhöhe



SICHERHEITSLAITERN mit abnehmbarer Stufenseite in V2A lt. EN Norm 16582-1







AUFSTELLBECKENLEITER V2A

046050 **Sicherheitsleiter V2A**, Höhe: 1,00 m
3 x 3 Stufen und Plattform,
(M00634)

046080 **Sicherheitsleiter V2A**, Höhe: 1,35 m
4 x 4 Stufen und Plattform,
(M00635)

0452510 **Sicherheitsleiter V2A**, Höhe: 1,65 m
5 x 5 Stufen und Plattform,
(M00636)



046085 **wie 04608**, für Beckenhöhe 1,2 m, D 43,
2 x 4 Stufen Kunststoff **klappbar**
(K11001)

045255 **wie 04525**, für Beckenhöhe 1,5 m, D 43,
2 x 5 Stufen Kunststoff **klappbar**
(K11002)

AUFSTELLBECKENLEITERN ALU WEISS




AUFSTELLBECKENLEITER GALVANISIERT WEISS

427286 für Beckenhöhe **0,9 m, D 25**
3 + 3 Stufen, weiß galvanisiert, Epoxyharz beschichtet,
ohne Schrauben

427287 für Beckenhöhe **1,2 m, D 25**
4 + 4 Stufen, weiß galvanisiert, Epoxyharz beschichtet,
ohne Schrauben

ERSATZTEILE TYP AUFSTELLBECKENLEITER



- | | | |
|--------|---|-----------|
| 04526 | PVC-Leiterstufe VALENZIA | per Stück |
| 045261 | PVC-Trittplatte VALENZIA | per Stück |
| 045264 | Stufenschraubenset M6 x 55 kompl. VALENZIA | per Stück |
| 045263 | Puffer mit Kugel für VALENZIA, D = 28 mm | per Stück |
| 04527 | Trittplatte ELEVADA, (4401010502) | per Stück |
| 045271 | PVC-Leiternstufe ELEVADA, (4401010503) | per Stück |
| 04535 | Puffergelenk ELEVADA mit Kugel, 2 Stück, (00045) | per Set |
| 045311 | Schraube/Mutter-Set | per Set |

EDELSTAHL-STANDBRAUSE - PLUVIUM

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.




443432 **Standbrause PLUVIUM**
Edelstahl **V4A** gebürstet mit Teakholzeinlage,
Regenduschkopf 190 x 190 mm,
Kaltwasseranschluss 1/2"
mit Einhebel-Mischbatterie,
Rückwand abnehmbar,
Gesamthöhe 2.200 mm

(43432)

443434 **Duschtasse PLUVIUM**
Metallrahmen aus Edelstahl **V4A** gebürstet
mit Teakholzeinlage, ohne Ablauf,
Abmessungen 712 x 712 mm,


(43434)



EDELSTAHL-STANDBRAUSE - MISTY ART

445867 **Standbrause MISTY ART**
Edelstahl **V4A - AISI 316**
mit 2 Einhebelmischer für die Dusche,
2 Nebelmassagedüsen,
Fussmassagedüse


(45867)



EDELSTAHL-STANDBRAUSE - IGUAZU


€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

453874 **Standbrause IGUAZU, kalt/warm** (53874)
(Kalt- und Warmwasseranschluß 1/2" I.G.)



Das Modell IGUAZU, ein Nonplusultra an Exklusivität, verbindet Design, Qualität und Funktionalität in unvergleichbarer Weise. Die Dusche verfügt über zwei Zerstäuberdüsen, die unabhängig von dem kräftigen Duschstrahl einen erfrischenden Sprühnebel erzeugen.

Achtung: Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!





EDELSTAHL-STANDBRAUSE - NIAGARA

453872 **Standbrause NIAGARA** (53872)
(nur Kaltwasseranschluß 1/2" I.G.)


Das Model NIAGARA eignet sich für all diejenigen, die sich eine Balance zwischen modernem Design, klaren Linien und hoher Qualität wünschen.

Achtung: Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!



EDELSTAHL-STANDBRAUSE - GIOVE - GI3100L

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



38925 **Standbrause GIOVE GI3100L**
Edelstahl **V4A poliert**, D60/25mm
Duschkopf D 220 mm
mit Anti-Kalkstein Silikongummi,
Wasseranschluss 1/2",
mit Einhebel-Mischbatterie,
Gesamthöhe 2.200 mm,
Gewicht 8kg

(GI3100L)



389251 **Option Montagesockel 001GI**
zum Versatz mit Bodenplatten


(001GI)



389252 **Bodenplatte mit Holzauflage**
zur Aufstellung der Dusche.
545 x 630 mm

(VE1000L)

EDELSTAHL-STANDBRAUSE - PLUTONE - PL4000L



38920 **Standbrause PLUTONE PL4000L (PL4000L)**
Edelstahl **V4A poliert**, D120/60mm
Duschkopf D 220 mm
mit Anti-Kalkstein Silikongummi,
Kalt-/Warmwasseranschluss 1/2",
Fußwaschdüse mit Drehventil,
mit Einhebel-Mischbatterie,
Gesamthöhe 2.150 mm,
Gewicht 15kg




389201 **Option Montagesockel 001PL**
zum Versatz mit Bodenplatten

(001PL)

EDELSTAHL-STANDBRAUSEN - TYP ROMEO EXCLUSIV

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



38928 Standbrause "ROMEO EXCLUSIV", V4A-SV
mit Selbstschlussventil fix eingestellt auf 15 sek.,
Anschluss von unten flexibel 1/2" I.G.,
schöner Regenwaldduschkopf D 200 mm,
V4A-Standrohr D 115/60 mm hochglanz poliert



38926 Standbrause "ROMEO EXCLUSIV", V4A
detto jedoch mit Kaltwasserventil und Fußwaschdüse



38927 Standbrause "ROMEO EXCLUSIV", V4A
detto jedoch mit Mischbatterie (kalt/warm) und
Fußwaschdüse



Optionen ROMEO EXCLUSIV


389201 Montagesockel 001PL
zum Versatz mit Bodenplatten

38929 Gardena Umbausatz
Anschluss 3/4" A.G. bei Fußwaschdüse

389291 Umbausatz Selbstschlussventil
als Ersatz für Kreuzhandgriff




EDELSTAHL-STANDBRAUSE - ANGEL



452718 **Standbrause "ANGEL" mit Fußbrause**
(Kaltwasseranschluß 1/2" I.G.)

(52718)

Durch das schlichte Design und die hochwertige Verarbeitung sowie die Ergänzung mit einer Fußbrause empfiehlt sich das Modell ANGEL als Zubehör für jeden Pooltyp.



SOLARDUSCHEN FÜR FREIBÄDER SOLAR FUN



38810SG **"SOLAR FUN"-Standbrause grau RAL 7001**

NEU: inklusive Abdeckhaube.

Elegante Solardusche mit solarbeschichtetem Alutank (innen und außen beschichtet) Solartank mit 30 lit. Inhalt Einhebel-Handmischbatterie und zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser. Wasseranschluss 3/4" AG, Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle, Max. Betriebsdruck 5 bar, Gewicht ohne Wasser 16 kg



38810W **"SOLAR FUN"-Standbrause weiß**
(ansonsten detto wie oben)



Jede RAL-Farbe möglich - Aufpreis + 10%




Ersatzteile und Zubehör SOLAR FUN

- 38813 **Entnahmehahn 1/2"**
- 38814 **Brausekopf 3-strahlig**
- 38815 **Kartusche für E.M.**
- 38817 **Ausleger blau komplett**
- 38817W **Ausleger weiß komplett**

- 38821 **Hebeldichtungssatz komplett**
- 38822 **Einhebelmischer chrom**
- 38824 **Spannstange mit Mutter**
- 38828 **Tank (lackiert)**
- 38819 **Abdeckhaube aus PVC, für Solar Fun**
Ideal als Winterabdeckung, mit Aufbewahrungstasche

SOLARDUSCHE FÜR FREIBÄDER QUADRA



38860

“QUADRA”- Solardusche

NEU: inklusive Abdeckhaube.

Elegante Solardusche, Solartank mit 30 lit. Inhalt
Einhebel-Handmischbatterie und
zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser,
Wasseranschluss 3/4" AG.
Ablaßschraube für Winterentleerung
Max. Betriebsdruck 5 bar
Gewicht ohne Wasser 30 kg.



38861

Zubehör:


Abdeckhaube aus PVC, für Quadra

Ideal als Winterabdeckung, mit Aufbewahrungstasche

 **Gruppe B**
exkl. MWSt.



SOLARDUSCHE - SPLASH



38865

„SPLASH“ Solardusche

Bewährte Technik in neuem Design.

Die Solardusche „SPLASH“ besteht durch ihr zeitloses
Design und dem praktischen Kaltwasser-Entnahmehahn.

Ein großer Regenduschkopf sorgt für das vollendete Duschvergnügen.

An der Rückseite befindet sich der Hauptanschluß sowie eine
Winterentleerungsschraube, zur vollständigen Entleerung des
Wasserspeichers.

Wasseranschluss: 3/4" A.G.

Wasserinhalt: 38 Liter

Gewicht: 29 kg

Höhe: 2.200 mm

Tiefe : 600 mm




EDELSTAHL-STANDBRAUSE - PLUVIUM SOLAR

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



443435 **Standbrause PLUVIUM - SOLAR**
Edelstahl **V4A** gebürstet mit Teakholzeinlage,
Regenduschkopf 190 x 190 mm,
Kalt-/Warmwasseranschluss 1/2"
mit Einhebel-Mischbatterie,
Wassertank 30 l aus Aluminium
Gesamthöhe 2.200 mm



443434 **Duschtasse PLUVIUM** (44344)
Metallrahmen aus Edelstahl **V4A** gebürstet
mit Teakholzeinlage, ohne Ablauf,
Abmessungen 712 x 712 mm,


EDELSTAHL-STANDBRAUSE - IGUAZU SOLAR

456933 **Standbrause IGUAZU - SOLAR**
Wassertank 25 l
(Wasseranschluß 1/2" I.G.)



Das Modell IGUAZU-SOLAR, ein Nonplusultra an Exklusivität,
verbindet Design, Qualität und Funktionalität in
unvergleichbarer Weise. Die Dusche verfügt über zwei
Zerstäuberdüsen, die unabhängig von dem kräftigen
Duschstrahl einen erfrischenden Sprühnebel erzeugen.



Achtung: Die Dusche muss im Winter abgebaut und
frostsicher gelagert werden!




Nutzen Sie die Sonnenenergie zum Nulltarif!

SOLARDUSCHE - SOLARIS - SO2000

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.




38910 **Standbrause SOLARIS SO2000**
Edelstahl **V4A**, Tank schwarz lackiert, Einhebel-Mischbatterie und Duschkopf aus Messing verchromt, Duschkopf 200 x 200 mm mit Anti-Kalkstein Silikongummi, Wasseranschluss 1/2", Wassertank 35 l, Gesamthöhe 2.200 mm, Leergewicht 28kg (SO2000)




389101 **Bodenplatte mit Holzauflage**
zur Aufstellung der Solardusche
740 x 770 mm

Achtung: Winterentleerung über ein bauseitiges T-Stück am Wassereingang notwendig!

SOLARDUSCHE - SOLARIS II - SO2500



38915 **Standbrause SOLARIS II SO2500**
Edelstahl **V4A**, Tank schwarz lackiert, integrierter Duschkopf 90 x 130 mm, Wasseranschluss 1/2", Einhebel-Mischbatterie aus Messing verchromt, Wassertank 35 l, Gesamthöhe 2.200 mm, Leergewicht 28kg (SO2500)




389101 **Bodenplatte mit Holzauflage**
zur Aufstellung der Solardusche
740 x 770 mm

Achtung: Winterentleerung über ein bauseitiges T-Stück am Wassereingang notwendig!

SOLARDUSCHE - NIAGARA

€ Gruppe B
exkl. MWSt.




453873

„NIAGARA“ Solardusche
(Kaltwasseranschluß 1/2" I.G.)

Das Modell NIAGARA SOLAR ist eine perfekte Balance zwischen modernem Design und Nachhaltigkeit. In einem integrierten Wasserspeicher mit 30 Liter Fassungsvermögen wird das Wasser mit Hilfe von Sonnenenergie erwärmt.




SOLARDUSCHE TYP ANGEL



456932


Typ ANGEL - SOLAR
Sichtteile V2A, Wassertank 30 l aus Alu
schwarz lackiert, Anschluss: 1/2" A.G.,
einfache Bauweise und Installation.
(33828)

Achtung: Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!



SOLARDUSCHETYP BEA



€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



443927 **Typ BEA, Höhe 2163 mm**
Sichteile in VA
Wassertank **30 l** aus Alu schwarz lackiert,
Wasseranschluss: 1/2" I.G.,
verstellbarer wassersparsamer Duschkopf
mit 3-Funktionen, Einhebelmischer,
Winterentleerung, einfache Montage mit 3 Schrauben.
(36848)

Achtung: Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!

SOLARDUSCHETYP PISA



434313 **Typ PISA, Höhe 2,31 m**
Sichteile Aluminium lackiert grau RAL 7031,
Flexibler Wassertank **20 l**, Einhebelmischer,
Anschluss: 1/2" A.G. oder Gardena
max. Betriebsdruck 5 bar,
einfache Bauweise und Installation.

Achtung: Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!

