

IBERSPA PORTABLE WHIRLPOOLS EcoSpa

Alle IBERSPA PORTABLE WHIRLPOOLS werden nur mehr in „ECOSPA“ geliefert!

ECOSPA bedeutet zusätzlich bessere Isolierung, leisere Filterpumpe und Sichtteile in Chrom-VA. Alle IBERSPA PORTABLE WHIRLPOOLS werden aus hochwertigem Acryl im Tiefziehverfahren hergestellt. Auf der durchgefärbten Acrylschicht (5 mm) wird zusätzlich auf der Rückseite als Verstärkung glasfaserverstärktes Polyester aufgetragen. Als dritte Schicht wird für die Isolierung Polyurethanschaum aufgespritzt.



Achtung: Die Angaben über die Anzahl der Sitz- und Liegeflächen ist nicht gleich die Benutzeranzahl! (Verdrängungsmenge beachten)

Iberspa Portable Whirlpools sind in folgenden Farben lieferbar:



44 weiss



46 blau marmoriert



59 sterling



64 pearl shadow



72 cameo pearl



Verkleidung
graphitgrau KS





Verkleidung
Thunder

CORNER

2.000 x 1.660 x 710 mm, Wasserinhalt 360 ltr.

Sitz-/ Liegefläche: 2/1, inkl. Ozonator und faltbarer Hard Top-Abdeckung - grau

Sichtteile VA, Leergewicht ca. 197 kg



443930

CORNER ECOSPA

29 Vario-Jetdüsen,
2 Kopfstützen, Ozonator,
Kartuschen-Skimmerfilter,
1,8 kW Massage-Pumpe,
0,4 kW Gebläse,
3 kW Heizung,
LED-Unterwasserscheinwerfer,
Abdeckung und Kunststoff-
verkleidung (Farbe: grau),
Stromanschluss 230 V, max. 14,1 A
(43930S1305)



Achtung: Die Verkleidung bei Modell Corner ist nur in der Farbe graphitgrau lieferbar!

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

IBERSPA PORTABLE WHIRLPOOLS **Ecospa**

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

EQUILIBRE

2.160 x 1.480 x 900 mm, Wassereinhalt 700 ltr.

Sitz-/ Liegefläche: 2/1, inkl. Ozonator und faltbarer Hard Top-Abdeckung - grau

Sichtteile VA, Leergewicht ca. 229 kg



458603 **EQUILIBRE ECOSPA** 
24 Vario-Jetdüsen,
1 Kopfstütze, Ozonator,
Kartuschen-Skimmerfilter,
2,20 kW Massage-Pumpe 2-stufig,
3 kW Heizung,
LED-Unterwasserscheinwerfer,
Abdeckung und Kunststoffverkleidung
(Farbe: graphitgrau, Thunder)
Stromanschluss 230 V, max. 15,0 A
(58603SP305)

EMOTION

2.160 x 1.980 x 900 mm, Wassereinhalt 900 ltr.

Sitz-/ Liegefläche: 3/2, inkl. Ozonator und faltbarer Hard Top-Abdeckung - grau

Sichtteile VA, Leergewicht ca. 292 kg



458604 **EMOTION ECOSPA** 
34 Vario-Jetdüsen,
2 Kopfstützen, Ozonator,
Kartuschen-Skimmerfilter,
2,20 kW Massage-Pumpe 2-stufig,
3 kW Heizung,
LED-Unterwasserscheinwerfer,
Abdeckung und Kunststoffverkleidung
(Farbe: graphitgrau, Thunder)
Stromanschluss 230 V, max. 15,0 A
(58604SP305)

SELECT

2.160 x 1.980 x 900 mm, Wassereinhalt 980 ltr.

Sitz-/ Liegefläche: 5/1, inkl. Ozonator und faltbarer Hard Top-Abdeckung - grau

Sichtteile VA, Leergewicht ca. 305 kg



462398 **SELECT ECOSPA** 
52 Vario-Jetdüsen,
2 Wasserfälle,
3 Kopfstützen, Ozonator,
Kartuschen-Skimmerfilter,
2 x 1,8 kW Massage-Pumpe,
3 kW Heizung,
5 x LED-Unterwasserscheinwerfer,
Abdeckung und Kunststoffverkleidung
(Farbe: graphitgrau, Thunder)
Stromanschluss 230 V, max. 16,8 A
(62398AP321)

IBERSPA PORTABLE WHIRLPOOLS **Ecospa**

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

ATLANTIDA 70

2.160 x 2.160 x 900 mm, Wassereinhalt 1.138 ltr.

Sitz-/ Liegefläche: 3/2, inkl. Ozonator und Hard Top-Abdeckung - grau

Sichtteile VA, Leergewicht ca. 327 kg



462399

ATLANTIDA 70 ECOSPA



52 Vario-Jetdüsen,
14 Luftdüsen,
2 Wasserfälle, digitale Steuerung,
3 Kopfstützen, Ozonator,
Aromatherapie, VA-Handlauf
Kartuschen-Skimmerfilter,
2 x 1,8 kW Massage-Pumpe,
400 W Gebläse,
3 kW Heizung,
5 x LED-Unterwasserscheinwerfer,
Abdeckung und Kunststoff-
verkleidung (Farbe: grau oder braun),
Stromanschluss 230 V, max. 19,1 A
(62399AK327)

PACIFIC 50

2.160 x 1.980 x 900 mm, Wassereinhalt 980 ltr.

Sitz-/ Liegefläche: 5/1, inkl. Ozonator und Hard Top-Abdeckung - grau

Sichtteile VA, Leergewicht ca. 305 kg



462397

PACIFIC 50 ECOSPA



52 Vario-Jetdüsen,
2 Wasserfälle,
10 Luftdüsen, digitale Steuerung,
3 Kopfstützen, Ozonator,
Aromatherapie, VA-Handlauf
Kartuschen-Skimmerfilter,
2 x 1,8 kW Massage-Pumpe,
400 W Gebläse,
3 kW Heizung,
5 x LED-Unterwasserscheinwerfer,
Abdeckung und Kunststoff-
verkleidung (Farbe: grau oder braun),
Stromanschluss 230 V, max. 19,1 A
(62397AK327)

EVOLUTION

2.330 x 2.330 x 900 mm, Wassereinhalt 1.610 ltr.

Sitz-/ Liegefläche: 3/2, inkl. Ozonator und Hard Top-Abdeckung - grau

Sichtteile VA, Leergewicht ca. 378 kg



432474

EVOLUTION ECOSPA



54 Vario-Jetdüsen,
16 Luftdüsen,
1 Wasserfall, 2 x digitale Steuerung,
3 Kopfstützen, Ozonator,
Aromatherapie, VA-Handlauf
Kartuschen-Skimmerfilter,
2 x 2,2 kW Massage-Pumpe,
400 W Gebläse,
3 kW Heizung,
5 x LED-Unterwasserscheinwerfer,
Abdeckung und Kunststoff-
verkleidung (Farbe: grau oder braun),
Stromanschluss 230 V, max. 22,6 A
(32474LK327)

IBERSPA PORTABLE WHIRLPOOLS **Ecospa**

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

BARCELONA

2.300 x 2.300 x 900 mm, Wassereinhalt 1.260 ltr.

Sitz-/ Liegefläche: 2/2, inkl. UV-Desinfektion und Hard Top-Abdeckung - grau

Sichtteile VA, Leergewicht ca. 470 kg



452222

BARCELONA ECO-SPA



28 Edelstahl Vario-Jetdüsen,
10 Luftdüsen,
digitale Steuerung,
2 Kopfstützen, UV-Desinfektion,
Kartuschen-Skimmerfilter,
1,8 kW Massage-Pumpe,
700 W Gebläse,
3 kW Heizung,
0,25 kW Filterpumpe
Kartuschen-Skimmerfilter,
4 x LED-Farblichttherapie,
Abdeckung und graue Holzverkleidung,
(Farbe: grau oder nussbaum),
Stromanschluss 230 / 400 V, 14,3 Amp.
(52222)



mit integriertem Ausgleichstank
und kompletter Technik!

HARD-TOP ERSATZABDECKUNGEN



438845

Hard-Top Abdeckung (Ersatz)

2170 x 1480 mm Standard - Hellgrau
passend zu EQUILIBRE, BALTIC 40
(42345)



438846

Hard-Top Abdeckung (Ersatz)

2170 x 2170 mm Standard - Hellgrau
passend zu ATLANTIDA
(65977)



438847

Hard-Top Abdeckung (Ersatz)

2170 x 1990 mm Standard - Hellgrau
passend zu EMOTION, SELECT PACIFIC 50, THALASSA
(17139)



438840

Hard-Top Abdeckung (Ersatz)

2340 x 2340 mm Standard - Hellgrau
passend zu EVOLUTION
(32690)



Andere Farben gegen 10% Aufpreis lieferbar!



NB

Zusätzliche Regenschutzabdeckung auf Maß

bis max. 6m², in verschiedenen Farben lieferbar!




IBERSPA „PORTABLE“ WHIRLPOOLS mit Metallrahmen für den Einbau

● **Achtung: ohne Technikpaket! (siehe Option Art. Nr. 441993 auf Seite 40)**

Gruppe C
exkl. MWSt.

BALTIC 40

2.160 x 1.480 mm, Wassereinhalt 700 ltr.
Sitz-/ Liegefläche: 2/1, inkl. Hard Top-Abdeckung - grau
Sichtteile VA, Leergewicht ca. 139 kg




454438 **BALTIC 40**
14 Vario-Jetdüsen,
10 Luftdüsen,
1 Wasserfall,
2 Kopfstützen, Skimmer,
LED-Farblichttherapie,
digitale Tastatur,
Abdeckung (Farbe: grau)
(54438SE311)



Optional: externes Technikpaket (441993)

THALASSA

2.160 x 1.980 mm, Wassereinhalt 980 ltr.
Sitz-/ Liegefläche: 5/1, inkl. Hard Top-Abdeckung - grau
Sichtteile VA, Leergewicht ca. 251 kg




440768 **THALASSA**
21 Vario-Jetdüsen,
16 Luftdüsen,
1 Wasserfall,
3 Kopfstützen, Skimmer,
LED-Farblichttherapie,
digitale Tastatur,
Abdeckung (Farbe: grau),
(40768SE311)



Optional: externes Technikpaket (441993)

RONDA 30

Ø 2.050 mm, Wassereinhalt 680 ltr.
Sitz-/ Liegefläche: 5/0, inkl. Hard Top-Abdeckung - grau
Sichtteile VA, Leergewicht ca. 132 kg



449859 **RONDA 30**
20 Vario-Jetdüsen,
10 Luftdüsen,
LED-Farblichttherapie,
digitale Tastatur,
Abdeckung (Farbe: grau),
(49859SE311)



Optional: externes Technikpaket (441993)


IBERSPA „PORTABLE“ WHIRLPOOLS mit Metallrahmen für den Einbau

- **Achtung: ohne Technikpaket!**
- **Option: Sandfilteranlage KOMPAKT D-500**

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

INCA

1.960 x 1.960 mm, Wassereinhalt 700 ltr.
Sitz-/ Liegefläche: 6/0, inkl. Hard Top-Abdeckung - grau
Sichtteile VA, Leergewicht ca. 160 kg



404005 **INCA**
8 Vario-Jetdüsen,
10 Luftdüsen,
LED-Farblicht,
digitale Tastatur,
Abdeckung (Farbe: grau),
(04005SE311)



Optional: externes Technikpaket (441993)

OPTION ZU PORTABLE WHIRLPOOLS



441993 **Kompakt Sandfilteranlage Technikpaket**
zu INCA, BALTIC 40,
THALASSA, RONDA 30



bestehend aus:
Sandfilter D500
0,6 kW Zirkulationspumpe,
2,0 kW Massage-Pumpe,
900 W Gebläse,
3 kW Elektrowärmetauscher,
Ozonator,
digitale Steuerung,
Stromanschluss 230 V, max. 15,3 A
(41993CE001)



FITNESS-SPA - EUROPEAN UND LUXE MEDITERRAN

Der revolutionäre FITNESS-SPA ist die gelungene Kombination aus Sport, Entspannung, klimatisiertem Schwimmbecken sowie Wassermassagebereich. SwimSpa wird sowohl als portabler Spa als auch als Einbauvariante angeboten. Die Installation erfordert keine Vorbereitungszeit - einfache Montage an einem Tag.

Alle Acryl-Whirlpools werden mit einer Beschichtung aus osmoseresistentem Lackharz, zwei Schichten aus hochbeständigem Polyester sowie einer Schicht Polyurethan versehen, um einwandfreie Isolation und Temperaturbeständigkeit zu gewährleisten.

FITNESS SWIMSPAS

sind in folgenden Farben lieferbar:



Material Acryl

Technische Daten	European	Mediterran	Technische Daten	European	Mediterran
Abmessungen	400 x 230 x 138 cm (± 2%)	500 x 230 x 138 cm (± 2%)	Massagepumpe	3 x 2,2 kW	3 x 2,2 kW
Wasserinhalt	6.000 Liter	8.500 Liter	Kopfstütze	3	1
Gewicht netto/gefüllt	1.150 kg / 7.150 kg	1.177 kg / 9.677 kg	Innenstruktur	Stahlrahmen	Stahlrahmen
Stromversorgung	230 V (7.000 W) max 30,4 A	230 V (6.200 W) max 30,4 A	Kartuschenfilter	2	2
Sitz-/Liegeplätze	2 / 1 / 1	2 / 1	Standard Heizung	3 kW	3 kW
Jets	48	25	Zusatz Control-Panel	ja	ja
Turbo-Jets	4	5 (Gegenschwimmanlage)	Abdeckung	ja	ja
Wasserfall	-	ja	Verkleidung	ja - grau	ja - grau
Fontäne-Jet	-	ja	Farblighttherapie	ja	ja
UV-System	ja	ja	Sand-Filter D500	optional	optional
Beleuchtung	5 x LED Farblight	1 x LED Farblight	Edelstahl-Jets	ja	ja
Filterpumpe	1 x 0,28 kW	1 x 0,25 kW			



467203 **Fitness Spa European** 
Aufbauversion mit Verkleidung Carbon grau
komplett mit eingebauter Kartuschenfilteranlage
und Hard Top Abdeckung (Eco-Spa)

4672030 **detto**, jedoch ohne Verkleidung (Eco Spa) 



464414 **Swimspa Mediterran LUXE-ECO** 
Aufbauversion mit Holzverkleidung grau
komplett fertig mit Kartuschen-Filteranlage,
inkl. UV-System und Farblighttherapie
inkl. Hard-Top Abdeckung

4644140 **Swimspa Mediterran LUXE-ECO** 
Einbauversion ohne Technischeinheit
bereit für Farblighttherapie
inkl. Hard-Top Abdeckung

 **diese Version benötigt ein Technikpaket!**

464972 **Technikpaket mit Sandfilter, D500** 
inkl. UV-System und Farblighttherapie
(64972CE001)



ACHTUNG: DIE LIEFERUNG ERFOLGT FREI BAUSTELLE MITTELS SPEDITION DIREKT VOM HERSTELLER - EIN KRAN ODER STAPLER MUSS VORHANDEN SEIN!

ZUBEHÖR FÜR WHIRLPOOLS

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

AQUA POWER II - Desinfektion für Pool, Whirlpool und Schwimmteiche. Breitbandbiozid mit Oxidationskraft und ausgezeichneten Desinfektionseigenschaften. (Auf Basis von Chlordioxid)

Aqua Power II besitzt eine Depotwirkung für die Langzeitdesinfektion. Es handelt sich um eine alkalische Desinfektionslösung, die sowohl in sauren, neutralen und alkalischen Milieu einsetzbar ist. Gepaart mit einer außerordentlichen Desinfektionswirkung ohne die Gefahr der Ausbildung von Keimresistenzen ist Aqua Power II das Mittel der Wahl, wenn es um eine wirkungsvolle Desinfektion von Bade- und Prozesswasser geht.

	07706	AQUA POWER II Prozesswasser Speziell für die Desinfektion von Whirlpools bis 500 l Wasserinhalt VE = 12 Flaschen, a 30 ml	30 ml 
	07701	AQUA POWER II Prozesswasser VE = 9 Flaschen à 1kg	1,00 kg 
	07702	AQUA POWER II Prozesswasser VE = 1 Kanister lose à 5 kg	5,00 kg 
	07705	AQUA POWER TEST II inkl. 20 Stück DPD Nr. 1 Messtabletten, 20 Stück Glycine Rapid Messtabletten, 20 Stück Phenol Red Messtabletten	
	33567	DRY-OX Desinfektion 8 x 1 Tablette Durchdringt Biofilm und entfernt die darin lebenden Parasiten, Bakterien und Pilze. DryOx wird vor allem zur Bekämpfung des Biofilms eingesetzt. DryOx wirkt vor allem in schwer zugänglichen Orten wie Rohrleitungssysteme, Rinnensysteme und Überlaufsammlerbehälter. DryOx wird in vakuumverpackten Tabletten geliefert. Diese sind einfach anzuwenden und zu lagern.	
	427903	Whirlpool Sauger "Spa Vacuum" , Mech. Vacuumsauger zum Bodensaugen des Whirlpools.	
 <p>29237</p>	29237	Ersatzkartusche 35 sq ft / Stück Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 120 mm „beidseitig offen“	per Stk.
 <p>292379</p>	292379	Ersatzkartusche 70 sq ft / Stück Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 235 mm „beidseitig offen“	per Stk.
 <p>299621</p>	299621	Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück Abmessungen: DA 125 mm, DI 48 mm, h = 330 mm „einseitig Innengewinde - oben geschlossen“	per Stk.
 <p>29962</p>	29962	Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 340 mm „beidseitig offen“	per Stk.
 <p>292371</p>	292371	Ersatzkartusche 100 sq ft / Stück Abmessungen: DA 150 mm, DI 48 mm, h = 200 mm „einseitig Gewinde - oben geschlossen“	per Stk.
 <p>29728</p>	29728	Ersatzkartusche „EMOTION“ Abmessungen: DA 125 mm, DI 42 mm, h = 255 mm	per Stk.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

IBERSPA WHIRLPOOLS - MIT ÜBERLAUFRINNE




Alle Whirlpools sind mit einem verstellbaren Metallrahmen ausgestattet. Das Düsen-System ist fertig verrohrt.



Alle Whirlpools mit Überlaufrinne werden ohne Abdeckung geliefert!
Abdeckungen - Preise auf Anfrage.

Iberspa Portable Whirlpools mit Überlaufrinne sind in folgenden Farben lieferbar:



44 weiss




46 blau marmoriert



59 sterling



64 pearl shadow




72 cameo pearl

€ Gruppe C
exkl. MWSt.

404995 **Aufpreis für Anti-Rutsch-Ausführung,**
lt. EN-Norm



Achtung: der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung auf die Haltbarkeit der Beschichtung. Die Haltbarkeit richtet sich nach der Beanspruchung!




404007 **CASIOPEA, 2.250 x 2.250 mm**




Sichtteile KS-weiß,
Rinnenbreite 195 mm,
4 Rinnenabläufe DA 60,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
4 Jet-Air-Düsen, 7 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
LED-Farblichttherapie,
Wasserinhalt 782 Liter,
Sitzplätze 4, Leergewicht 143 kg
(04007SE015)

IBERSPA - WHIRLPOOLS - MIT ÜBERLAUFRINNE


€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.



445709 **ODISEA 20, Ø 2.300 mm (Cascade)**
Sichtteile KS-weiß,
Rinnenbreite 195 mm,
6 Rinnenabläufe DA 75,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
8 Jet-Air-Düsen, 10 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
LED-Farblichttherapie,
Wasserinhalt 1.120 Liter,
Sitzplätze 5, Leergewicht 163 kg
(45709SP015)



445214 **INFINITY, Ø 2.300 mm (Cascade)**
Sichtteile KS-weiß,
Rinnenbreite 195 mm,
6 Rinnenabläufe DA 75,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
26 Jet-Air-Düsen, 10 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
Unterwasserbeleuchtung,
LED-Farblichttherapie,
Designer-Rinnenabdeckung,
Wasserinhalt 1.120 Liter,
Sitzplätze 5, Leergewicht 178 kg
(45214SP015)





441453 **MARTINIQUE, Ø 2.500 mm**
Sichtteile KS-weiß,
ACHTUNG: Rinnenbreite nur 150 mm,
8 Rinnenabläufe DA 63,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
8 Jet-Air-Düsen, 12 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
LED-Farblichttherapie,
Wasserinhalt 1.370 Liter,
Sitzplätze 6, Leergewicht 208 kg
(41453SE015)





IBERSPA - WHIRLPOOLS - MIT ÜBERLAUFRINNE


Gruppe C
exkl. MWSt.



420141 COLISEUM, Ø 2.970 mm
Sichtteile KS-weiß,
Rinnenbreite 245 mm,
4 Rinnenabläufe DA 75,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
16 Jet-Air-Düsen, 18 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
LED-Farblighttherapie,
Wasserinhalt 1.944 Liter,
Sitzplätze 10, Leergewicht 224 kg
(20141SE015)





405134 VENECIA, 2.280 x 2.280 mm
Sichtteile KS-weiß,
Rinnenbreite 195 mm,
8 Rinnenabläufe DA 50,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
6 Jet-Air-Düsen, 14 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
LED-Farblighttherapie,
Wasserinhalt 1.200 Liter,
Sitzplätze 7, Leergewicht 147 kg
(05134SE015)



416413 FORMENTERA, 2.180 x 1.990 mm
Sichtteile KS-weiß,
Rinnenbreite 195 mm,
4 Rinnenabläufe DA 60,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
12 Jet-Air-Düsen, 28 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
LED-Farblighttherapie,
4 Kopfstützen,
Wasserinhalt 959 Liter,
Sitzplätze 4, Leergewicht 250 kg
(16413SE015)

IBERSPA - WHIRLPOOLS - MIT ÜBERLAUFRINNE



Gruppe C
exkl. MWSt.



426440 **OLYMPIA, 3.790 x 2.490 mm mit Treppe auf einer Seite**
Sichtteile KS-weiß,
Rinnenbreite 195 mm,
8 Rinnenabläufe DA 75,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
16 Jet-Air-Düsen, 20 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
LED-Farblichttherapie,
Wasserinhalt 2.490 Liter,
Sitzplätze 11, Leergewicht 373 kg
(26440SE015)




Achtung: nur in den Farben weiss und blau marmoriert lieferbar.



453990 **TOKYO 70, 3.400 x 2.400 mm**
Rinnenbreite 200 mm,
10 Rinnenabläufe DA 75,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
58 Jet-Air-Düsen, 21 Luftdüsen,
3 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
2 Kopfstützen, Unterwasserbeleuchtung,
LED-Farblichttherapie, Sichtteile VA,
Wasserinhalt 2.200 Liter,
Sitz-/Liegeplätze (7) 6/1, Leergewicht 373 kg
(53990SE315)




Achtung: nur in den Farben weiss und blau marmoriert lieferbar.



443638 **WELLMAX SPA, 4.600 x 2.810 mm**
Rinnenbreite 195 mm,
8 Rinnenabläufe DA 75,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
53 Jet-Air-Düsen, 10 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
2 Kopfstützen, Unterwasserbeleuchtung,
LED-Farblichttherapie, Sichtteile VA,
Wasserinhalt 2.940 Liter,
Sitz-/Liegeplätze (7) 5/2, Leergewicht 508 kg
(43638SP315)




Achtung: nur in den Farben weiss und blau marmoriert lieferbar.



IBERSPA - WHIRLPOOLS - MIT ÜBERLAUFRINNE



Gruppe C
exkl. MWSt.



444630 MIRAGE-MOSAIK,
Ø **2.500 mm,**
Sichtteile KS-weiß,
Rinnenbreite 150 mm,
8 Rinnenabläufe DA 63,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
26 Jet-Air-Düsen, 12 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
Unterwasserbeleuchtung,
LED-Farblichttherapie,
Wasserinhalt 1.410 Liter,
Sitzplätze 6, Leergewicht 353 kg
(44630SP315)

Dieser Whirlpool ist ausschließlich in folgenden Mosaikfarben lieferbar.


SONDERMODELL mit echtem Mosaik ausgelegt!



456537 LAKE-MOSAIK,
3.790 x 2.490 mm,
Sichtteile KS-weiß,
mit Treppe auf einer Seite,
Rinnenbreite 195 mm,
8 Rinnenabläufe DA 75,
Düsenkreislauf fertig verrohrt,
16 Jet-Air-Düsen, 20 Luftdüsen,
2 Piezo-Taster Gebläse/Jet,
LED-Farblichttherapie,
Wasserinhalt 2.490 Liter,
Sitzplätze 9 - 11, Leergewicht 600 kg
(56537SE315)

Dieser Whirlpool ist ausschließlich in folgenden Mosaikfarben lieferbar.

SONDERMODELL mit echtem Mosaik ausgelegt!



KUNSTSTOFF WHIRLPOOL - EINBAUTEILE



293650 **Grundelement KS gerade**, für Massagedüsen mit Injektor.
Luftanschluss: Muffe DA20,
Wasseranschluss: Muffe DA50,
Einbaulänge 100 mm

29365 **Grundelement KS**, für Massagedüsen mit Injektor.
Luftanschluss: 2 x Muffe DA32,
Wasseranschluss: 2 x Muffe DA32,
 **ohne Verschlussstopfen für zusätzlichen Luftanschluss!**



29371 **Verschlussstopfen DA 23**, zum Verschließen des externen Luftanschlusses bei 29365

29368 **Kontermutter**, für Massagedüsen
Grundelement 2 1/4", Gewindelänge 25 mm



293680 **Flachdichtung** zu Kontermutter



293682 **Blending aus VA** (passend für 29368/29369)



29363 **Massagedüseneinsatz**, verstellbar von 0 - 3 m³/h
Blende: D 88 mm



29367 **1-Punkt Rotationsdüseneinsatz**, verstellbar von 0 - 3 m³/h
Blende: D 88 mm



29366 **2-Punkt Rotationsdüseneinsatz**, verstellbar von 0 - 3 m³/h
Blende: D 88 mm



293660 **Mehrpunkt-Vibrationsdüseneinsatz**, verstellbar von 0 - 4 m³/h
Blende: D 88 mm



293510 **Massagedüseneinsatz**, verstellbar von 0 - 3 m³/h (Original Spaform)

29364 **Düenschlüssel Verschlussstopfen**

29359 **Master Massagedüse**
mit Kontermutter und Übergang für Luftanschluss DA 20 und Wasseranschluss DA 48, erforderliche Wassermenge 20 - 40 m³/h
komplett mit eingebautem Luftinjektor,
Blende: D 192 mm



29322 **Jet-Düse KS**, komplett mit Dichtung und Kontermutter mit integriertem Luftinjektor, Wasseranschluss DA60, Luftanschluss DA20, Düsenöffnung 47 mm, erforderliche Wassermenge: min. 40 m³/h bei 10 m WS, erforderliche Bohrung für den Einbau: 120 mm
Blende: D 148 mm



293221 **Jet-Düseneinsatz D 24 mm**, passend zu 29322
erforderliche Wassermenge: min. 20 m³/h bei 10 m WS,
Düsenöffnung 24 mm



29331 **KS Schlauchtülle Klebe für Luftanschluss**, D 21,5 x 21,5 mm (passend zu 29359/29322)



KUNSTSTOFF WHIRLPOOL - EINBAUTEILE

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



293705 **Ansaugung DA 48, gerade**, mit Kontermutter
Blende: D 92 mm



29373 **Ansaugung DA 48, 90° gebogen**, mit Kontermutter
Blende: D 92 mm



29327 **Anschluss Fitting PVC**
Muffennippel DA48 x 50 mm



293881 **Muffenreduktion**
(50 innen x 48 innen)



293731 **Ansaugung DA 60, gerade**, mit Kontermutter
Blende: D 130 mm



29358 **Ansaugung DA 60, 90° gebogen**, mit Kontermutter
Blende: D 130 mm



29328 **Anschluss Fitting PVC**
Muffennippel DA60 x 63 mm



293880 **Muffenreduktion**
(63 innen x 60 innen)



29352 **Luftregler 1"**, mit Kontermutter
Blende: D 43 mm; Einbaubohrung: D 33 mm



294783E **Luftregler mit VA-Blende**
Blende: D 64 mm; Einbaubohrung: D 41 mm
mit KS Winkelanschluss NW 21,5 mm



29355 **PN-Taster**, mit Kontermutter, Sichtteil chrom
Blende: D 49 mm; Einbaubohrung: D 38,5 mm



29355W **PN-Taster**, detto in **weiß**
Blende: D 49 mm; Einbaubohrung: D 38,5 mm



042903 **Luftsprudeldüse aus Kunststoff weiß**
mit Kontermutter und O-Ring, Klebeanschluss DA 20
Gewindelänge 20 mm für Bohrung D 25 mm
Blende D 38 mm mit 20 Bohrungen á 1,5 mm

ARMATUREN FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN NIZI / WEISS

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



12135 **Grundelement für Massagedüse** (8669050)
Beckenseitig 6/4", Innengewinde mit Flanschgewinde, Luftanschluss 1/2", Außengewinde, Wasseranschluss 1" Außengewinde, Gesamtlänge mit Gewinde 80 mm, erforderliche Wassermenge pro Düse 7 m³ bei 10 m Ws



12135E **detto, jedoch aus V4A** (8669120) 
zum Einschweißen in Edelstahlbecken

12139 **Verlängerungssatz für Massagedüse** (8669650)
ergibt mit Grundelement 12135 eine Gesamtlänge von 240 mm, Luftanschluss 1/2" Innengewinde, Wasseranschluss 1" Innengewinde, passend für Art.Nr. 12135



1213810 **Flanschringsatz Gbz10 für Massagedüse**(8669551)
mit Schrauben und Dichtung, passend für Art.Nr. 12135



12136E **Massagedüsen-Einsatz, V4A, 6/4"** (8669220)
L 45 mm, mit Lenkstrahldüse D 16 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss)

12136EE **detto, jedoch komplett aus V4A** (8669720) 



12137E **Strahlendüsen-Einsatz, V4A, 6/4"** (8669420)
L 45 mm, mit 7 Öffnungen 10 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss)

12137EE **detto, jedoch komplett aus V4A** (8669820) 



02703 **Einbautopf Rg5 zu 02820** (8710050)



02825 **Einbautopf V4A zu 02820**



02820 **Piezo-Tastereinsatz V4A** (8716020)



0270910 **Flanschsatz Gbz10, Salz- und Meerwasserbeständig.** (8712551)

GEBLÄSE

Gruppe B
exkl. MWSt.



- 12802 **Gebläse GB 70-2NN-S**
230 V, 700 W, 3,3 Ampere, Luftleistung 38 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 12803 **Gebläse GB 70-2HN-S**
230 V, 700 W, 4,1 Ampere, **mit Heizung 200 Watt**
Luftleistung 38 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 12804 **Gebläse GB 90-2NN-S**
230 V, 900 W, 3,7 Ampere, Luftleistung 42 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 12805 **Gebläse GB 90-2HN-S**
230 V, 900 W, 5,9 Ampere, **mit Heizung 250 Watt**
Luftleistung 42 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 128071 **Gebläse GB 120-2NN-S**
230 V, 1.200 W, 4,1 Ampere, Luftleistung 60 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.

SEITENKANALVERDICHTER



- 128167 **Seitenkanalverdichter SCL K03**, 230 V, 0,37 kW, 2,9 A, mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/4" I.G.
- 128267 **Seitenkanalverdichter SCL K03**, 230 V, 0,55 kW, 4,8 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/4" I.G.
- 12818 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 0,75 kW, 5,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.
- 12819 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 1,10 kW, 6,8 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.
- 12824 **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 230 V, 1,5 kW, 10,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2" I.G.
- 12815T **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 400 V, 1,5 kW, 3,6 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
- 12816T **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 400 V, 2,2 kW, 5,3 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
- 12820 **Seitenkanalverdichter SCL K06**, 400 V, 3,0 kW, 6,5 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
- 12828 **Seitenkanalverdichter SCL K06**, 400 V, 4,0 kW, 9,2 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
- 12829 **Seitenkanalverdichter SCL K07**, 400 / 690 V, 5,5 kW, 12,2 / 7,1 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 3" I.G.
- 12827 **Seitenkanalverdichter SCL K08**, 400 / 690 V, 7,5 kW, 15,1 / 8,7 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 3" I.G.



Zubehör zu Seitenkanalverdichter



- 128240 **Ansaugfilter 1 1/4"**, FL-4
- 12825 **Ansaugfilter 1 1/2"**, FL-5
- 12826 **Ansaugfilter 2"**, FL-6
- 12829T **Ansaugfilter 3"**, FL-8
- 128260 **Sicherheitsventil 2"**, VLR6
- 128264 **Schalldämpfer 25SI5**, zusätzlich mit 1 1/2" x 1 1/2" A.G. saugseitig einzubauen.
- 128265 **Schalldämpfer 25SI6**, detto jedoch 2" x 2" A.G.
- 128266 **Schalldämpfer 25SI8**, detto jedoch 3" x 3" A.G.

MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY GENESIS





29790 **Whirlpoolpumpe Waterway GENESIS, 230V, 3,2 A, 0,75 kW**
ohne Anschlüsse
(321CE32)



29791 **Whirlpoolpumpe Waterway GENESIS, 230V, 4,8 A, 1,10 kW**
ohne Anschlüsse
(321CE48)



29795 **Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA50**
(400-2017)



MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY



29730 **Jet-Massagepumpe Waterway 4HP 230V, 9,5 A, 1,5 kW**
mit eingebautem Luftschalter

29731 **Jet-Massagepumpe Waterway 5HP 230V, 9,5 A, 1,5 kW**
mit eingebautem Luftschalter,
(gleicher Motor wie bei 29730)



29732 **Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 4HP 230V, 1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A** (ohne Luftschalter)
(PF202N22XSP)

29733 **Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 5HP 230V, 1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A** (ohne Luftschalter)
(PF52N22XSP)



297301 **Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA60**
für Pumpe 29730 / 29731

29328 **Reduzieradapter DA63 / DA60 KS grau**



NOTIZEN

