

## BODENSAUGER - DOLPHIN - SUPREME

Die Fachhandelslinie umfasst 4 Modelle mit weiterentwickelter Technik in klassischem, modernen Design. Der M200 ist das Basisgerät nur für die Bodenreinigung. Mit Kartuschenfiltereinsatz im Boden des Gerätes. Im Lieferumfang auch Grobfilter für die Frühjahresreinigung. Der Supreme M400 ist die gekonnte Weiterentwicklung des Diagnostic 2001. Der Supreme M500 ist der Nachfolger des Dynimic Plus. Beide Geräte sind für Wand und Bodenreinigung ausgelegt. Alle Supreme Geräte werden mit den bewährtem Kartuschenfiltersystem ausgeliefert. Beim M400 und M500 können diese ganz bequem mittels Knopfdruck von oben zur Reinigung herausgenommen werden. Zusätzlich zum Feinfilter sind im Lieferumfang auch Grobfilter für die Frühjahresreinigung enthalten. Alle Geräte sind von 12 - 34°C einsetzbar, und beständig gegen Salzwasser bis 5.000ppm. Der M400 und M500 verfügt zusätzlich über ein „Active-Brushing-System“ (3. zusätzliche Reinigungsbürste, die sich mit doppelter Geschwindigkeit dreht, und so zusätzlich Böden und Wände reinigt). Alle Geräte sind mit „Swivel“-Drehgelenk gegen Kabelverdrehen ausgestattet. Das Modell Liberty ist wie der M500 - läuft aber ohne Kabel im Akkubetrieb. **Möglichkeit der Steuerung mittels Smartphone beim M400.**

€ **Gruppe C**  
exkl. MWSt.



10050

- CleverClean Scansystem
- Gründliches Bürsten
- Reinigung des Bodens und der Bucht
- Inklusive Gestell
- DIY-einfache Wartung kann vom Händler repariert werden
- Drehgelenk verhindert Verheddern des Kabels
- 2-stufige Filterporosität

**DOLPHIN-SUPREME M200,**  
Der M200 reinigt ausschließlich den Beckenboden, wobei er leicht in die Hohlkelle geht. Das Gerät ist mit Combi-Bürsten und Swivel ausgerüstet. Er eignet sich für alle Beckenformen, bei Freibädern bis zu einer Größe von unter 5 x 10 m, bei Hallenbädern bis zu einer Größe von unter 6 x 12 m. Die leicht zugänglichen Filterkartuschen nehmen Verschmutzungen auf. Der Stand ermöglicht ein bequemes Aufbewahren. Optional kann dieses Gerät auch mit einem herkömmlichen Filtersack nachgerüstet werden.  
Zykluszeit: 3 Stunden  
Kabellänge: 18 Meter  
Filter: 2 Stück Filterkartuschen 70my und 2 Stück 100my  
Saugrate: 17 m<sup>3</sup> pro Stunde  
Motoreinheit-Spannung: 24 V DC  
Stromversorgung: Digital „switch mode“ 100 - 250 V  
Schutzart: IP 54  
**Garantiezeit: 24 Monate**



10060

- CleverClean Scansystem
- Zugriff von oben
- Reinigung des Bodens, der Wand und der Wasserlinie
- Inklusive Caddy
- DIY-einfache Wartung kann vom Händler repariert werden
- Drehgelenk verhindert Verheddern des Kabels
- 3-fach aktives Bürsten
- 2-stufige Filterporosität
- Gyroskopisches Abtaßsystem

10061

**DOLPHIN-SUPREME M400,**  
Geeignet für Schwimmbekken mit einer Größe von max. 6 x 12 m. Reinigt Beckenböden- und Wände. Nach einer fixen Betriebszeit von 2,5 Stunden schaltet das Gerät automatisch ab. Wochentimer, der am Netzgerät oder über die neue Smartphone-App einfach voreingestellt werden kann. Ein automatisches Einschalten ist somit je nach Kundenwunsch möglich. Auch einige Grundfunktionen wie vor- und zurückfahren oder wenden, sind über diese Bluetooth-Verbindung möglich. 2 Stück Filterkartuschen 70my. Inklusive Caddy.  
Zykluszeit: 2,5 Stunden  
Kabellänge: 18 Meter  
Filter: 2 Stück Filterkartuschen 70my und 2 Stück 100my  
Saugrate: 17 m<sup>3</sup> pro Stunde  
Motoreinheit-Spannung: 24 V DC  
Stromversorgung: Digital „switch mode“ 100 - 250 V  
Schutzart: IP 54  
**Garantiezeit: 36 Monate**  
**detto, jedoch mit Fliesenbürste**

**Einfacher und sauberer Filterwechsel mit wenigen Handgriffen!**



## BODENSAUGER - DOLPHIN - SUPREME



- 


10070
- 

- 

- 

- 


- 


10071

**DOLPHIN-SUPREME M500,**  
Der M500 ist die Top-Version und komfortable Erweiterung des M400. Geeignet für Schwimmbecken mit einer Größe von max. 6 x 12 m. Reinigt Beckenböden, Beckenwände und besonders die Wasserlinie. Mittels mitgelieferter Fernbedienung können fast alle erforderlichen Reinigungssituationen eingestellt werden. Laufzeitprogrammierung über den neuen Wochentimer im Netzteil möglich.  
**Inklusive Caddy und Fernbedienung.**

Zykluszeit: 1,5 - 2,5 - 3,5 Stunden  
Kabellänge: 18 Meter  
Filter: 2 Stück Filterkartuschen 70my und 2 Stück 100my  
Saugrate: 17 m<sup>3</sup> pro Stunde  
Motoreinheit-Spannung: 24 V DC  
Stromversorgung: Digital „switch mode“ 100 - 250 V  
Schutzart: IP 54  
**Garantiezeit: 36 Monate**

**detto, jedoch mit Fliesenbürste**



## BODENSAUGER - DOLPHIN - SUPREME LIBERTY - AKKU



- 


10072
- 

- 

- 

- 


**DOLPHIN-SUPREME „LIBERTY“,**  
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 12 m. Reinigt Beckenböden, Beckenwände und die Wasserlinie. **Mit Kombibürste. „Akkubetrieb“.** Empfänger mittels Floater 3 m Kabel.  
**Mit Fernbedienung und Caddy in neuem Design.**

Zykluszeit: 60 - 75 - 90 Minuten  
Filter: Filterkartuschen 70my und 2 Stück 100my  
**Garantiezeit: 24 Monate**

## BODENSAUGER - DOLPHIN - SUPREME BIO



Gruppe C  
exkl. MWSt.



BIO

- CleverClean Scansystem
- Gründliches Bürsten
- Reinigung des Bodens, der Wand und der Wasserlinie
- Inklusive Caddy
- ZweiMotoren
- Drehgelenk verhindert Verheddern des Kabels
- Dreistufige Filterporosität
- Anzeige des vollen Filterbeckens und Betriebsverzögerung
- Fernbedienung
- Gyroskopisches Abtastrsystem
- 3-fach aktives Bürsten

10075

### DOLPHIN-SUPREME BIO

Genießen Sie einen sprudelnden, sauberen Bio- oder Natur-Pool auf einfache, sorgenfreie Weise. Der Dolphin Supreme BIO ist die erste automatisierte Lösung um sowohl Bio- als auch Natur-Pools zu pflegen. Das Dolphin Bio-Saugsystem liefert erstklassige Reinigungsleistung für Pools bis zu 15 Meter Länge. Es vervollständigt den Reinigungsvorgang im Regenerationsbereich, indem er effektiv die Blätter und andere Fremdkörper, entweder durch interne Filterung oder externes Absaugen entfernt und den Boden, die Wände und die Wasserlinie säubert.

- Maximale Hygiene
- Kosteneffektive, einfache Poolpflege
- Vielfältige Filterung und Absaugung
- Verlässliche Leistung und Benutzerfreundlichkeit
- Superbequeme und einfache Wartung

Umwälzleistung 17m<sup>3</sup>/h  
 Zykluszeit: 2,0 - 3,0 - 4,0 Stunden  
 Kabellänge: 18 Meter mit Swivel-Verdrehungsschutz  
 Fernbedienung: freie Parametereinstellung  
**24 Monate Garantie**

## BODENSAUGER MOBY FÜR PRIVATE SCHWIMMBÄDER



10249

10249

### MOBY mit PVC-Bürste

Farbe türkis + hellgrün, mit Trafo, inkl. 17 mtr. Kabel, Reinigungszeit 3,0 Stunden Speziell für Bodenreinigung.  
**24 Monate Garantie (ohne Stand)**  
**Achtung: nur mehr begrenzt lieferbar!**



10258

10258

**Stand (Option zu 10249)**

## ZUBEHÖR ZU DOLPHIN BODENSAUGER



10437

**Cover-Tec, dekorative Schutzhülle, per Stück für alle Dolphin Bodensauger mit Caddy Typ 10402 (ausgenommen Wave200XL und Wave300XL.)**



10402

**Caddy, für alle Dolphin Bodensauger per Stück (ausgenommen Wave200XL und Wave300XL.)**

## BODENSAUGER - AQUA FORTE - SLUDGE TERMINATOR



**K. Schneeberger**  
Schwimmbad - Montage - Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

€ **Gruppe C**  
exkl. MWSt.

SBRD450 **AQUA FORTE SLUDGE TERMINATOR**

**Professioneller Schlamm-sauger für (Schwimm-) Teiche.**

Der Sludge Terminator ist eine komplette Lösung für das Entfernen von Schlamm in Teichen. Das Gerät besteht aus einer selbstansaugenden Schmutzwasserpumpe mit einem flexiblem Gummiflügelrad auf einem Edelstahlwagen, der das Wasser über einen speziellen Steinabscheider ansaugt. In diesem Steinabscheider sinken alle schweren Partikel, so daß die Pumpe keine Steine, Substrate oder ähnliches verpumpen muss. Der Steinabscheider hat ein 110 mm Schraubdeckel, um die schweren Schmutzteilchen einfach zu entsorgen, außerdem einen Schraubdeckel an der Oberseite, um Abscheider und Pumpe mit Wasser zu befüllen. Der Sludge Terminator wird komplett mit einem Teleskopstiel von 1,8 - 3,6m Länge, Saugmund und +/- 12m flexiblen Schlauch (schwimmend) geliefert. Das schmutzige Wasser kann über einer 40 mm Schlauchtülle abgeführt werden, z.B. Richtung Garten, Kanal oder je nach Wunsch zu einem nachfolgenden Filter.

Max. Kapazität: 5760 l/h, max. Wassersäule: 30 m.

## BODENSAUGER - AQUA FORTE - POND NASS/TROCKEN



**AQUA FORTE** 2 METER

SBRD465 **AQUA FORTE POND Nass-/Trockensauger**

**4 in 1: Teich- & Poolreinigung sowie Nass- & Trockensaugen.**

35 Liter Inhalt. Der Staubsauger ist mit Rädern ausgestattet die den einfachen Transport sicherstellen. 1400 Watt. Abmessungen: 36x36x60 cm.

Mit 3 Saugdüsen, 4 Meter Saugschlauch und 1,5 Meter Ablaufschlauch. Maximale Saughöhe 2 Meter. Wird mit 4 Saugrohren (jeweils 50 cm) geliefert, von denen zwei durchsichtig sind.

SBRD464 **Staubsauger-Tasche für Trockensaugen**

## Schwimmbadreinigungs-Roboter für den professionellen Bereich DOLPHIN - WAVE 20 / 50 / 100 sowie WAVE 200 XL und WAVE 300 XL

Mit der **Dolphin WAVE Serie** setzt Maytronics neue Maßstäbe für herausragende und professionelle Reinigungsleistung, die den anspruchsvollen Anforderungen öffentlicher Schwimmbäder gerecht wird.

€ **Gruppe C**  
exkl. MWSt.



10725

**DOLPHIN - WAVE 20, mit PVC-Bürste**  
Spezielles Gerät für Beckenböden mit flachem Wasserstand. Kinderbecken oder Zierbecken können mit herkömmlichen Saugern nur schwer gereinigt werden. Der WAVE 20 arbeitet bereits ab einer Wassertiefe von 20 cm. Mittels Fernbedienung kann das Gerät auch händisch gesteuert werden. Einsetzbar für Becken bis max. 15 m Länge. Inklusive Caddy und Fernbedienung.

Zykluszeit: 1 Stunde oder 3 Stunden  
Kabellänge: 18 Meter mit Drehgelenk  
Filtrierung: Filtersack 70my  
Saugrate: 15 m<sup>3</sup> pro Stunde  
Stromversorgung: 230 V AC / 24 V DC  
**Garantiezeit: 24 Monate**



10730

**DOLPHIN - WAVE 50, mit PVC-Kombibürste**  
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 15 m. Reinigt Beckenboden, Wölbungen und die Wasserlinie. Inklusive Caddy.

Zykluszeit: 4 Stunden  
Kabellänge: 24 Meter mit Drehgelenk  
Filtrierung: Filtersack 70my  
Saugrate: 17 m<sup>3</sup> pro Stunde  
Motoreinheit-Spannung: 24 V DC  
**Garantiezeit: 24 Monate**

10731

**detto, jedoch mit Wunder-Bürste**



10740

**DOLPHIN - WAVE 100, mit PVC-Kombibürste**  
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 25 m. Reinigt Beckenboden, Wölbungen und die Wasserlinie. Inklusive Caddy und Fernbedienung.

Zykluszeit: 4 / 6 / 8 Stunden  
Kabellänge: 30 Meter mit Drehgelenk  
Filtrierung: Filtersack 70my  
(optional 100my oder Einwegfilter)  
Saugrate: 17 m<sup>3</sup> pro Stunde  
Anzeigen: voller Filterbeutel, Betriebsverzögerung  
Motoreinheit-Spannung: 24 V DC  
Schutzart: IP 54  
**Garantiezeit: 24 Monate**

10741

**detto, jedoch mit Wunder-Bürste**

## Schwimmbadreinigungs-Roboter für den professionellen Bereich DOLPHIN - WAVE 20 / 50 / 100 sowie WAVE 200 XL und WAVE 300 XL

Mit der **Dolphin WAVE Serie** setzt Maytronics neue Maßstäbe für herausragende und professionelle Reinigungsleistung, die den anspruchsvollen Anforderungen öffentlicher Schwimmbäder gerecht wird.

€ **Gruppe C**  
exkl. MWSt.

Preis auf Anfrage



10760

### DOLPHIN - WAVE 200 XL

**Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 35 m. Ein aktives Bürstensystem und ein intelligentes Navigationssystem sorgen für eine komplette Reinigung. Von oben zugängliches, verstopfungsfreies, spiralförmiges Kartuschenfiltersystem. Inklusive Caddy und Fernbedienung.**

Zykluszeit: 1 - 8 Stunden  
Kabellänge: 35 Meter  
Filtrierung: spiralförmiges 2-Lagen System  
Saugleistung: 34 m<sup>3</sup> pro Stunde  
**Garantiezeit: 24 Monate**



**Achtung: Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!**

-  Vollständiges Abtasten des Schwimmbeckens
-  Bürsten mit zwei Richtungen
-  Fernbedienung
-  MMI - interaktive digitale Schnittstelle
-  Mehrzweck-Caddy mit automatischer Kabelabrollung
-  Spiralförmiges Zweilagigen-System
-  Automatische Kabelabrollung
-  Gyroskopisches Abtastrsystem selbstlernend
-  Zugriff von oben



10700

### DOLPHIN - WAVE 300 XL

Preis auf Anfrage

**Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von 25 bis zu 60 m. Ein aktives Bürstensystem und ein intelligentes Navigationssystem sorgen für eine komplette Reinigung. Inklusive Caddy und Fernbedienung.**



Zykluszeit: 1 - 8 Stunden  
Kabellänge: 43 Meter (Option 50 m)  
Filtrierung: 3 Filteroptionen für alle Arten von Schmutz  
Saugleistung: 40 m<sup>3</sup> pro Stunde  
**Garantiezeit: 24 Monate oder 3000 Stunden**



**Achtung: Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!**

-  CleverClean Scansystem
-  Vollständiges Abtasten des Schwimmbeckens
-  Fernbedienung
-  MMI - interaktive digitale Schnittstelle
-  Zugriff von oben
-  Mehrzweck-Caddy mit automatischer Kabelabrollung
-  Dreistufige Filterporosität
-  Leistungsstarkes Filtersystem
-  Gyroskopisches Abtastrsystem

**DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE**

Filter	Art.Nr.	Bezeichnung	10050 Supreme M200	10060 Supreme M400	10070 Supreme M500	10072 Supreme Liberty	10075 Supreme BIO	10080 Swash CL	10249 Moby	10490 Diagnostic 2001	10300 Dynamic Plus	10302 Pro X2	10730 WAVE 50	10740 WAVE 100	€ Gruppe C exkl. MwSt.
	10384	Filtersack Standard, 50µm								X	X	X	X	X	
	103841	Filtersack-Synthetik Laubsack, 100µm								X	X	X	X	X	
	103842	Filtersack wegwerfbar, 5-Stück im Plastiksack, 50µm								X	X	X	X	X	
	10252	Filtersack f. Moby, Swash, CL, M3, 50µm	X					X	X						
	100622	Kartuschenfilter Set zu 4 Stk., 70µm		X	X	X	X								
	100621	Laubfilter im Set zu 4 Stk., 100µm		X	X	X	X								
	100627	Grobfilter für Supreme BIO (nur für sehr groben Schmutz)		X	X	X	X								
	102596	Boden komplett mit Kartusche	X					X	X						
	102597	Ersatzfilterkartusche im Set zu 4 Stk. 70µm (zu Boden 102596)	X					X	X						
	102599	Laubfilterset im Set zu 4 Stk. 100µm (zu Boden 102596)	X					X	X						
	10418	Filtersackclip per Stk.									X	X			
	103701	Boden komplett								X	X	X	X	X	
	102595	Boden komplett für Moby	X					X	X						
<b>Trafos ab 2010</b>															
	Art.Nr.	Bezeichnung													
	100613	Netzkabel zu Trafo 230V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	100612	Trafo EU Diagnostic	X	X					X	X					
	1006121	Trafo EU Dynamic Reset für Dolphin			X						X	X	X	X	
	1006125	Trafo Dolphin Bio mit Timer			X		X								
	1006131	Trafo Diagnostic Bluetooth		X											
	1006127	Ladegerät für Dolphin Liberty				X									
	1006123	Fernbedienung Dolphin Dynamic			X	X	X				X	X		X	
<b>Bürsten pro Stück</b>															
	Art.Nr.	Bezeichnung													
	100540	Kunststoffbürste - grau, Diagnostic	X					X	X	X					
	103951	Kunststoffbürste - grau, Dynamic		X	X	X					X	X	X	X	
	103957	Wunderbürste - weiss Schaumstoff, Dynamic		X	X	X	X				X	X	X	X	
	10494	Wunderbürste - weiss Schaumstoff, Diagnostic						X		X					
	100541	Kombibürste - grau, Diagnostic (pro Bürste werden 2 Stk. 103442 benötigt)	X					X	X	X					
	103595	Kombibürste - grau, Dynamic (pro Bürste wird 1 Stk. 103442 benötigt)		X	X	X					X	X	X	X	
	103442	Ring Wunderbrush - weiss	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	100544	Kunststoffbürste - dunkelgrau, Dynamic, BIO						X							
	100543	Kombibürste - dunkelgrau, Dynamic (pro Bürste wird 1 Stk. 103442 benötigt)						X							
	10255	Kombibürste - grün, Diagnostic (pro Bürste werden 2 Stk. 103442 benötigt)								X					
	100632	Active Brush komplett, Dynamic		X	X		X								
<b>Kabel</b>															
	Art.Nr.	Bezeichnung													
	10295	Kabel mit Swivel, 18 Meter, 2-polig Diagnostic	X	X				X	X	X					
	102954	Kabel mit Swivel, 18 Meter, 3-polig Dynamic			X		X				X				
	102953	Kabel mit Swivel, 30 Meter, 3-polig Dynamic										X		X	
	1029531	Kabel mit Swivel, 24 Meter, 2-polig Diagnostic											X		
	1029541	Kabel bis zum Swivel, 12 Meter, 3-polig Dynamic	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
	102950	Kabel bis zum Swivel, 12 Meter, 2-polig Diagnostic	X	X				X	X	X			X		
	10338	Amphenol-Stecker	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	104252	Kabelanschluss-Set	X					X	X	X	X	X	X	X	
	100646	Kabelanschluss-Set für Supreme		X	X	X	X								
<b>Raupen</b>															
	Art.Nr.	Bezeichnung													
	10351	Laufraupe								X	X	X			
	103512	Laufraupe grau für Antrieb neu ab 2010	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
	103521	Laufraupe gelb für Antrieb neu ab 2010								X	X				
	103513	Laufraupe grau, kurz (wird bei einer Antriebsseite benötigt)								X					
<b>Walzen</b>															
	Art.Nr.	Bezeichnung													
	103977	Upgrade Kit Antrieb alt / neu, Dynamic		X	X	X	X				X	X	X	X	
	1039771	Walzenaufbau Antrieb neu, Dynamic, für Gehäuse mit Mittelsteg		X	X	X	X				X	X			
	1039772	Walzenaufbau Antrieb neu, Dynamic, für Gehäuse ohne Mittelsteg										X	X	X	
	10386	Walzenaufbau Antrieb neu, Diagnostic, pro Stk.	X						X	X	X				



## BODENSAUGER - ROBBY G 3



speziell auch für Schwimmteiche geeignet!

10810

### ROBBY-BODENSAUGER G3

**Neu - schneller - universeller**

geeignet für Schwimmbäder, Schwimmteiche mit ebenen Böden und kleinen Steigungen. Verwendbar mit allen herkömmlichen Saugschläuchen **NW 38**.

- **patentierte Programmautomatik, reinigt dort wo der Schmutz anfällt**
- **großer eingebauter Vorfilter+**
- **äußerst robust - einfache Handhabung - lange Lebensdauer**

## BODENSAUGER - OCEAN-WIZARD



08262

### OCEAN-WIZARD UNTERWASSERSAUGER

elektrischer manueller Bodensauger geeignet für alle Becken, Kabellänge 15 m, Filtersack ca. 100 Micron, eigene Saugpumpe mit 7 m<sup>3</sup>/h, FI-Personenschutzschalter, 350 W, 230 V, auch zum Reinigen von Teichen und Springbrunnen geeignet, Teleskopstange separat erhältlich.

## AUTOMATISCHER BODENSAUGER LIL-SHARK




03710

### Schwimmbadreiniger LIL-SHARK

für Schwimmbecken mit ebenem Boden inkl. 10 m Schlauch und Zubehör sowie Anschlussmöglichkeit für Teleskopstange vorhanden. (360100-EU)

## Ersatzteile zu GW-8000



03735	1	Drehbares Anschlussstück	GW9012
03737	3	Ring-Justierer	411-0026
03738	4	Pendelklappendämpfer 2 Stück	411-0027
03739	5	Pendelklappendichtung 2 Stück	GW9004
03740	6	Pendelklappen Kit 2 Stück	GW9003
03741	7	Achse	GW9002
03711	0	Saugschlauch 7,30 Meter	GW9525D
03712	0	Saugschlauch 2,40 Meter	GW9511D
03742	0	Durchflussmengen-Regulierst.	GW9016
03744	0	Universaladapter	GW9019
03745	0	Durchmesser Reduzierstück	GW9015
03746	0	Regulierkappen # 50 und # 60	GW9018
	<b>X</b>	<b>Falls Reinigerkörper defekt, Reiniger ersetzen.</b>	

## MANUELLE BODENSAUGERÄTE

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad - Montage - Technik  
www.schwimmbad1a.at

€ **Gruppe A**  
exkl. MWSt.

TEICH  




04667 **ATLANTIK-VAC-TRI-BODENSAUGER**  
mit Bürsten und Gewichten, Schlauchanschluss NW 38,  
Gesamtgewicht 1235 g,  
(07430AZUL)  
(VE = 4 Stück)



046671 **detto, jedoch Farbe dunkelbraun**  
(07430)



04679 **ATLANTIK-VAC-DE-LUXE-BODENSAUGER**  
Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS;  
Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange  
und seitlichen Bürsten, Gewicht 1220 g,  
(20608X00)  
(VE = 9 Stück)



08215 **OCEAN VAC DE LUXE**  
mit seitlichen Bürsten, 1,5 kg  
Anschluss NW 32 und NW 38  
(170486)  
(VE = 10 Stück)



04678 **ATLANTIK-VAC-STANDARD-BODENSAUGER**  
Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS;  
Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange  
und seitlichen Bürsten, Gewicht 1120 g,  
(18136XC00)  
(VE = 9 Stück)



04677 **FLEXO 8-RAD BODENSAUGER**  
Farbe: blau, Schlauchanschluss NW 38,  
(07429)  
(VE = 4 Stück)



04330 **4-RAD-BODENSAUGER ATLANTIK**  
Alu-rilsaniert, Anschluss NW 38  
Farbe: weiß/blau, mit Clips  
(01355)  
(VE = 4 Stück)



6144 **JET VAC - BODENSAUGER - MTS**  
KS Sauger mit Außenborsten,  
Schlauchanschluss NW 38, B = 350 mm  
(6023)  
(VE = 1 Stück)

## REINIGUNGS-SET ASTRAL



461305 **Reinigungs-Set ASTRAL, 7-teilig**  
aus qualitativ hochwertigen Komponenten  
**Bestehend aus:**  
1 Bodensauger  
1 Kescher tief  
1 Kescher flach  
1 Beckenbürste  
1 Handbürste  
1 Teststreifen pH, Chlor, Alk  
1 Thermometer  
in Blisterpackung verschweißt.

## TEICHREINIGUNGSGERÄTE



**K. Schneeberger**  
Schwimmbad - Montage - Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.



- 37083 **EDLREIN Beckenwandreiniger-Set** (7101)  
mit Microfasertuch und Microfaserhandschuh,  
**inkl. extrem robuster 3-teiliger Teleskopstange ausziehbar**  
von 1,7 - 4,2 m mit universell verstellbarem Drehgelenk  
für Schlauchanschluss NW38



- 37080 **EDLREIN Kiessaugtrichter oval** (7018)  
Außenabmessungen: L240 x B160 x H375 mm,  
mit universell verstellbarem Drehgelenk  
für Schlauchanschluss NW38 (**ohne Teleskopstange**)  
**Zum Absaugen von Mulm und Schlamm in bekiesten**  
**Bereichen (Kieskorngöße mindestens 12 -16 mm),**  
**passend zu EDELREIN Teleskopstange (nicht enthalten)**



- 37086 **Option zu Beckenreiniger und Mulmsauger** (7105)  
Adapter zur Verwendung mit Praher Teleskopstange

- 37085 **EDLREIN Teleskopstange** (7102)  
extrem robuste 3-teilige Teleskopstange ausziehbar  
von 1,7 - 4,2 m mit universell verstellbarem Drehgelenk

- 37084 **Microfasertuch für Beckenwandreiniger** (7103)  
als Ersatz



## ERSATZTEILE - BODENSAUGER

**ERSATZTEILE BODENSAUGER ASTRAL**

04331 **Griff mit Klips** (4406020102)  
 (ohne Befestigungsstifte)  
 passend zu 04678,04679



043391 **Griff komplett mit 2 Befestigungsstiften** (4406020202)  
 passend zu 04339,04677

04332 **Griff komplett mit 2 Befestigungsstiften** (4406020415)  
 passend zu 04330



04333 **Klips PVC für Telestange** (01355R002)



043311 **Ersatzbürsten zu 04678, 04679 im Set** (4406020105)  
 4 x kurz, 1 x lang



04335 **Ersatzbürste zu 4-Rad Sauger 04330,** (4406020406)  
 im Set mit Schrauben und Feder



043314 **Ersatzschrauben für Bürste zu 04678,** (4406020107)  
 04679,04339 im Set 10 Stück



043313 **Schlauchtülle NW38 zu** (4406021106)  
 Bodensauger 04678,04679



043392 **Schlauchtülle NW38 zu Bodensauger 04339**(4406020309)



04351 **Schlauchtülle NW38 zu Bodensauger 04330**(4406020408)



043356 **Ersatzräder mit Stift zu Bodensauger 04330**(4406020206)  
 04677 im Set 4 Stück



043358 **Ersatzräder mit Stift zu Bodensauger 04339,**(4406020308)  
 im Set 3 Stück



04337 **Befestigungsstift für Räder im Set 4 Stück** (4406020404)



043352 **Gummilippen zu 4-Rad Sauger 04330,** (4406020411)  
 im Set 2 Stück

**ERSATZTEILE BODENSAUGER OCEAN ART. 8206 / 8210 / 8215 / 8230**

08211 **Griff für Telestange komplett** (17155)



08212 **Klipse PVC für Telestange** (15074)

08213 **Stift PVC für Bodensauger** (150072)

082121 **Bolzen für Single Flex** (150145)

082131 **Griff für Single Flex komplett** (170168)

## SCHWIMMSCHLÄUCHE NW 38 / NW 32

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad - Montage - Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

€ **Gruppe A**  
exkl. MWSt.



### TYP PLASTIFLEX - IM BUND / KARTON

18200	<b>Schwimmschlauch NW 38, blau</b> im Bund zu <b>100 m</b> mit eingeformten Muffen je Teilstück 1,52 m = 66 Stk. Muffen	p. Bund
18200W	detto <b>NW 38</b> , jedoch in <b>weiß</b>	p. Bund
18201W	detto <b>NW 38 weiß</b> jedoch im Bund zu <b>50 m</b>	p. Bund
18202W	<b>Schwimmschlauch NW 32, weiß</b> im Bund zu <b>50 m</b> mit eingeformten Muffen je Teilstück 1,10 m = 33 Stk. Muffen <b>Achtung: nur mehr begrenzt lieferbar.</b>	p. Bund

### TYP SUNFLEX - IM KARTON ABGEPACKT - UNGEMUFFT



18069	<b>NW 38</b> weiß, mit Tülle, im Karton zu	<b>5,5 m</b>
18070	<b>NW 38</b> weiß, mit Tülle, im Karton zu	<b>7,5 m</b>
18090	<b>NW 38</b> weiß, mit Tülle, im Karton zu	<b>9,0 m</b>
18100	<b>NW 38</b> weiß, mit Tülle, im Karton zu	<b>10 m</b>
18120	<b>NW 38</b> weiß, mit Tülle, im Karton zu	<b>12 m</b>
18150	<b>NW 38</b> weiß, mit Tülle, im Karton zu	<b>15 m</b>
18180	<b>NW 38</b> weiß, mit Tülle, im Karton zu	<b>18 m</b>

### TYP ASTRALFLEX - IM KARTON ABGEPACKT - UNGEMUFFT



04903	<b>NW 38</b> blau, mit Tülle, im Karton zu	<b>8,0 m</b>
04904	<b>NW 38</b> blau, mit Tülle, im Karton zu	<b>9,0 m</b>
04905	<b>NW 38</b> blau, mit Tülle, im Karton zu	<b>10,0 m</b>
04906	<b>NW 38</b> blau, mit Tülle, im Karton zu	<b>12,0 m</b>
04907	<b>NW 38</b> blau, mit Tülle, im Karton zu	<b>15,0 m</b>

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

## BLATTFÄNGER



24500	<b>Blattfänger zu Bodensauger</b> Ist der Boden Ihres Schwimmbades oder Biotops arg verschmutzt, füllt sich beim Bodensaugen der Vorfilter der Umwälzpumpe, bzw. des Skimmers entsprechend rasch und muss gereinigt werden. Speziell für Biotope verwendbar, inkl. Verbindungsschlauch (ca. 90 cm) zu Skimmer.
-------	---

## TELESKOPSTANGEN - ZWEITEILIG ATLANTIK / OCEAN

### AUSFÜHRUNG MIT KS-EXCENTER

	04673	<b>Teleskopstange ATLANTIK 1,8 - 3,6 m</b> 2-teilig, VE = 10 Stück (28908EM09)	per Stk.
	04674	<b>Teleskopstange ATLANTIK 2,4 - 4,8 m</b> 2-teilig, VE = 10 Stück (28909EM09)	per Stk.
	08219	<b>Teleskopstange OCEAN 1,8 - 3,6 m</b> 2-teilig, VE = 10 Stück (170003)	per Stk.
	08214	<b>Teleskopstange OCEAN 2,4 - 4,8 m</b> 2-teilig, VE = 10 Stück (170004)	per Stk.
	08226	<b>Teleskopstange OCEAN 3,75 - 7,5 m</b> 2-teilig, VE = 1 Stück (170025)	per Stk.
	07018	<b>Teleskopstange, 3-teilig (BAYROL)</b> Leicht und stabil. Aus Aluminium, maximale Länge 4,5 m, 3-teilig, verwendbar mit allen Arten von Bodensaugern, Keschern und Bürsten. (VE 6 Stück)	per Stk. 

## TELESKOPSTANGEN - DREITEILIG

	04675	<b>Teleskopstange ATLANTIK 1,2 - 3,6 m</b> 3-teilig, VE = 10 Stück (33051)	per Stk.
	08225	<b>Teleskopstange SMART 1,6 - 4,8 m</b> 3-teilig, VE = 10 Stück (78872)	per Stk.

## AUSSENSTANGE MIT KESCHER

	04664	<b>Handkescher KS mit Alu-Rohr ATLANTIK</b> ca. 1,3 m, im Karton, Farbe <b>weiß</b> (01400XC00) (VE = 12 Stück)	
---	-------	--	--

## LAUBKESCHER - BODENKESCHER - BECKENBÜRSTEN

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad - Montage - Technik  
www.schwimmbad1a.at

€ **Gruppe A**  
exkl. MWSt.



04665 **Laubkescher KS ATLANTIK spezial** (11037XC00)  
Farbe weiß, mit Adapter  
einzeln verpackt im Überkarton



04666 **Bodenkescher KS ATLANTIK spezial** (11036XC00)  
Farbe weiß, mit Adapter  
einzeln verpackt im Überkarton  
(VE = 20 Stück)



08200 **Laubkescher OCEAN spezial**  
Farbe blau, mit Adapter  
(170343A9)  
(VE = 10 Stück)



08202 **Bodenkescher OCEAN spezial**  
Farbe blau, mit Adapter  
(170341A)  
(VE = 10 Stück)



08201 **Wandbeckenbürste mit Flügel**  
Farbe blau, 45 cm breit, mit Spoiler. Ideal für  
kraftsparendes und effektives Reinigen der Becken-  
wände und des Beckengrundes. Der patentierte,  
verstellbare Flossenmechanismus erhöht den Anpres-  
druck um das 10-fache.  
(78714)  
(VE = 12 Stück)



04660 **Beckenbürste KS ATLANTIK** (11035XC00)  
mit Adapter, L = 45 cm, Farbe weiß,  
(VE= 20 Stück)



046611 **Beckenbürste kurz ATLANTIK** (09458XC00)  
mit Adapter  
(VE = 20 Stück)



04662 **Beckenbürste mit Stange ATLANTIK** (09984XC00)  
ca. 1,3 m mit Karton, Farbe weiß,  
(VE = 14 Stück)



04663 **Handbürste KS weiß ATLANTIK** (11789XC00)  
(VE = 10 Stück)



436617W **Eck- und Randbürste weiß** (36617W)  
mit Sauganschluss NW38  
(VE = 10 Stück)



04899 **Handschrubber de Luxe ATLANTIK BF** (71690)  
(VE = 12 Stück)



04900 **Handschwämme ATLANTIK**  
im Doppelpack (2 Stück)  
(VE= 10 Stück)

## MANUELLE REINIGUNGSGERÄTE

Qualitativ sehr hochwertige Reinigungsgeräte.



- |   |        |  |
|---|--------|--|
|    | 436613 | <b>Laubkescher SHARK flach</b>                             |
|    | 436614 | <b>Laubkescher SHARK tief</b>                              |
|    | 436615 | <b>Beckenbürste SHARK breit gebogen</b>                    |
|    | 436616 | <b>Beckenbürste SHARK schmal gerade</b>                    |
|    | 436617 | <b>Eck- und Randbürste SHARK</b>                           |
|    | 436618 | <b>8-Rad Bodensauger SHARK</b>                             |
|   | 440997 | <b>Oval- Bodensauger SHARK</b>                             |
|  | 436619 | <b>3-Eck Bodensauger SHARK</b>                             |
|  | 436620 | <b>Dosierschwimmer SHARK</b>                               |
|  | 436622 | <b>Thermometer analog SHARK</b>                            |
|  | 438422 | <b>Telestange 2-teilig SHARK</b><br>Länge 1,8 - 3,6 Meter. |
|  | 438423 | <b>Telestange 2-teilig SHARK</b><br>Länge 2,4 - 4,8 Meter. |

## MULTIFUNKTIONS-SCHWAMM-NANOTECHNOLOGIE



Dieser Spezialschwamm basiert auf reiner Naturbasis - "Nanotechnologie"

- |       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| 25418 | <b>Stérylane Liner Multifunktionsschwamm -</b><br>3 Stück in Folie geblistert,<br>à LxBxH 120x85x38mm,<br>(VE = 20 Pkg. à 3 Stück | 1 Pkg. à 3 Stück |
|-------|---|------------------|

## WATER LILY FETTABSORBER

WATER LILY wird auf die Wasseroberfläche in der Absaugvorrichtung (Skimmer) des Pools gebracht, absorbiert dort die Fettrückstände die auf der Wasseroberfläche treiben und schließt diese ein.



- |       |  |            |
|-------|--|------------|
| 24051 | <b>WATER LILY</b><br>(6 Stück je Karton) | per Karton |
|-------|--|------------|

## BAYROL POOLZUBEHÖR

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad - Montage - Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

- Bayrol Poolzubehör-Sortiment speziell für Schwimmbadfachhändler
- Qualitativ hochwertiges und visuell ansprechendes Sortiment
- Robuste und langlebige Materialien
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen

 **Gruppe A**  
exkl. MWSt.

	07002	<b>Thermometer 18 cm</b> , einfach abzulesen (VE 12 Stück)	Stück
	07003	<b>Kescher, flach</b> , aus Aluminium mit Polypropylenetz (selbstreparierend) zum Entfernen von Blättern und sonstigem Schmutz von der Wasseroberfläche. Zentralknopf für einfache Handhabung. (VE 6 Stück)	Stück
	07005	<b>Laubkescher</b> , aus Aluminium mit 40° geneigtem Rahmen zum Entfernen von Blättern und sonstigem Schmutz vom Beckenboden (selbstreparierend). Zentralknopf für einfache Handhabung. (VE 6 Stück)	Stück
	07007	<b>Bodensauger rechteckig</b> , Verwendbar auf allen Oberflächen. Große Breite, für die Reinigung des Beckenbodens. (VE 6 Stück)	Stück
	07010	<b>Bodensauger dreieckig</b> , Für eine optimale Reinigung des Beckenbodens. (VE 6 Stück)	Stück
	07012	<b>Reinigungsbürste 25 cm</b> , Borsten aus Polypropylen. Mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung der Beckenwände. (VE 6 Stück)	Stück
	07013	<b>Reinigungsbürste 25 cm, mit Edelstahlborsten</b> <b>Ausschließlich anwendbar auf Fliesen und Beton.</b> Mit Verbindungsstück aus Aluminium und Borsten aus Edelstahl, für eine optimale Reinigung der Beckenwände. (VE 6 Stück)	Stück
	07014	<b>Reinigungsbürste 45 cm</b> , geschwungene Form an den Enden für eine effizientere Reinigung. Mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung des Beckenbodens und der Beckenwände. (VE 6 Stück)	Stück
	07015	<b>Eckbürste</b> , Borsten aus Polypropylen. Mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung von Ecken, Treppenansätzen und schwer zugänglichen Stellen im Becken. (VE 6 Stück)	Stück
	07016	<b>Handbürste</b> , mit austauschbaren Reinigungspads Handliche Spezialbürste mit Kunststoffgriff und zwei austauschbaren Reinigungspads für eine wirksame Reinigung der Wasserlinie. (VE 12 Stück)	Stück

## BAYROL POOLZUBEHÖR

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

- Bayrol Poolzubehör-Sortiment speziell für Schwimmbadfachhändler
- Qualitativ hochwertiges und visuell ansprechendes Sortiment
- Robuste und langlebige Materialien
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen

 **Gruppe A**  
exkl. MWSt.



- 07017 **Deluxe Saugschlauch 10 m,** Stück  
Flexibler Saugschlauch Länge 10 m, Durchmesser 38 mm (inkl. 2 Adapter für NW32) für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger-Kopfteil. Hergestellt aus EVA, deshalb besonders UV- und alterungsbeständig. (VE 1 Stück)



- 07018 **Teleskopstange, 3-teilig** Stück  
Leicht und stabil. Aus Aluminium, maximale Länge 4,5 m, 3-teilig, verwendbar mit allen Arten von Bodensaugern, Keschern und Bürsten. (VE 6 Stück)



- 07020 **Chlortablettendosierer mit Leerstandsanzeige** Stück  
Der Dosierer befindet sich in der vertikalen Position wenn er gefüllt ist, in leerem Zustand ist er zur Seite gedreht. Durch die einstellbaren Öffnungen kann die Dosiermenge reguliert und der Chlorgehalt im Schwimmbadwasser auf einen optimalen Wert eingestellt werden. (VE 6 Stück)



- 07021 **Zubehörregal zur Wandmontage** Stück  
Einfache und optimale Lagerung Ihres Poolzubehörs. Zur Wandmontage, robust und praktisch, für die Aufbewahrung von bis zu 12 Zubehörteilen an einem Platz. (VE 4 Stück)



- 07022 **Zubehör-Regalset, 6-teilig** Stück  
Starter-Set mit dem wichtigsten Poolzubehör. Enthält: 1 x Regal zur Wandmontage, 1 x Laubkescher, 1 x Reinigungsbürste 45 cm, 1 x Eckbürste, 1 x Handbürste, 1 x Thermometer. (VE 1 Stück)



- 07024 **Ersatzclips V-Form (3 Stück/Pkg.)** Packung  
Einfach zu wechseln. Set mit drei Ersatzclips als Ersatzteil des Druckknopfs für BAYROL Kescher, Bodensauger und Reinigungsbürsten. (VE 24 Stück)

## SCHWIMMBAD - DOSIERSCHWIMMER


**K. Schneeberger**  
Schwimmbad - Montage - Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

€ **Gruppe A**  
exkl. MWSt.



- 04671 **Dosierschwimmer ATLANTIK mini**
- 08235 **Dosierschwimmer OCEAN**  
mit Verstellring, Farbe blau-weiß  
(170048)  
(VE = 12 Stück)
- 08220 **Dosierschwimmer SMART mit Thermometer**  
und verschließbarem Deckel. Wenn die Tablette  
aufgebraucht ist, legt sich der Schwimmer um.  
(78733)

## SCHWIMMBAD-THERMOMETER



- 28100 **Ring-Thermometer - blau**  
Typ de Luxe, mit Schwimmring  
D 180 mm Messfühler 300 mm V4A  
(VE = 10 Stück)
- 436622 **Thermometer analog SHARK**
- 28120 **Bade-Bojen-Thermometer**  
mit Kette und Anker 550 mm lang  
(VE = 10 Stück)
- 04676 **Kugelthermometer ATLANTIK**  
290 mm lang  
(01410)  
(VE = 12 Stück)
- 28115 **Kugelthermometer Standard**  
270 mm lang, im Karton  
(VE = 10 Stück)

## ÜBERWINTERUNGS - EISDRUCKPOLSTER



- 04363-S **Eisdruckpolster schwarz** per Stück  
inkl 1 Stück Verbindungshaken  
2 Stück = ca. 1 m  
Gewicht: ca. 3 kg  
(VE = 5 Stück)
- 043631 **Verbindungshaken für Floater** (Ersatzteil)

### **Anordnung der Eisdruckpolster:**

bei kleinen Becken: 2 x diagonal durchs Becken gespannt  
bei großen Becken: parallel zu einer Längs- und einer Stirnseite.

**POOL-TESTER - TINTOMETER**



- 28125 **Pool-Tester** DPD-Methode (151600)  
zur Bestimmung des **freien Chlors 0,1 - 3,0 mg/l** und **pH-Wertes 6,8 - 8,2**
- 28126 **Pool-Tester** DPD-Methode (151604)  
zur Bestimmung des **Bromgehaltes 1 - 8 mg/l** und **pH-Wertes 6,8 - 8,2**
- 28127 **Blister -Nachfüllpackung**  
je 30 Chlor und pH-Tabletten in Streifen zu 10 Stück schnell löslich für die Pool-Tester Cl-pH und Brom-pH. (515884)
- 28144 **Pool-Tester Aktivsauerstoff** (151605)  
zur Bestimmung von **Sauerstoff 0-10 mg/l** und **pH-Wert 6,8 - 8,2**  
**für Bayrol Soft & Easy**
- 28147 **Blister-Nachfüllpackung** (515934)  
je 30 DPD4 / Rapid und pH-Tabletten in Streifen zu 10 Stück, für Pool-Tester Aktivsauerstoff
- 28129 **Pool-Tester Biguanide** (156100)  
Wasserstoffperoxid - pH,  
10 - 100 mg/l PHMB / 5 - 50 mg/l-H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>,  
**pH-Wert bis 6,8 - 8,2**
- 281291 **Blister -Nachfüllpackung für Pool-Tester Biguanide**  
Wasserstoffperoxid - pH für je 20 Bestimmungen. (515870)
- 28193 **Mini-Tester DPD Methode** (157520)  
für Chlor- und pH-Messung
- 08241 **Chlor-pH-Testgerät DPD OCEAN** (170060)  
Farbe weiß  
(VE = 15 Stück)

**ASTRAL POOL TESTGERÄT**



- 425353 **Astral Pool Testgerät**  
mit Chlor und pH-Flaschen
- 416610 **Ersatzflasche** für Astral Pool Testgerät  
Chlor und pH  
(VE = 2 Flaschen)



**Bitte beachten Sie**, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**


GEFAHRGUT



## SUNNY POOL - RUNDSCHWIMMBECKEN

Rundbecken aus feuerverzinkter, 0,6 mm starker Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm). Außen zusätzlich polyester-kunststoffbeschichtet, innen schutzlackbeschichtet. Die Stahlwandenden werden mittels Alu-Steckprofil stabil verbunden, einfache und lösbare Verbindung. PVC- Handlauf und Bodenschiene. PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.

**€ Gruppe B**  
exkl. MWSt.



- 38200 **Becken rund D 3,5 m, H = 1,20 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38204 **Becken rund D 4 m, H = 1,20 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38205 **Becken rund D 5 m, H = 1,20 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38206 **Becken rund D 6 m, H = 1,20 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38220 **Becken rund D 3 m, H = 1,35 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38221 **Becken rund D 4 m, H = 1,35 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38222 **Becken rund D 5 m, H = 1,35 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38215 **Becken rund D 5 m, H = 1,50 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38216 **Becken rund D 6 m, H = 1,50 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38217 **Becken rund D 7 m, H = 1,50 m**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese



### ERSATZINNENHÜLLE-RUNDBECKEN, FOLIE 0,6 mm, mittelblau mit Keilbiese

38370	D 4,00 m / H 1,20 m	38373	D 5,50 m / H 1,20 m
38371	D 4,50 m / H 1,20 m	38374	D 6,00 m / H 1,20 m
38372	D 5,00 m / H 1,20 m		
38030	D 3,00 m / H 1,35 m	380302	D 5,00 m / H 1,35 m
380301	D 4,00 m / H 1,35 m		
38390	D 5,00 m / H 1,50 m	38392	D 7,00 m / H 1,50 m
38391	D 6,00 m / H 1,50 m	38393	D 8,00 m / H 1,50 m

**Aufpreis für Folie in Farbe mittelblau, 0,8 mm + 25%**

### UNIVERSAL-HANDLÄUFE für Keil- u. Einhängebiese

384503	D 3,00 m
384504	D 3,50 m
38450	D 4,00 m
384502	D 4,20 m
384501	D 4,50 m
38451	D 5,00 m
38452	D 6,00 m
38453	D 7,00 m

### BODENSCHIENENSÄTZE:


384603	D 3,00 m
384604	D 3,50 m
38460	D 4,00 m
384602	D 4,20 m
384601	D 4,50 m
38461	D 5,00 m
38462	D 6,00 m
38463	D 7,00 m



**Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt an, ob Sie die Innenhülle mit Einhänge- oder Keilbiese benötigen!**

## SUNNY POOL - OVALFORMSCHWIMMBECKEN

Ovalform-Becken ohne Stahlkonstruktion. Nur für Erdenbau mit Stützmauer aus Betonhohlblocksteinen mit Magerbeton verfüllt und Stahlarmierung bzw. ohne Hinterfüllung mit einer Spezial-Stützwand aus Stahlelementen. Das Selbstbaubecken besteht aus dem feuerverzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlmantel 0,6 mm stark (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), umlaufender PVC-Handlauf und Bodenschiene, PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.



€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

- 38252 **Oval-Becken 6,30 x 3,60 m, H = 1,2 m,**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38253 **Oval-Becken 7,37 x 3,60 m, H = 1,2 m,**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38254 **Oval-Becken 8,00 x 4,00 m, H = 1,2 m,**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38256 **Oval-Becken 9,00 x 5,00 m, H = 1,2 m,**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38262 **Oval-Becken 6,30 x 3,60 m, H = 1,5 m,**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38263 **Oval-Becken 7,37 x 3,60 m, H = 1,5 m,**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38264 **Oval-Becken 8,00 x 4,00 m, H = 1,5 m,**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
- 38266 **Oval-Becken 9,00 x 5,00 m, H = 1,5 m,**  
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese



### ERSATZINNENHÜLLE-OVALBECKEN, FOLIE 0,6 mm, mittelblau mit Keilbiese

38410	<b>6,30 x 3,60 m / H 1,20 m</b>	38412	<b>8,00 x 4,00 m / H 1,20 m</b>
38411	<b>7,37 x 3,60 m / H 1,20 m</b>	38414	<b>9,00 x 5,00 m / H 1,20 m</b>
38420	<b>6,30 x 3,60 m / H 1,50 m</b>	38422	<b>8,00 x 4,00 m / H 1,50 m</b>
38421	<b>7,37 x 3,60 m / H 1,50 m</b>	38424	<b>9,00 x 5,00 m / H 1,50 m</b>

**Aufpreis für Folie in Farbe mittelblau, 0,8 mm + 25%**

### UNIVERSAL-HANDLÄUFE für Keil- u. Einhängebiese

38454	<b>D 6,30 x 3,60 m</b>
38455	<b>D 7,37 x 3,60 m</b>
38456	<b>D 8,00 x 4,00 m</b>
38458	<b>D 9,00 x 5,00 m</b>

### BODENSCHIENENSÄTZE

38464	<b>D 6,30 x 3,60 m</b>
38465	<b>D 7,37 x 3,60 m</b>
38466	<b>D 8,00 x 4,00 m</b>
38467	<b>D 9,00 x 5,00 m</b>



**Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt an, ob Sie die Innenhülle mit Einhänge- oder Keilbiese benötigen!**

## Sicherheitsetiketten nach ISO 20712-1 und Ö-NORM 16582-1



- 28009 **Sicherheitsetikett ISO 20712-1 - WSP 005** Stück  
**„Nicht springen“**  
Aufkleber mit D 200mm
- 28010 **Sicherheitsetikett ISO 20712-1 - WSM 002** Stück  
**„Kinder im Wasser und der Wasserumgebung stets beaufsichtigen“**  
Aufkleber mit D 200mm

€ **Gruppe A**  
exkl. MWSt.

## PE- ABDECKPLANEN - RUND - OVAL - ACHTFORM

aus **Polyäthylen-Gewebe**, beidseitig beschichtet, blau, Unterseite schwarz, extrem reißfest, mit Gummizug - Ösen alle 75 cm - besonders als **Winterabdeckung** geeignet.

**€ Gruppe B**  
exkl. MWSt.

38365 **PE-Abdeckfolie, Sonderanfertigung nach Maß, Achtung Lieferzeit!**  
Farbe: blau beidseitig beschichtet mit Gummizug und Ösen alle 75 cm

per m<sup>2</sup>

### RUND Beckenmaß/Planenmaß:

- 38309 Poly-Folie D 3,00/3,50 m
- 38310 Poly-Folie D 3,50/4,00 m
- 38311 Poly-Folie D 4,00/4,50 m
- 38312 Poly-Folie D 4,20/4,70 m
- 38313 Poly-Folie D 4,50/5,00 m
- 38314 Poly-Folie D 5,00/5,50 m
- 38315 Poly-Folie D 5,50/6,00 m

### RUND Beckenmaß/Planenmaß:


- 38316 Poly-Folie D 6,00/6,50 m
- 38317 Poly-Folie D 6,50/7,00 m
- 38318 Poly-Folie D 7,00/7,50 m
- 38319 Poly-Folie D 7,50/8,00 m
- 38320 Poly-Folie D 8,00/8,50 m
- 38321 Poly-Folie D 8,50/9,00 m
- 38322 Poly-Folie D 9,00/9,50 m

### OVAL Beckenmaß/Planenmaß:

- 38344 Poly-Folie 6,30 x 3,60/6,80 x 4,10 m
- 38349 Poly-Folie 7,37 x 3,60/7,87 x 4,10 m

### OVAL Beckenmaß/Planenmaß:

- 38354 Poly-Folie 8,00 x 4,00/8,50 x 4,50 m
- 38363 Poly-Folie 9,00 x 5,00/9,50 x 5,50 m



38479 **Einhängeprofil**, transparent speziell per Stange für Aufstellbecken die mit Randplatten überdeckt werden, pro Stange: **1,20 m**, **Achtung: bei Einsatz dieses Profils - Innenhülle unbedingt mit Keilbiese bestellen!**

38477 **Folien-Reparatur-Klebeset** per Stück

## LINER FÜR RECHTECKBECKEN



38440 **Innenliner für Rechteckbecken** per m<sup>2</sup>  
Folie **0,60 mm** inklusive Biese, Farbe **mittelblau**



38441 **Innenliner für Rechteckbecken** per m<sup>2</sup>  
Folie **0,80 mm** inklusive Biese, Farbe **mittelblau**



38448 **Innenliner für Rechteckbecken** per m<sup>2</sup>  
Folie **0,80 mm** inklusive Biese, Farbe **türkis, sand, weiss, grau**



38442 **Kederleiste schmal**, per Stange  
für Innenliner für Rechteckbecken, L = **2,10 m**  
**(Achtung! Abnahme nur per Stange möglich!)**

38443 **Viertelkreis (Ecke)** für Kederleiste per Stück  
schmale Ausführung



38445 **Eckprofil aus PE-Schaum** per Stange  
L = **1,50 m**, breite Ausführung  
**(Achtung! Abnahme nur per Stange möglich!)**

### Bedarfsberechnung für Innenliner / m<sup>2</sup>

z.B.: Beckengröße L = 8,00 m, B = 4,00 m, H = 1,50 m

L x B =	32 m <sup>2</sup>
L x H x 2 =	24 m <sup>2</sup>
B x H x 2 =	12 m <sup>2</sup>
<b>Gesamt</b>	<b>68 m<sup>2</sup></b>

Innenliner für Rechteckbecken können in jeder Größe angefertigt werden, wir empfehlen jedoch das max. Ausmaß von: L = 12,00 m x B = 6,00 m x H = 1,50 m nicht zu überschreiten.

**Lieferzeit 3 - 4 Wochen ab schriftlicher u. geklärter Auftragserteilung.**

## SSA-STONE POOLBAUSTEIN PS40



- **Optimale Isolierung für warme Beckenwände und wirtschaftlichen Betrieb**
- **Kurze Bauzeit, schneller Beckenaufbau**
- **Maximale Stabilität und Passgenauigkeit durch optimiertes Design**
- **Jede beliebige Beckenform realisierbar!**
- **Einfacher Aufbau durch sehr geringes Gewicht**
- **Druckbeständige Beckenwände durch extra hartes PS40**



**35700 SSA-STONE GERADE PS40**, Farbe: weiß  
 Länge: 1,25 m Fläche: 0,375 m<sup>2</sup>  
 Höhe: 0,30 m Füllmenge: 60,00 lit./Stk.  
 Tiefe: 0,25 m



**35702 SSA-STONE RADIUS**, Farbe: weiß  
 für Radien von: 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 3,00, 4,00 m  
 Länge: 1,00 m Fläche: 0,375 m<sup>2</sup>  
 Höhe: 0,30 m Füllmenge: 60,00 lit./Stk.  
 Tiefe: 0,25 m



**35701 SSA-STONE Endschuber**, Farbe: weiß per Stück  
 Format: 160 x 88 x 45 mm  
 (Karton VE = 509 Stück)



- 35703 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,00 m**
- 35704 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,25 m**
- 35705 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,50 m**
- 35706 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 2,00 m**
- 35707 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 2,50 m**
- 35708 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 3,00 m**

Anzahl der benötigten SSA-STONE Poolbausteine für Rechteckbecken. (Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m.

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
5,25	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
5,50	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
5,75	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
6,00	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102
6,25	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
6,50	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
6,75	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
7,00	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
7,25	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
7,50	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
7,75	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
8,00	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
8,25	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
8,50	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122
8,75	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124
9,00	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126
9,25	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128
9,50	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130
9,75	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132
10,00	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134
10,25	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136
10,50	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138
10,75	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140
11,00	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142
11,25	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144
11,50	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146
11,75	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148
12,00	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150



**Achtung:** SSA-STONE Poolbausteine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!  
 Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 160,00 netto (exkl. MwSt.) pro Zustellung in Österreich.



## IGLU 2000 - EPS 25 SYSTEM-STEIN

# IGLU 2000



18475 **IGLU 2000 Normalstein EPS 25**, exkl. Endeinschübe  
Bauhöhe **250 mm**, Betonfüllmenge 33 Liter.  
Format: 1000 x 250 x 250 mm, Farbe: Grau

18477 **IGLU 2000 Rundbogenstein EPS 25**  
für Radien von: 0 / 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 5 / 7 m  
Format: 1000 x 250 x 250 mm, Betonfüllmenge 33 Liter.  
Farbe: Grau

18481 **IGLU 2000 Endeinschübe** per Stück  
Format: 160 x 88 x 45 mm  
(Karton VE = 509 Stück)



184821 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,25 m**

18483 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,5 m**

18484 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2 m**

18485 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2,5 m**

18486 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3 m**

18487 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3,5 m**

18488 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 5 m**

18489 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 7 m**



18495 **Klemmfalzplatte mit Aussparung EPS 40** per Stück  
Format: 1000 x 500 x 50 mm  
Verpackung gebündelt (10 Stück)  
(EW-Palette = 80 Stück) Farbe: weiß



18496 **detto, jedoch EPS 80, grün** per Stück

Anzahl der benötigten IGLU2000 Bausteine für Rechteckbecken. (Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (aufgerundet auf VE 6)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	102	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138
5,25	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144
5,50	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144
5,75	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150
6,00	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150
6,25	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156
6,50	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156
6,75	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162
7,00	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162
7,25	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168
7,50	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168
7,75	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174
8,00	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174
8,25	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180
8,50	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180
8,75	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186
9,00	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186
9,25	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192
9,50	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192
9,75	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198
10,00	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198
10,25	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204
10,50	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204
10,75	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210
11,00	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210
11,25	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216
11,50	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216
11,75	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222
12,00	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222	222



**Achtung:** IGLU 2000 System-Steine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!  
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 160,00 netto (exkl. MwSt.) pro Zustellung in Österreich.

## POLYLINE 2000 XXL - EPS 25 UND EPS 30SYSTEM-STEIN



- 18460 **POLYLINE 2000 XXL Normalstein EPS 25**,  
exkl. Endeinschübe, Bauhöhe **500 mm**  
Format: 1250 x 250 x 500 mm, Betonfüllmenge 83 Liter.
- 18461 **POLYLINE 2000 XXL Rundbogenstein EPS 25**,  
exkl. Aufspreizkeile, Bauhöhe **500 mm**  
Format: 1250 x 250 x 500 mm, Betonfüllmenge 83 Liter.
- 18462 **POLYLINE 2000 XXL Endeinschübe** per Stück  
Format: 160 x 97 x 31,5 mm,  
(Karton VE = 639 Stück)
- 18463 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,25 m**
- 18464 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,5 m**
- 18465 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,75 m**
- 18466 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2 m**
- 18467 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2,5 m**
- 18468 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3 m**
- 18469 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3,5 m**
- 18470 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 5 m**

Anzahl der benötigten Polyline 2000 XXL Bausteine für Rechteckbecken. (Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (aufgerundet auf VE 2)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	42	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56
5,25	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58
5,50	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58
5,75	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60
6,00	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60
6,25	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62
6,50	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64
6,75	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64
7,00	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66
7,25	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66
7,50	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68
7,75	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70
8,00	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70
8,25	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72
8,50	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72
8,75	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74
9,00	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76
9,25	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76
9,50	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78
9,75	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78
10,00	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80
10,25	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82
10,50	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82
10,75	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84
11,00	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84
11,25	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86
11,50	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88
11,75	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88
12,00	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88	90



**Achtung:** POLYLINE 2000 XXL System-Steine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 160,00 netto (exkl. MwSt.) pro Zustellung in Österreich.



## ÜBERLAUFRINNENSYSTEM

# modul



Überlaufrinnensystem aus Kunststoffbetonfertigelementen in zwei verschiedenen Höhen lieferbar. Die Elemente werden mittels Spezialkleber zueinander dicht verklebt. Zur Verwendung mit Folien-Systemen ist ein U-Profil als Folienanschweißbleiste lieferbar. Auch beflies- oder polyesterlaminierbar (sandgestrahlt). Das Material lässt sich mit Diamanttrennscheiben leicht bearbeiten und anpassen.



20061 **Modul Stein** 1000/240/182-182 per Stück



20062 **Modul Ablauf** 1000/240/182-182 per Stück



20063 **Modul Ecke** 35/240/182-182 per Stück



**Rinnenstein gerade, Elementgröße 182 x 240 x 1000 mm mit verschiedenen Hinterkantenhöhen. Zu den Fertigelementen muss das Klebematerial, und die Folienleiste gesondert bestellt werden.**



20081 **Modul Stein** 1000/240/182-162 per Stück



20082 **Modul Ablauf** 1000/240/182-162 per Stück




20083 **Modul Ecke** 35/240/182-162 per Stück



20084 **Modul Ecke** 35/240/162-182 (verkehrte Ecke für Treppe) per Stück



20093 **Modul Endplatte PVC/grau** per Stück



20096 **Folienanschweißbleiste PVC U** (24/20/20x1,7 mm) per Stange 3 m



20095 **Folienanschweißbleiste Blech** (20/23/20x1,7 mm) per Stange 2 m



20097 **Abschlussleiste PVC L** (25/25x3 mm) weiß per Stange 3 m



20105 **Fugenkleber MK-3000**, 290 ml, 1 Kartusche reicht für eine Klebestelle per Stück



20110 **Systemkleber zu Modul 4,0 kg**, Sikadur-31 N, Komponente A (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine) im Set



**Inklusive: Systemhärter zu Modul 2,0 kg** Sikadur-31 N, Komponente B (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)



20104 **Aufpreis für Sandstrahlen** per Stück



20118 **Flüsterablauf universal** per Stück  
Komplett mit Kontermutter und Dichtung, A.G. 2 1/2", I.G. 2", D = 105 mm, Diese spezielle Konstruktion hilft Ablaufgeräusche bei Überlaufrinnen mit geradem Anschluss nach unten zu minimieren.



20103 **Montage Modulsystem, per Stück** auf Anfrage  
(Versatz durch Facharbeiter)



**Verarbeitungstemperatur mindestens +10°C!**

**Wir empfehlen den Versatz direkt vom Hersteller durchführen zu lassen.**


**Die Montage erfolgt im Dünnbett Klebverfahren, waagerechte Abläufe, keine Nuten oder Auslässe im Mauerwerk notwendig, neues Klebesystem, Montageservice, usw.**



Überlaufrinne aus Massivfertigteilen mit eingearbeitetem Folienprofil (PVC-beschichtet, auf Wunsch FPO-beschichtet), inklusive Versatz für Vlieseinlage - um den Übergang zum Folienprofil bündig abschließen zu können. Der Rinnenstein wird werkseitig in der Ausführung A1 mit breiter Vergussöffnung und mit 4 Justierschrauben pro Stein zur exakten Höheneinstellung produziert. Auf Wunsch kann die Rekord-Rinne auch mit einem Rinnengrund produziert werden. (Ausführung A2 mit Justierschrauben und schmaler Vergussöffnung, Ausführung A3 ohne Justierschrauben)

**Vorteile:**

- mittels der integrierten Justierschrauben kann die Rinnenhöhe einfach exakt eingerichtet werden. (justierbar bis zu 50 mm vom Standardmaß der Rinne)
- optimaler Verbund von Rinne und Beckenwand durch Fertigbeton und Steckeisen (siehe Montageanleitung)
- der Rinnengrund kann in einem Arbeitsgang optimal mit einem Gefälle zum Abfluss hergestellt werden, dadurch kann die Ringleitung entfallen
- geringes Gewicht, ab ca. 25 kg/lfm
- schnelle und einfache Montage
- durch Segmentschnitte kann die Rinne an Rundungen angepasst werden
- die Rekord-Rinne kann auf Wunsch im cm-Raster angepasst werden



**Modell 1 mit Vorbereitung für Rosteinlage**

Die ideale Rinne für private Pools. Die Wasserübertrittskante geht stufenlos in den Rinnenrost über.



	Länge/mm	Breite/mm	Höhe/mm	
20001	500	250	200	per Stück 
20002	1000	250	200	per Stück 
20003	2000	250	200	per Stück 
20004	600	300	200	per Stück 
20005	1000	300	200	per Stück 
20006	2000	300	200	per Stück 





**Modell 2 mit Griffkante und Vorbereitung für Rosteinlage**

Die ideale Rinne für kleinere, gewerbliche Pools. Die Wasserübertrittskante hat eine Stufe zum Rinnenrost.




	Länge/mm	Breite/mm	Höhe/mm		
20401	500	250	200	per Stück	
20402	1000	250	200	per Stück	
20403	2000	250	200	per Stück	
20404	600	300	200	per Stück	
20405	1000	300	200	per Stück	
20406	2000	300	200	per Stück	



**Achtung: Andere Modelle auf Anfrage!**

**OPTIONEN UND ZUBEHÖR**




20017	<b>Gehungsschnitt 45° für Ecksteine</b>	per Stück	
20018	<b>Rinnenabläufe senkrecht, DA 110</b> 1 Stück für 20 m <sup>3</sup>	per Stück	
20014	<b>U-Profil, passend für Modelle 1 bis 7</b> Länge 2 m	per Stück	
20019	<b>Geräuschunterdrückungssystem, L=0,5m</b> höhenverstellbar und universell für alle Rekord-Rinnensysteme einsetzbar	per Stück	
20021	<b>detto, jedoch L=1,0m</b>	per Stück	
20022	<b>Versatz durch Facharbeiter</b>	auf Anfrage	



**RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN**

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

**ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 22 mm**

04865 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück  
B = 195 mm, H 22 mm  
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück  
speziell für Überlaufrinnensystem MODUL.  
(28656)

04865G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück

04866 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück  
B = 245 mm, H = 22 mm  
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück  
(28657)

04866G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück



04867 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück  
B = 295 mm, H = 22 mm  
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück  
(28658)

048682 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück  
B = 335 mm, H = 22 mm  
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 250 Stück  
(28659)

**ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 35 mm**

04868 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück  
B = 195 mm, H 35 mm  
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück  
(28660)

04868G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück

048681 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück  
B = 245 mm, H = 35 mm  
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück  
(28661)



04869 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück  
B = 295 mm, H = 35 mm  
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück  
(28662)

**ECKTEILE 90° und 45° POLYPROPYLEN Höhe 22 mm**

04874 **Eckteile 90!** per Stück  
Weite = 195 mm, H = 22 mm  
VE = 4 Stück, (22379)

04874G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück

04876 **detto, Weite = 245 mm, H = 22 mm** per Stück  
VE = 4 Stück, (22380)


04876G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück

## RINNENABDECKKROSTE POLYPROPYLEN

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad - Montage - Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

- Extrem rutschsicher nach EN-Norm
- Bestens geeignet für Rundungen ab 120 cm Radius

	452535	<b>Gitterstab Polypropylen weiß</b> Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 470 Stück	per Stück
	452535G	<b>detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040</b>	per Stück
	452536	<b>Gitterstab Polypropylen weiß</b> Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 320 Stück	per Stück
	452536G	<b>detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040</b>	per Stück
	452537	<b>Winkelstück 90° Polypropylen</b> <b>Farbe hellgrau RAL 7040</b> Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück
	452538	<b>Winkelstück 90° Polypropylen</b> <b>Farbe hellgrau RAL 7040</b> Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm	per Stück
	452539	<b>Winkelstück 45° Polypropylen</b> <b>Farbe hellgrau RAL 7040</b> Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück



Auch in Breite 295 mm und 325 mm lieferbar. Alle Roste auch in Höhe 35 mm lieferbar.  
Lieferzeit ca. 3 Wochen

## RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

### Rinnenrost massiv

	428664	<b>Rinnenrost massiv, 0,5 m</b> Massiver Querrost mit Steckverbindung, (2 Stück = 1.000 mm), B = 195 mm, H = 22 mm VE = 20 Stück (28664)	per Stück
<b>ABDECKKROSTE QUERLIEGEND</b>			
	04850	<b>Rinnenrost Querrost</b> (5 Stück = 1.024 mm), B = 195 mm, H = 24 mm VE = 45 Stück (05581)	per Stück
	04855	<b>Endstück</b> zum Verschließen, wenn der Rost geschnitten wird. VE = 1 Stück (06420)	
	04853	<b>Einlegewinkel aus VA für Eckmontage</b> VE = 1 Stück (16064)	



Rely on it.

## RENOLIT AlkorPlan 1000/2000/3000/Trittschutz/Touch/Xtreme Gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen zur Auskleidung von Schwimmbädern

**K. Schneeberger**  
Schwimmbad - Montage - Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)

### Die perfekte Lösung für große Schwimmbecken



RENOLIT AlkorPlan ist die ideale Auskleidung sowohl für privat genutzte Pools als auch öffentliche Schwimmbäder, Hotel pools, Wettkampfbecken für olympische Spiele oder Wasserparks in ganz Europa. Diese Abdichtungsbahn zeichnet sich nicht nur durch minimale Wartung aus, sondern garantiert Abdichtungsfunktion und benötigt für die Verlegung die Hälfte der Zeit gegenüber anderen Systemen. Dank ihrer Flexibilität und Widerstandsfähigkeit lässt sie sich an jede Beckenform anpassen und hält den härtesten Nutzungsbelastungen stand.

- Geeignet für jede Art von Untergrund.
- Saubere, lautlose und schnelle Verlegung in der Hälfte der Zeit anderer Auskleidungen.
- Praktisch wartungsfrei.
- Ideal zur Sanierung von problematischen Schwimmbädern oder zur Verlegung an schwer zugänglichen Orten.
- Die Größe oder Form Ihres Schwimmbads spielt keine Rolle.
- Hunderte von Hotels weltweit besitzen bereits einen Pool mit RENOLIT AlkorPlan.



### Die Lackierung verlängert die Lebensdauer der Abdichtungsbahn

1. Verhindert das Aufkommen von Bakterien und Pilzen und bewirkt dadurch ein hygienischeres Schwimmbad.

2. Schützt die Abdichtungsbahn gegen UV-Strahlung und vorzeitiges Altern.

3. Vermeidet Schmutz und Flecken und erleichtert die Reinigung der Abdichtungsbahn.

4. Wirkt wie ein Schutzschild gegen Schrammen und Kratzer als Folge der täglichen Nutzung.

**Um ungewollten Verfärbungen vorzubeugen empfehlen wir zur Verlegung von AlkorPlan Folien als Unterlage die speziell abgestimmten Alkorplan Vliese zu verwenden.**

**Bitte beachten auch das umfangreiche Verlegungs- und Reparaturzubehör von AlkorPlan.**

**Zahlreiche Videos zur Verlegung von Renolit Alkorplan Produkten finden Sie z.B. auf YouTube**

RENOLIT AlkorPlan ist die einzige Marke, die ihre Abdichtungsbahnen der Reihe 2000 und 3000 mit einer Speziallackierung beschichtet, die vor Kratzern, Flecken, Bakterien und der UV-Strahlung schützt und ein vorzeitiges Altern verhindert.




## RENOLIT AlkorPlan 1000/2000/3000/Xtreme Folienübersicht, Farben und Muster




Rely on it.

### RENOLIT AlkorPlan 1000: Unicolor ohne Lackierung




Lackierung:	nein
Folienstärke:	1,5 mm
3D Effekt:	nein
Garantie auf Abdichtung:	10 Jahre

### RENOLIT AlkorPlan 2000 Unicolor mit Lackierung




Lackierung:	ja
Folienstärke:	1,5 mm
3D Effekt:	nein
Garantie auf Abdichtung:	10 Jahre

### RENOLIT AlkorPlan 3000 bedruckt mit Lackierung



Lackierung:	ja
Folienstärke:	1,5 mm
3D Effekt:	nein
Garantie auf Abdichtung:	10 Jahre

### RENOLIT AlkorPlan XTREME Unicolor mit Lackierung



Lackierung:	ja
Folienstärke:	1,5 mm
3D Effekt:	nein
Garantie auf Abdichtung:	15 Jahre
Garantie auf Fleckenfreiheit:	5 Jahre
Garantie auf Farbe:	5 Jahre






**RENOLIT AlkorPlan Touch 3D und NEU AlkorPlan Ceramics**  
**Folienübersicht, Farben und Muster**




Rely on it.

**RENOLIT AlkorPlan3000 TOUCH 3D:**



<b>Lackierung:</b>	<b>ja</b>
<b>Folienstärke:</b>	<b>2,0 mm</b>
<b>3D Effekt:</b>	<b>ja</b>
<b>Trittschutz:</b>	<b>ja/</b> Elegance optional
<b>Garantie auf Abdichtung:</b>	<b>10 Jahre</b>

**RENOLIT AlkorPlan CERAMICS: NEU**



**RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS**



**Sieht aus... aber ist nicht!**



<b>Lackierung:</b>	<b>ja</b>
<b>Folienstärke:</b>	<b>2,0 mm</b>
<b>3D Effekt:</b>	<b>ja</b>
<b>Trittschutz:</b>	<b>ja</b>
<b>Garantie auf Abdichtung:</b>	<b>10 Jahre</b>

**Keine abgeplatzten Fliesen oder bröckelnde Fugen!**





## RENOLIT AlkorPlan 1000/2000/Trittschutz



Rely on it.



### RENOLIT AlkorPlan - Weiß



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10616 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohne Lack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066206) per Rolle
10617 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohne Lack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35066212) per Rolle
10628 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mit Lack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216202) per Rolle
10629 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mit Lack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216201) per Rolle
1061890 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle (81116501) per Rolle
1061840 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65		(81116501) per lfm
10650 Flüssigfolie weiß im Karton 6x0,9 kg				(81035001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Sand



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10603 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohne Lack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066225) per Rolle
10604 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohne Lack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35066232) per Rolle
10630 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mit Lack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216210) per Rolle
10631 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mit Lack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216201) per Rolle
1061780 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle (81116505) per Rolle
1061770 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65		(81116505) per lfm
10653 Flüssigfolie sand im Karton 6x0,9 kg				(81054001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Hellblau



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10610 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohne Lack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066213) per Rolle
10611 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohne Lack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35066217) per Rolle
10624 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mit Lack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216205) per Rolle
10625 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mit Lack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216208) per Rolle
1061880 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle (81116504) per Rolle
1061860 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65		(81116504) per lfm
10649 Flüssigfolie hellblau im Karton 6x0,9 kg				(81032001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Adriablau



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10601 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohne Lack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066201) per Rolle
10602 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohne Lack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35066202) per Rolle
10622 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mit Lack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216203) per Rolle
10623 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mit Lack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216207) per Rolle
1061800 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle (81116502) per Rolle
1061850 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65		(81116502) per lfm
10645 Flüssigfolie adriablau im Karton 6x0,9 kg				(81039001) per Dose



**Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!**  
**Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!**



## RENOLIT AlkorPlan 1000/2000/Trittschutz



Rely on it.

€ Gruppe B  
exkl. MWSt.

### RENOLIT AlkorPlan - Türkis



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10606 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohneLack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066205) per Rolle
10626 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mitLack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216204) per Rolle
10627 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mitLack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216206) per Rolle
1061790 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle (81116203) per Rolle
1061870 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65		(81116203) per lfm
10651 Flüssigfolie türkis im Karton 6 x 0,9 kg				(81034001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Hellgrau



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10608 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohneLack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066233) per Rolle
10609 RENOLIT ALKORPLAN1000 <b>ohneLack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35066234) per Rolle
10632 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mitLack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216236) per Rolle
10633 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mitLack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216233) per Rolle
1061730 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle (81116506) per Rolle
1061720 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65		(81116506) per lfm
106531 Flüssigfolie hellgrau im Karton 6 x 0,9 kg				(81029001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Dunkelgrau



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10636 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mitLack</b>	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35416227) per Rolle
10637 RENOLIT ALKORPLAN2000 <b>mitLack</b>	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35416226) per Rolle
1061740 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle (81116507) per Rolle
1061750 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65		(81116507) per lfm
1065330 Flüssigfolie dunkelgrau im Karton 6 x 0,9 kg				(81024001) per Dose



**Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!**  
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!

### RENOLIT AlkorPlus - Schwarz Bahnenmarkierung für öffentliche Schwimmbäder und Wettkampfbecken



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10686 RENOLIT ALKORPLUS Bahnenmarkierung	1,5	0,25	25,0	1 Rolle (81113F25) per Rolle



**Achtung: Lieferzeit - keine Lagerware!**





## RENOLIT AlkorPlan3000/Trittschutz

Rely on it.



€ Gruppe B  
exkl. MWSt.

### RENOLIT AlkorPlan - Persia Blau



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106207 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417217) per Rolle
106181 RENOLIT ALKORPLANTrittschutz	1,5	1,65		per lfm
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Persia Sand



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106208 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417220) per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Persia Schwarz



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106200 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417222) per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Blue Greek



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106210 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417225) per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

Lieferbar auf Anfrage!



**Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!**  
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!





## RENOLIT AlkorPlan3000/Trittschutz

Rely on it.



€ Gruppe B  
exkl. MWSt.

### RENOLIT AlkorPlan - Mosaik



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106201 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417202) per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Carrara



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10635 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417214) per Rolle
106182 RENOLIT ALKORPLANTrittschutz	1,5	1,65		per lfm
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Marmor



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106206 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417213) per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan - Bysance Blau




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10620 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417209) per Rolle
106183 RENOLIT ALKORPLANTrittschutz	1,5	1,65		per lfm
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose



**Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!**  
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!

### ELB SecurWTG 150 - Schwimmteichabdichtungsbahn Grün/Schwarz



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10677 ELB SecurWTG 150 Teichfolie aus PVC-P, nicht bitumenbeständig, beidseitigverwendbar.	1,5	2,00	25,0	12 Rollen (2000366) per Rolle



Rely on it.



RENOLIT ALKORPLAN  
**XTREME**

Colors forever




Gruppe B  
exkl. MWSt.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME sind neuartige Folien mit erhöhter Widerstandskraft und Lebensdauer.

<p><b>Garantie</b></p> <p><b>5 Jahre</b></p> <p>Auf die Farbe</p>	<p><b>Garantie</b></p> <p><b>5 Jahre</b></p> <p>Fleckenschutz</p>	<p><b>Garantie</b></p> <p><b>15 Jahre</b></p> <p>Abdichtungsfunktion</p>
---	---	--

Die Folien sind sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite geschützt und damit gegen die Einwirkung von Chlor und gegen Bakterienwachstum unterhalb der Abdichtungsbahn beständig.



RENOLIT ALKORPLAN XTREME ist die einzige auf dem Markt erhältliche Folie die diese Chorprobe problemlos bestanden hat.



So erübrigt sich der Einsatz von Fungiziden bei der Herstellung, die Folie ist ein für Menschen, Tiere und Wasserpflanzen verträgliches Produkt.



Durch das Wegfallen von Fungiziden entsteht beim Folienschweißen deutlich weniger Rauch, so verringert sich auch bei der Verarbeitung eine gesundheitsschädliche Wirkung. Dank der hohen Widerstandsfähigkeit ist die Folie bestens zum Einsatz in privaten sowie in öffentlichen Schwimmbecken mit hoher Besucherzahl und hohem Chlorgehalt geeignet.



### RENOLIT AlkorPlan XTREME - Ice NEU



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106322 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516241)	per Rolle	
106323 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	2,05	25,0	4 Rollen	(35516341)	per Rolle	
106322A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516241)	per Rolle	
106322L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516241)	per lfm	
106556 Flüssigfolie Ice im Karton 6 x 0,9 kg					(81022001)	per Dose	

### RENOLIT AlkorPlan XTREME - Sahara



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106310 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516242)	per Rolle	
106310A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516242)	per Rolle	
106310L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516242)	per lfm	
106550 Flüssigfolie Sahara im Karton 6 x 0,9 kg					(81022002)	per Dose	

### RENOLIT AlkorPlan XTREME - Blue Fresh



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
106312 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516243)	per Rolle	
106313 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NEU</span>	1,5	2,05	25,0	4 Rollen	(35516343)	per Rolle	
106312A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516243)	per Rolle	
106312L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516243)	per lfm	
106551 Flüssigfolie Blue Fresh im Karton 6 x 0,9 kg					(81022003)	per Dose	



**Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!**  
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!



Rely on it.



RENOLIT ALKORPLAN  
**XTREME**

Colors forever



€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### RENOLIT AlkorPlan XTREME - Azur




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106314 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516244)	per Rolle
106314A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516244)	per Rolle
106314L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516244)	per lfm
106552 Flüssigfolie Azur im Karton 6 x 0,9 kg					(81022004)	per Dose

### RENOLIT AlkorPlan XTREME - Silver



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106316 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516245)	per Rolle
106317 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	2,05	25,0	4 Rollen	(35516345)	per Rolle
106316A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516245)	per Rolle
106316L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516245)	per lfm
106553 Flüssigfolie Silver im Karton 6 x 0,9 kg					(81022005)	per Dose

### RENOLIT AlkorPlan XTREME - Volcano



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106318 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516246)	per Rolle
106319 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	2,05	25,0	4 Rollen	(35516346)	per Rolle
106318A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516246)	per Rolle
106318L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516246)	per lfm
106554 Flüssigfolie Volcano im Karton 6 x 0,9 kg					(81022006)	per Dose

### RENOLIT AlkorPlan XTREME - Onyx



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106320 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516247)	per Rolle
106320A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516247)	per Rolle
106320L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516247)	per lfm
106555 Flüssigfolie Onyx im Karton 6 x 0,9 kg					(81022007)	per Dose



**Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!**  
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!





**RENOLIT ALKORPLAN3000**  
**TOUCH**

**3 D - s t r u k t u r i e r t e O b e r f l ä c h e !**



### RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Vanity



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106303 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	4 Rollen (35517409) per Rolle
106538 Flüssigfolie Vanity im Karton 6 x 0,9 kg				(81023004) per Dose



Folienstärke  
2,0 mm



### RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Sublime



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106304 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	4 Rollen (35517407) per Rolle
106539 Flüssigfolie Sublime im Karton 6 x 0,9 kg				(81023005) per Dose



Folienstärke  
2,0 mm



### RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Prestige




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106305 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	8 Rollen (35517403) per Rolle
106540 Flüssigfolie Prestige im Karton 6 x 0,9 kg				(81023006) per Dose



Folienstärke  
2,0 mm



### RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Authentic



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106300 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	8 Rollen (35517402) per Rolle
106537 Flüssigfolie Authentic im Karton 6 x 0,9 kg				(81023003) per Dose



Folienstärke  
2,0 mm





**RENOLIT ALKORPLAN3000**

# TOUCH

**3 D - s t r u k t u r i e r t e O b e r f l ä c h e !**

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

## RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Relax



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106301 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	8 Rollen (35517401) per Rolle
106536 Flüssigfolie Relax im Karton 6 x 0,9 kg				(81023002) per Dose



Folienstärke  
2,0 mm



## RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Elegance



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106302 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	8 Rollen (35517301) per Rolle
106194 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	2,0	1,65	10,0	1 Rolle (81122301) per Rolle
106176 RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	2,0	1,65		per lfm
106535 Flüssigfolie Elegance im Karton 6 x 0,9 kg				(81023001) per Dose



Folienstärke  
2,0 mm



## RENOLIT AlkorPlan - Platinum



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10638 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417402) per Rolle
106534 Flüssigfolie Platinum im Karton 6 x 0,9 kg				(81028001) per Dose



Folienstärke  
1,5 mm



**Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!**  
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!





**Sieht aus... aber ist nicht!**

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS, eine 2mm starke geprägte Pool-Folie mit der ästhetischen Anmutung und der Textur des Mosaikfliesen-Designs griechischer Mythen. Mit der Ästhetik des klassischen Griechenlands ist, RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS eine der dicksten, widerstandsfähigsten und nachhaltigsten Folienauskleidungen des Marktes:


- Garantierte Wasserdichtheit.
- Minimale Wartung.
- 2mm Dicke für eine noch langlebigere und widerstandsfähigere Auskleidung.
- Schnelle und einfache Installation im Vergleich zu Glasmosaik-Fliesen.
- Keine abgefallenen Fliesen oder bröckelnder Mörtel.
- Einfach zu schweißen, mit einem makellosen Ergebnis.

### RENOLIT AlkorPlan CERAMICS - Selene NEU



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106604 ALKORPLAN - CERAMICS Trittschutz	2,0	1,65	21,0	1 Rolle (35617203) per Rolle
106620 ALKORPLAN - CERAMICS Nahtversiegelung im Karton 6 x 0,9kg				(81021001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan CERAMICS - Etna NEU




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106606 ALKORPLAN - CERAMICS Trittschutz	2,0	1,65	21,0	1 Rolle (35617204) per Rolle
106620 ALKORPLAN - CERAMICS Nahtversiegelung im Karton 6 x 0,9kg				(81021001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan CERAMICS - Sofia NEU



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106600 ALKORPLAN - CERAMICS Trittschutz	2,0	1,65	21,0	1 Rolle (35617201) per Rolle
106620 ALKORPLAN - CERAMICS Nahtversiegelung im Karton 6 x 0,9kg				(81021001) per Dose

### RENOLIT AlkorPlan CERAMICS - Atenea NEU



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106602 ALKORPLAN - CERAMICS Trittschutz	2,0	1,65	21,0	1 Rolle (35617202) per Rolle
106620 ALKORPLAN - CERAMICS Nahtversiegelung im Karton 6 x 0,9kg				(81021001) per Dose



Zahlreiche Videos zur Verlegung von Renolit Alkorplan Produkten finden Sie z.B. auf YouTube



## RENOLIT AlkorPlan Vlies

Rely on it.



€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

- 106390 **ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m<sup>2</sup>**, Breite: 1,50 m, Länge: 50 m (**75,0 m<sup>2</sup>**) antitoxisches **Polypropylen blau** mit antibakterieller Dauerbeschichtung (81006005) per Rolle
- 106393 **ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m<sup>2</sup>**, Breite: 1,65 m, Länge: 50 m (**82,5 m<sup>2</sup>**) antitoxisches **Polypropylen blau** mit antibakterieller Dauerbeschichtung (81006006) per Rolle
- 106394 **ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m<sup>2</sup>**, Breite: 2,00 m, Länge: 50 m (**100 m<sup>2</sup>**) antitoxisches **Polypropylen blau** mit antibakterieller Dauerbeschichtung (81006007) per Rolle

Die RENOLIT AlkorPlan Systemprodukte sind in Ihrer Zusammensetzung aufeinander abgestimmt und entfalten nur als Einheit ihre beste Wirkung. Setzen Sie deshalb die Systemprodukte RENOLIT AlkorPlan Sanitizer Desinfektionsmittel und AlkorPlan Vlies antibakteriell ein, damit auch negative Wechselwirkungen mit Fremdprodukten ausgeschlossen werden können.

## STANDARDVLIES



- 10640 **Vlies ca. 450 g/m<sup>2</sup>**, Farbe: weiß, Breite: 2,00 m, Länge: 50 m (**100 m<sup>2</sup>**) (81006001) per Rolle



- 10660 **Vlies ca. 300 g/m<sup>2</sup>**, Farbe: weiß, Breite: 1,65 m, Länge: 50 m (**82,50 m<sup>2</sup>**) (**thermogefestigt**) (027803001) per Rolle



- 10661 **Vlies ca. 300 g/m<sup>2</sup>**, Farbe: weiß, Breite: 2,00 m, Länge: 50 m (**100 m<sup>2</sup>**) (**thermogefestigt**) (027703001) per Rolle



- 10664 **Vlies ca. 300 g/m<sup>2</sup>**, mehrfarbig, Breite: 2,00 m, Länge: 50 m (**100 m<sup>2</sup>**) (023103001) per Rolle



- 10665 **Vlies ca. 400 g/m<sup>2</sup>**, Farbe: weiß, Breite: 1,50 m, Länge: 50 m (**75 m<sup>2</sup>**) **antibakteriell** (023404001) per Rolle

- 10662 **Vlies ca. 400 g/m<sup>2</sup>**, Farbe: weiß, Breite: 1,65 m, Länge: 50 m (**82,50 m<sup>2</sup>**) **antibakteriell** (020904001) per Rolle

- 10663 **Vlies ca. 400 g/m<sup>2</sup>**, Farbe: weiß, Breite: 2,00 m, Länge: 50 m (**100 m<sup>2</sup>**) **antibakteriell** (020604001) per Rolle





## RENOLIT AlkorPlan Zubehör zur Folienverlegung



Rely on it.

€ Gruppe B  
exkl. MWSt.



10659 **Alkor Sanitizer Desinfektionsmittel**, (81052002) 1 Liter  
für den Untergrund  
VE = 6



10654 **Alkorplus Kleber wärmeaktivierbar**, (81043002) 5 Liter  
Ist nicht nur ein Kontaktkleber sondern kann auch mit Heißluft wärmeaktiviert werden. Die Folie kann auf diesem Kleber angeschweißt werden.  
**Nicht bei Styroporsteinen verwenden!**

10654N **Alkorglue Kontaktkleber nicht wärmeaktivierbar**, (81043002) 5 kg   
Ein richtiger Kontaktkleber. Deutlich langsamer in der Trocknung im Vergleich zu Art.Nr. 10654, deshalb auch zur Verklebung von RENOLIT ALKORPLUS Vlies und Folie verwendbar.  
**Nicht bei Styroporsteinen verwenden!**

106560 **MEK-Lösungsmittel**, (81024000) 1 Liter  
speziell zur Verdünnung von AlkorPlan XTREME Flüssigfolien.



106476 **Sprühkleber** (825007) 500 ml



10657 **Alkor Clean Reiniger** (81026001) 1 Liter  
speziell für die Wasserlinie (Fettentferner)  
VE = 6



10644 **Alkor THF Quellschweißmittel**, (81025001) 1 Liter  
**Nur bei AlkorPlan1000 Folien verwenden!**  
VE = 6



10656 **Alkor Metallionenbinder**, (81059009) 1 Liter  
Das Produkt kann verschiedene Metallionen wie Kupfer, Blei, Zinn, Cadmium, Arsen und Silber neutralisieren. Eine der wichtigsten Ursachen für Flecken auf der Schwimmbadfolie ist die Gegenwart von gelösten Metallen im Wasser. Der Metallionenbinder soll verwendet werden bevor Problem entstehen.  
VE = 6




106462 **Alkor PE-Flaschenset** (81445001) 1 Set  
bestehend aus 5 Stk. Flaschen und 20 Stk. Spritzdüsen, VE = 1



106463 **Dosierflasche für Nahtversiegelung** (81145001) 1 Stück  
Zum Aufbringen der Nahtversiegelung RENOLIT ALOKRPLUS



106464 **Pinsel zur THF-Applikation** (81345001)  
Zum Auftrag des Quellschweißmittels in Verbindung mit der Dosierflasche zu verwenden. Der Pinsel lässt sich auf die Dosierflasche schrauben.



106469 **Verlegestreifen/Stumpfschweißband für RENOLIT AlkorPlan TOUCH**,  **1,5 mm Stärke** (81113T20) per Rolle  
**15 cm** breiter Streifen zur Verlegung der gewebeverstärkten Abdichtungsbahn RENOLIT AlkorPlan TOUCH, empfohlen zur Anwendung auf dem Boden des Schwimmbeckens für eine perfekte optische Endverarbeitung. Zusammen mit dem 400g/m<sup>2</sup> antibakteriellen blauen Schwimmbadvlies werden Unregelmäßigkeiten an den Abdichtungsbahnenenden und Schweißnähten verhindert.  
VE = 20 Meter




**RENOLIT AlkorPlan Verbundbleche und Zubehör**




€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

Rely on it.



10641 **Platte folienbeschichtet 1 x 2 m**, adriablau = 2 m<sup>2</sup>  
**Blech 0,63 mm mit einseitiger 0,8 mm Folienbeschichtung** per Platte

106410 **Platte V2A folienbeschichtet 1 x 2 m**, adriablau = 2 m<sup>2</sup> per Platte



10642 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**, 50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet per Stk.

106415 **Folienbeschichteter Blechwinkel 85°**, 50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet per Stk.

106439 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**, 70 x 40 x 2000 mm aussen beschichtet per Stk.

106423 **Folienbeschichteter Blechwinkel**, 80 x 20 x 2000 mm außen besch. per Stk.

106419 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**, 50 x 20 x 2000 mm aussen beschichtet per Stk.



106421 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**, 50 x 50 x 2000 mm innen beschichtet per Stk.

106416 **Folienbeschichteter Blechwinkel 85°**, 50 x 50 x 2000 mm, innen beschichtet per Stk.

106414 **Folienbeschichteter Blechwinkel 95°**, 50 x 50 x 2000 mm, innen beschichtet per Stk.

106438 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**, 80 x 20 x 2000 mm innen beschichtet per Stk.



106418 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**, 50 x 20 x 2000 mm innen beschichtet per Stk.



10643 **Gerades Folienblech mit Umbug**, einseitig beschichtet 65 x 2000 mm per Stk.



106431 **Gerades Folienblech ohne Umbug**, einseitig beschichtet 50 x 2000 mm per Stk.



10647 **Blitzdübel 5 x 40 mm zur Folienblechbefestigung.** Material: gelb verzinkt, im Karton zu 500 Stück. per Karton



106471 **Blitzdübel 6 x 30 mm zur Folienblechbefestigung.** Material: gelb verzinkt, im Karton zu 500 Stück. per Karton



106481 **Hammerschlagnieten Alu-V2A 4,8 x 25 mm zur Folienblechbefestigung.** (514826) per Karton  
im Karton zu 500 Stück.



## Beckenrandsteinplatten Typ Serena



Der etwas andere Pool ist ein inspirierender und einzigartiger Raum, ein privates Paradies. Feinsteinzeug (Spaltplatten) von Rosa Gres sind funktional und praktisch, dies ermöglicht eine ganz persönliche Gestaltung. Mit über 30 Farben lassen sich exklusive Stile nachahmen: klassisch, kosmopolitisch, ibizenkisch, provenzalisch, minimalistisch oder ungezwungener Stil der Boheme. Mit der Serie Serena haben wir vier verschiedenen Farben (bianco, ocra, griggio und nero) zur Auswahl. (Verlegung laut Norm)

Für weitere Modelle besuchen sie die Homepage von Rosa Gres. ([www.rosagres.com](http://www.rosagres.com))



### Farbe bianco



RG1000	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 119x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1001	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 97,8x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1002	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 62,6x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1005	<b>Beckenrandstein Ecke</b> , 62,2x62,2x3,8cm	per Stück	
RG1010	<b>Ergänzungsplatte</b> , 48,8x48,8x1,8cm	per Stück	

### Farbe ocra



RG1100	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 119x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1101	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 97,8x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1102	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 62,6x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1105	<b>Beckenrandstein Ecke</b> , 62,2x62,2x3,8cm	per Stück	
RG1110	<b>Ergänzungsplatte</b> , 48,8x48,8x1,8cm	per Stück	

### Farbe griggio



RG1200	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 119x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1201	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 97,8x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1202	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 62,6x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1205	<b>Beckenrandstein Ecke</b> , 62,2x62,2x3,8cm	per Stück	
RG1210	<b>Ergänzungsplatte</b> , 48,8x48,8x1,8cm	per Stück	


### Farbe nero



RG1300	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 119x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1301	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 97,8x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1302	<b>Beckenrandstein mit Nase</b> , 62,6x31,7x3,8cm	per Stück	
RG1305	<b>Beckenrandstein Ecke</b> , 62,2x62,2x3,8cm	per Stück	
RG1310	<b>Ergänzungsplatte</b> , 48,8x48,8x1,8cm	per Stück	



- Große Auswahl an Farben und Formen
- UV, Chlor- und Chemikalien stabil
- Einfach zu reinigen
- Rutschfest
- Frostsicher



## Fugendichtmasse für Randsteine - EASY SEAL XS

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure- und lösungsmittelfreie Sanitär-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf den verschiedensten Untergründen.



**Absolut gesundheitsunschädlich! Nicht aggressiv - geruchsneutral! Hohe UV-Beständigkeit, 100% Farbechtheit - Schimmelresistent! Säure-, Lösungsmittel und oximfrei! Chamäleon-Effekt in Transparent! Dauerelastisch (215% Bruchdehnung)! Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C**

**€ Gruppe B**  
exkl. MWSt.



- |       |                             |                    |
|-------|-----------------------------|--------------------|
| 16231 | <b>EASY-Fugendichtmasse</b> | <b>grau</b>        |
| 16232 | <b>EASY-Fugendichtmasse</b> | <b>weiß</b>        |
| 16233 | <b>EASY-Fugendichtmasse</b> | <b>transparent</b> |
| 16229 | <b>EASY-Fugendichtmasse</b> | <b>silbergrau</b>  |

Verpackungseinheit jeweils: 310 ml Kartusche, (VE = 24 Stück)

## Spezial Dicht- und Klebmasse ADHESEAL

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis.



**Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C! Sehr hohes Haftvermögen (26 kg/cm<sup>2</sup>)! Extrem hohe Bruchdehnung (400%)! Sehr gute UV-Beständigkeit!, Lösungsmittel- und isocyanatfrei! Dauerhafte Elastizität! Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C**



- |        |                                      |                |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| 16236  | <b>ADHESEAL Dicht- und Klebmasse</b> | <b>grau</b>    |
| 16238  | <b>ADHESEAL Dicht- und Klebmasse</b> | <b>weiss</b>   |
| 16239  | <b>ADHESEAL Dicht- und Klebmasse</b> | <b>schwarz</b> |
| 538790 | <b>AQUAMAX Dicht- und Klebmasse</b>  | <b>weiss</b>   |

Verpackungseinheit jeweils: 290 ml Kartusche, (VE = 24 Stück)

## Klebstoff- & Dichtmassenentferner - SEAL & BOND REMOVER

Seal & Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.



**Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten! Hohes Aufösungsvermögen (Auch für Teerspritzer, Baumharz...)! Greift Lacke, Glas, Spiegel, Gummi, die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an! Entfettet den Untergrund vor Abdichtungs und Verklebungsaufbau!**



- |       |   |
|-------|---|
| 16235 | <b>Reinigungs-Spray SEAL &amp; BOND REMOVER</b> |
|-------|---|
- 500 ml, (VE = 12 Stück)

## Glättmittel - SEAL FLUID

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen. Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.



**Besonders milde Spezial-Formel! Auf fast allen Flächen anwendbar! Lösungsmittelfrei! Einfache Anwendung!**



- |       |   |
|-------|---|
| 16234 | <b>Abzieh-Spray mit Zerstäuber - SEAL FLUID</b> |
|-------|---|
- 500 ml, (VE = 12 Stück)

## Transparenter Primer - SEAL GUARD

Seal Guard ist ein hochwertiger haftungssteigernder Primer, der das Haftvermögen diverser Dichtmassen verbessert. Besonders für poröse Materialien aber auch für die meisten anderen Flächen geeignet!



**Hochwertiger, haftungssteigernder Primer! Geeignet für Daueranwendung unter Wasser! Perfekter Isolator zwischen Dichtmasse und eventueller Überlackierung! Praktische, wiederverschließbare Dose! Sehr einfach anzuwenden!**



- |       |                            |
|-------|----------------------------|
| 16237 | <b>Primer - SEAL GUARD</b> |
|-------|----------------------------|
- 250 ml, (VE = 1 Stück)

**POOL ZUBEHÖR**



04548 **Rettungsring ATLANTIC**  
orange 730 mm, Material: Plastik  
laut Norm: MED 108304CS  
(01369)



045480 **Montagehalterung V2A für Rettungsring**  
(01370)




37075 **Schwimmsessel aufblasbar**  
Abmessungen ca: 180 x 135 cm

**SCHWIMMBAD-SPRUNGBRETTER - PRIVAT**



04404W **Trampolin DYNAMIC II**  
**L 1610 mm / H 390 / 460 mm**  
Material: Fiberglas / Polyester  
Farbe: elfenbein  
Unterteil muss einbetoniert werden!  
(21392)



04401 **Trampolin ELASTICO I**  
**L 1600 / H 350 mm**  
Material: Fiberglas / Polyester  
Farbe: blau/weiß  
Unterteil muss einbetoniert werden!  
(00076)

