

Schwimmbad - Rollabdeckung mit Winterkreuz



Energie und Kosten sparen:

Eine Poolabdeckung kann die Betriebskosten von Innen- und Außenpools nennenswert senken. Wenn die Wasseroberfläche dicht abgeschlossen ist, reduziert sich der Wärmeverlust auf ein Minimum. Außerdem wird die Sonneneinstrahlung optimal ausgenutzt, wodurch das Wasser schneller aufgeheizt wird.

Schmutz und Sicherheit:

Eine Abdeckung schützt das Schwimmbad vor Verschmutzungen wie Laub und anderen Verunreinigungen und verringert somit erheblich den Pflege- und Reinigungsaufwand. Gleichzeitig bietet eine Abdeckung sicheren Schutz und stellt damit einen wertvollen Sicherheitsfaktor dar, der nicht unterschätzt werden soll.



K. Schneeberger – Schwimmbad-Montage-Technik e.U.

Albenedt 12, A-4655 Vorchdorf

Tel.: +43 7614 6302

office@schwimmbad1a.at - www.schwimmbad1a.at

Die praktische Abdeckung für Rechteck- und Ovalformbecken.

Die Rollschutzabdeckungen sind aus hochwertigem beschichtetem PVC-Gewebe, inklusive Aluträgerrohren Ø 40 mm und werden mit Abspannern sowie einem Aufrollgetriebe geliefert. Das Fertigmaß ist jeweils 50 cm größer als das Beckeninnenmaß. Max. Beckeninnenmaße: Breite: 5 m, Länge: 11,50 m.

Für andere Abmessungen gilt der Sonderanfertigungspreis. Bei der Berechnung der Größe müssen 50 cm auf Länge und Breite zugerechnet werden. Bei Anfertigung für Ovalformbecken erfolgt die Preisberechnung auf Basis des entsprechenden Rechteckbeckenmaßes.



Rollschutz mit Winterkruz als Winterabdeckung nutzen. 100 kg/m²



K. Schneeberger – Schwimmbad-Montage-Technik e.U.

Albenedt 12, A-4655 Vorchdorf

Tel.: +43 7614 6302

office@schwimmbad1a.at - www.schwimmbad1a.at

Winterkreuz (Schneelastträger)

Mit Schneelastträgern können Sie Ihre Rollschutzplane wintertauglich machen. Einfach, schnell und effizient ist die Lösung. Sie benötigen keine aufwendige Konstruktion die auf oder über dem Schwimmbad angebracht werden muss. Mit etwas Übung können Sie die Träger sogar alleine in Position bringen.

Diese wurden statisch berechnet und sind so dimensioniert, dass die Rollschutzplane mit maximal 100 kg pro m² belastet werden kann.

Die Träger bestehen aus einem rechteckigen Aluminiumprofil, an beiden Enden ist ein auskragender Steg angeschweißt der auf dem Schwimmbadrand aufliegt. Die bereits vorhandene Rollschutzplane wird wie bisher über das Schwimmbad und damit über die Schneelastträger gerollt. Und fertig ist die Winterabdeckplane Ihres Schwimmbads!



Winterkreuz mit Rollabdeckung und Eisdruckpolster:

Die Druckpolster sind flexibel, sodass sie bei Eisbildung auf der Wasseroberfläche zusammendrücken und so den Druck von den Beckenwänden nehmen. Außerdem ist der aus dem Wasser ragende Teil so konstruiert, dass eine optimale Wärmeaufnahme durch Sonneneinstrahlung gegeben ist.