

RONDO ist ein für die Überdachung von Whirlpools entwickeltes Modell, welches in zwei Breiten geliefert werden kann. Der Raum unter der RONDO-Überdachung macht drei Seiten des überdachten Whirlpools begehbar, und ermöglicht dessen wetterunabhängige Nutzung.

Überdachungen mit kreisbogenförmigem Querschnitt. Die Leichtmetallkonstruktionen mit einfacher Linienführung und wunderschöner Ausführung sind die wahren Klassiker von Aquacomet.

Die STAR-Überdachung ist ein sehr populäres Modell, welches neben ihrer schwunghaften Formenwelt alles erfüllt, was von einer Schwimmbadüberdachung zu erwarten ist. Die STAR-Modelle sind dem Korbogen-Querschnitt zu verdanken im Vergleich zu ihrer Breite flach gebaut, so sind sie in den Garten leicht zu integrieren.

Das Modell VISUAL ist durch seine moderne Formenwelt, Eleganz und zurückhaltende Erscheinung gekennzeichnet. Die Konstruktionshöhe ist nach Wunsch in mäßig flacher oder besonders flacher Version lieferbar.

	Rondo	Sun, Sky und Zenith Standard	Star, Star Plus und Zenith Flat	Visual, Visual flach
	Kuppelförmige Whirlpool-Überdachung	Überdachungsmodell mit kreisbogenförmigem Querschnitt	Niedriges Überdachungsmodell mit Korbogen-Querschnitt	Niedriges Überdachungsmodell mit Trapez-Querschnitt
• Überdachungsmaße	Breite: 3,5 m und 4,5 m Höhe: 2,3 m	Breite: 3,0 - 7,5/5,75 m (Zenith) Höhe: 1,1 - 3,0/1,75 m (Zenith) (abhängig von Breite und Modell)	Breite: 3,5 - 7,0/5,75 m (Zenith) Höhe: 0,8 - 1,4/0,99 m (Zenith) (abhängig von Breite und Modell)	Breite: 3,0 - 5,5/5,0 m (Visual flach) Höhe: 0,6 - 1,2 m (abhängig von der Breite)
• Schienebahn	Ohne Laufschiene	Superflache Schiene (12 mm)*4	Superflache Schiene (12 mm)*4	Superflache Schiene (12 mm)
• Farbauswahl der Profile	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)	Weiß (RAL 9010)*3 Weißaluminium (RAL 9006)*3 Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010)*3 Weißaluminium (RAL 9006)*3 Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4
• Verglasung	PC*2 Doppelstegplatten	PC Doppelstegplatten (Sun, Zenith Thermo) PC-Platten massiv (Sky, Zenith Clear)	PC Doppelstegplatten (Star, Zenith T.) PC-Platten massiv (Star Plus, Zenith C.)	PC-Platten massiv
• Arretierung	Versperrbare Segmentsicherungen	Automatische/ semi-intelligente Arretierung	Automatische/ semi-intelligente Arretierung	Automatische Arretierung
• Frontwandausführung*1	-	Hochklappbar 400 mm	Hochklappbar 400 mm	Hochklappbar ~280/450 mm

Die Angaben der Tabellen verstehen sich für die Standardausführung.

*1 Wir bieten eine große Auswahl von Front- und Rückwandausführungen an. Bezüglich der möglichen Lösungen erkundigen Sie sich bei unserem Vertriebspartner oder beim Produzenten.

*2 PC - beidseitig UV-stabilisierte koextrudierte Polycarbonat-Platte

*3 Bei den Zenith Modellen gehören nur die Farben weißaluminium und weiß zur Standardausführung.

*4 Bis 6,5 m Breite


Verglasung:
Polycarbonat Doppelstegplatten: von 6 bis 10 mm Stärke.
Polycarbonat massive (Klarsicht) Platten: von 3 bis 4 mm Stärke.

Die Verglasungstärke hängt von der Geometrie und der Typenspezifikation ab. Technische Änderungen vorbehalten!






Das Modell Horizont ist die niedrigste Überdachung der Firma Aquacomet. Dieses Modell wurde entwickelt, um den immer größeren Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt abzudecken. Mit der eleganten Form, vollautomatischer Arretierung, ist dieses Modell ein absoluter Renner.



Das Modell HARMONIE und alle anderen Modelle mit einer begehbaren Höhe wurden für diejenigen entwickelt, die vor oder nach dem Baden auch mal längere Zeit unter der Überdachung verbringen wollen. Die Frontwand der HARMONIE Überdachungen werden mit Dreh- oder Schiebetür montiert.



Das Modell LOK ist eine aus den Modellen HARMONIE und SUN/SKY oder STAR/STAR Plus zusammengebaute, vielseitig nutzbare Konstruktion. Mit dem Ergebnis der Kombination erhalten wir eine geräumige Vorhalle, so dass die im Garten herrschenden räumlichen Maße der Überdachung nicht störend groß werden.



Der großzügige Innenraum der Modells PROFESSIONAL verschafft eine wahre Schwimmhalle über dem Becken. Das Modell ermöglicht eine vierseitige Begehrbarkeit der Beckenumgebung.




Das Modell PRACTIC wird mit einer asymmetrisch erhöhten, leicht schrägen Seitenwand produziert. Die Konstruktionshöhe neben der Seitenwand ermöglicht eine Begehrbarkeit in Längsrichtung.


NEU!

Horizont, Horizont High	Harmonie, Harmonie Plus	LOK	Professional	Practic
Rechteckiges, flaches Modell, mit geraden Seitenwänden	Hohes Überdachungsmodell mit Korbbogen-Queerschnitt	Überdachungsmodell mit erhöhter Vorhalle	Hohes Überdachungsmodell mit Trapez-Queerschnitt	Hohes, asymmetrisch gebautes Überdachungsmodell
Breite: 4,0 - 6,25 m Höhe: 0,4 - 0,8 m (abhängig von Länge und Breite)	Breite: 4,0 - 7,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 7,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 8,0 m Höhe: 2,0 - 3,0 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 8,0 m (5,75 bei Practic P.) Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)
Superflache Schiene (12 mm)	Superflache Schiene (12 mm)*4	Superflache Schiene (12 mm)*4	Flache Schiene (20 mm)	Flache Schiene (20 mm)
Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006)	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4
PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten (Harmonie) PC-Platten massiv (Harminie Plus)	PC Doppelstegplatten oder PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten	PC-Platten massiv
Semi-intelligente Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung
Klappe 120-180 mm	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür






Vereinzel werden private Schwimmbecken direkt in die Terasse integriert oder in unmittelbarer Nähe einer Mauer eingebaut. Hier bietet das Modell CREATIVE den Vorteil, dass die Laufschiene auf einer Seite an eine Wand angebracht werden kann.



Das Modell GALAXY bietet eine Lösung bis 10 m Spannweite. Dieses Modell ist fix montiert, nicht verschiebbar, lässt sich aber in der gesamten Länge der Überdachung in 2 m Höhe öffnen.



Das Modell Galaxy 170 bietet eine Lösung für Schwimmbecken an, wo die bisherige Produktpalette von Aquacomet ihre Grenze erreicht hat. Mit ihrer maximalen Spannweite von 14 m ermöglicht Galaxy 170 auch größere Pools zu überdachen, ohne Innenraum zu verlieren, da die Segmente durchgehend die selbe Breite haben.



Das teleskopartig verschiebbare Modell ORION ohne Laufschiene, mit senkrechten Seitenwänden, als das Spitzenprodukt von Aquacomet, kann bis zu einer Spannweite von 9 m geliefert werden. Wir bieten diese Überdachung – abhängig von der Größe – mit manueller oder motorisierter Bewegung an.



Das Modell Orion 5 ist eine mit der Geometrie verstärkte Version des Originalmodells. Die 5 Eckpunkte der Überdachung verleihen der Konstruktion eine Stabilität, womit eine maximale Spannweite von 12 m ohne Schienenbahn erreicht werden kann.

NEU!

NEU!

Creative	Galaxy 100	Galaxy 170	Orion	Orion 5
Rechteckiges, flaches Modell, mit geraden Seitenwänden	Kuppelförmige Whirlpool-Überdachung	Korbbogenförmige, hohe Überdachung mit großer Spannweite	Korbbogenförmige, hohe Überdachung mit großer Spannweite	Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite
Breite: 4,0 - 7,0 m Höhe: 2,2 - 2,8 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,5 - 10,0 m Höhe: 2,5 - 2,8 m (abhängig von der Breite)	Breite: 8,0 - 14,0 m Höhe: 2,5 - 2,8 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,0 - 9,0 m Höhe: 2,4 - 3,3 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,0 - 12,0 m Höhe: 2,4 - 3,4 m (abhängig von der Breite)
Superflache/flache Schiene (12/20 mm)	Ohne Laufschiene	Ohne Laufschiene	Ohne Laufschiene	Ohne Laufschiene
Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Anthrazit (RAL 7016)	Weiß (RAL 9010) Anthrazit (RAL 7016)	Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert oder Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert	Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert oder Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert
PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv
Automatische Arretierung	Fix verschraubt	Fix verschraubt	Drehkopfschrauben	Drehkopfschrauben
Fix mit Dreh- oder Schiebetür	Fix mit doppelter Schiebetür	Fix mit doppelter Schiebetür	Verschiebbar mit doppelter Schiebetür	Verschiebbar mit doppelter Schiebetür

Farbauswahl



Weißaluminium (RAL 9006)



Weiß (RAL 9010)



Graualuminium (RAL 9007)




Anthrazit (RAL 7016)

Orion Farbauswahl




Anthrazit/eloxiert




Weiß/eloxiert







Ihr Partner:



Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.

