

RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING
POOL
SURFACES

K. Schneeberger

Schwimmbad · Montage · Technik

www.schwimmbad1a.at

KATALOG 2024

Gewebeverstärkte
Poolfolien für
Neubau und
Renovierung von
Schwimmbädern

renolit-alkorplan.com/de



Rely on it.



WAS SAGEN UNSERE KUNDEN ÜBER UNS?

„Kein Fertigbecken, sondern immer betonieren. Man kann das Becken haben, wie man es möchte. Wenn man Eigenbrötler ist, so wie wir, die ganz spezielle Dinge haben wollen: das geht mit einem Fertigbecken nicht. Man kann sich austoben, wenn man das betonieren lässt.“

Familie aus NRW

„Ich bin von dem Produkt an sich absolut überzeugt. Ich liebe es zu verlegen. Es gibt nichts besseres. Der Folienverlegung sind einem bei den Formen und Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Bei Folie kann man jede Größe, jede Form und mittlerweile auch fast jede Farbe anbieten.“

Folienverlegerin aus Bayern


„Wir waren sofort begeistert von dieser Folie, besonders weil sie rutschfest ist! Am Boden ist es sehr angenehm. Es ist ein wunderschönes Muster: das marmorierte hat uns sehr gut gefallen. Weil sie so schön war, haben wir auch im anderen Pool die Folie gleich dazu gewechselt.“

Hotel Fasching aus Österreich

K. Schneeberger

Schwimmbad · Montage · Technik

www.schwimmbad1a.at



TOUCH | Relax

RENOLIT ALKORPLAN Poolfolien werden Ihre Familie über Generationen begleiten.

Der Poolbau ist eine langfristige Investition. Machen Sie aus Ihrem Folienpool ein Unikat, die sich Ihrer Familiensituation jederzeit anpassen wird.

EINE BEWÄHRTE MARKE, DER SIE VERTRAUEN KÖNNEN

RENOLIT SE ist ein deutsches Unternehmen und ein führender Hersteller von Hochleistungs-PVC-Produkten für eine Vielzahl von Industrien. Gegründet 1946, expandierte das Unternehmen weltweit und ist heute in mehr als 30 Ländern erfolgreich tätig.

RENOLIT ALKORPLAN ist eine Premium-Marke und ein Bereich des RENOLIT Konzerns, welcher Spezial-PVC-Membranen für die Abdichtung von Schwimmbädern, Teichen und Bio-Pools herstellt und vertreibt.

Mit mehr als 35 Jahren Markterfahrung ist RENOLIT ALKORPLAN eine der international vertrauenswürdigsten und angesehensten Marken in der Schwimmbadbranche mit bewährten Produktinstallationen in der ganzen Welt.

RENOLIT ALKORPLAN ist eine Marke, der Sie vertrauen können.


Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige, langlebige und bewährte Lösungen für Ihre Bedürfnisse im Poolbereich.



ALIVE | Relax

RENOLIT ALKORPLAN Poolfolien aus Vinyl für Ihr Schwimmbad!

Zwei Lagen Hochleistungsfolie werden mit einer Gewebeeinlage verbunden, welche eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit bietet. Und das, ohne die Flexibilität zu verlieren, die erforderlich ist, um sich jeder Form des Schwimmbeckens anzupassen.



Die erste Folienschicht ist aus PVC-P + Schutzlack gegen ultraviolette Strahlung und Abrieb.


Das Polyestergewebe bietet sowohl Festigkeit als auch Flexibilität.

Die untere Folienschicht wird mit einem Fungizid und Lack beschichtet.



FERTIGPOOL

- Massenware: beschränkte Form, Tiefe, Farbe und Größe
- Schneller Einbau, aber nie wieder veränderbar
- Evtl. Osmosebefall
- Passt sich Ihrer Familiensituation nicht an
- Lässt sich der Zeit und der Mode nicht anpassen



FOLIENPOOL

- Absolute Personalisierung
- Umbau jederzeit möglich
- Rasche Renovierung
- Bis 35°C Wassertemperatur
- Schnelle Auskleidung innerhalb von 2 Tagen

MÖGLICHKEITEN ZUR EINFACHEN

POOLRENOVIERUNG

Renovierung inklusive Poolumrandung

Sie können jegliche Befestigungssysteme (Biesen-Klemmprofil, Standard-Profil oder Profil mit 90° Winkel) verwenden, wenn Sie Ihren Pool inklusive Poolumrandung renoviert haben möchten.

Nahezu auf jedem Untergrund möglich

Renovierung ohne Entfernung der Poolumrandung

Sie können Ihren alten Pool ohne Entfernung der Poolumrandung renovieren, wenn Ihr Poolprofil ein Biesen-Klemmprofil oder ein Standard Profil aus PVC oder aus Verbundblech verwendet. Denken Sie an die Zukunft und verwenden Sie ein solches System auch für Ihren Poolneubau.

Extrem schnelle Renovierung ohne Profilaustausch!



WELCHE POOLFOLIEN GIBT ES AM MARKT?

Wo liegen die Unterschiede zwischen einer gewebeverstärkten Poolfolie und einem Foliensack?

Beide Vinyl-Folien machen das Becken zwar wasserdicht, aber unterscheiden sich in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in ihrer Haptik, Stärke, Haltbarkeit und Verarbeitung.

BIS
35°
WASSESTEMPERATUR

Polyestergeflecht für hohe Widerstandskraft.

Innenhülle / Foliensack

- Nur etwa 0,7 mm dünn.
- Enthält kein Gewebe.
- Werkseitig vorgefertigt.
- Wird auf dem Boden ausgerollt und am Beckenrand verankert und zum Schluss nur durch den Wasserdruck gespannt.
- Verträgt meist nur Temperaturen bis 28°C.

Gewebeverstärkte Poolfolie von RENOLIT ALKORPLAN

- 1,5 bis 2 mm stark.
- Zwei Lagen Folien werden durch eine Gewebeeinlage verbunden.
- Mit Gewebe verstärkt.
- Wird direkt am Pool von einem Handwerker an das Objekt angepasst, zugeschnitten und mit Heißluft eingeschweißt.
- Verträgt Wellness-Temperaturen bis 35°C.
- Leichte Reinigung und UV-Schutz durch Speziallackierung.

EINE FERTIGBECKEN-RENOVIERUNG IST MÖGLICH!

Der Kauf eines Pools sollte eine langlebige Investition sein. Häufig tritt bei Fertigbecken Osmose auf und verdirbt dem Schwimmbadbesitzer den Spaß.



1. Osmoseblasen abschleifen.



2. Einbauteile tauschen.



3. **RENOLIT ALKORGLUE** Kontaktkleber vollflächig auftragen.



4. **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies anbringen, im Fall von Osmose mit Blasen und Flüssigkeit.



5. Wände mit **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** auskleiden.



6. Boden stumpf oder überlappend verlegen.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



POOLDESIGN TRENDS

Was passiert in der Poolbranche gerade? Was hätten Sie gerne in Ihren zukünftigen Pool? Alles ist beim Pooldesign möglich, aber nur bei einem Folienbecken auch später noch nachrüst- und veränderbar!

Absolute Personalisierung

Schwimmbäder sind nicht mehr nur blau und 8x4 m. Wie und von wem wird Ihr Pool benutzt? Werden kleine Kinder im Becken planschen? Werden Sie eher trainieren oder entspannen? Gestalten Sie Ihren Pool ganz genau nach den jetzigen Bedürfnissen Ihrer Familie. Sollte sich der Familienstand irgendwann ändern, keine Sorgen, denn ein Folienpool lässt sich ratzfatz umbauen.

Funktionalität trifft auf Design

Ihre Poolauskleidung soll nicht nur extrem belastbar, und zuverlässig abdichten, sondern auch ein Designelement sein. Durch die 3D Prägung der Premium Poolfolien **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** und **VOGUE** können Sie außerdem auf eine separate genoppte rutschhemmende Folie auf den Treppenstufen verzichten. Alles wie aus einem Guss? Oder lieber mehrfarbig?

Flachwasserzone für Groß und Klein

Vor 20 Jahren waren noch Leitern üblich. Heute ist eine bequeme Treppe Standard. Gerne auch noch eine Sitzbank, oder eine Liegefläche. Planen Sie sich eine Flachwasserzone ein, unter der Sie auch einen Unterflurrollen platzsparend einbauen können und sogar mit Massagedüsen versehen können. Sicherer Spaß für Ihre Kinder oder Enkel, Entspannung pur für Sie.

Energie sparen

Ein Schwimmbad ohne Poolabdeckung? Das ist heutzutage kaum vorstellbar! Sie schützt nicht nur das Poolwasser vor Verunreinigung vor sondern auch Abkühlung: Abdeckplanen, Unterflurrolladen, Rollläden oder sogar Lamellen mit Solarwirkung, die zur Erwärmung des Wassers beitragen. Eine Poolüberdachung wird Ihren Badespaß über den Sommer verlängern.

Überlaufpools

Es muss nicht unbedingt ein kostenintensiver Infinity Pool sein. So gibt es auch die Möglichkeit einen Pool mit einseitiger oder umlaufender Überlaufrinne oder Überlaufkante auszustatten. Dadurch liegt das Wasser ruhig im Becken und bildet eine Einheit mit der angrenzenden Terrasse.

Minipools

Unabhängig von der Größe Ihres Gartens oder Ihrer Terrasse können Sie Ihren Traum vom eigenen Pool realisieren. Die modernste Schwimmbadtechnik macht es auch auf kleinstem Raum möglich, sich ein Schwimmbecken zu verwirklichen. Ein Folienpool kann sich Ihrem verfügbaren Platz anpassen.

Pool ohne Chlor

Ein Biopool macht es möglich: rein natürliche Filtration anstatt Desinfektionsmittel! Bei der Salzelektrolyse entsteht auch Chlor. Wenn Sie sich Chlorfreies Wasser wünschen, bleibt Ihnen deshalb nur die Wahl eines Naturpools. Sowohl die **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** als auch die **VOGUE** sind für Teiche und Naturpools mit Pflanzen geeignet.

Dunkle Poolauskleidung

Dunkle Poolfolien wie z.B. die **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance** lassen Ihren Pool sehr naturbelassen wirken. Die natürlichste Wasserfarbe, wie ein Natursee am Berg. Auch in Hallenbädern wirken dunkle Poolfolien extrem schick! Und noch eins: dunklere Schwimmbadfolien erwärmen das Poolwasser besser als hellere.

Die Liebe zu Grau

Grautöne werden seit Jahren im Poolbau sehr häufig eingesetzt. Wunderschönes hellblaues Poolwasser dank der Trendfarbe für Möbel, Deko und auch für die Wände Ihres Beckens. Ob in Natursteinoptik, in Betonoptik, oder mit glatter Oberfläche, bleibt Ihnen überlassen.





IN NUR
1
TAG
8x1m POOL
FOLIERUNG



Garantieversprechen

RENOLIT ALKORPLAN

Ist die einzige gewebeverstärkte PVC-Poolfolie, die die Wasserdichtigkeit Ihres Schwimmbeckens unabhängig von seinem Standort garantiert. Kompatibel mit nahezu jedem Untergrund-Material.

10
JAHRE
DICHTHEITSGARANTIE

So können Sie Ihren Pool in aller Ruhe genießen, ohne sich Gedanken über Undichtigkeiten machen zu müssen.

WUSSTEN SIE SCHON?

NUR RENOLIT ALKORPLAN
IST AUF DER RÜCKSEITE
GEKENNZEICHNET.



GEWEBEVERSTÄRKTE POOLFOLIEN KOLLEKTIONEN

UNSERE KOLLEKTIONEN



TOUCH | Vanity

TOUCH

Collection

BIS 35° WASSESTEMPERATUR	2 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG	 PFLANZENFREUNDLICH
---------------------------------------	-------------------------	---	---	------------------------

Unsere Premium Produktlinie: Inspiriert von der Natur, um Schwimmbädern Charakter und Persönlichkeit zu verleihen.

 ORIGIN REF. 35517413 1,65m	 VANITY REF. 35517409 1,65m	 SUBLIME REF. 35517407 1,65m	 PRESTIGE REF. 35517403 1,65m
 ELEGANCE REF. 35517501 1,65m	 RELAX REF. 35517401 1,65m	 AUTHENTIC REF. 35517402 1,65m	

VOGUE

Collection

BIS 35° WASSESTEMPERATUR	2 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG	 PFLANZENFREUNDLICH
---------------------------------------	-------------------------	---	---	------------------------

Unsere Premium Produktlinie: Inspiriert von der Innenarchitektur, um den Außenbereichen einen Hauch von Raffinesse zu verleihen.

 VINTAGE REF. 35717415 1,65m	 URBAN REF. 35717416 1,65m	 SUMMER REF. 35717417 1,65m	 TROPICAL REF. 35717418 1,65m
--	--	---	---

RELIEF

Collection

BIS 35° WASSESTEMPERATUR	1.8 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG
---------------------------------------	---------------------------	---	---

Ästhetik und verbesserte Sicherheit für ein angenehmeres Schwimmerlebnis.

 WEISS REF. 81116701 1,65m	 SAND REF. 81116705 1,65m	 HELLBLAU REF. 81116704 1,65m	 ADRIABLAU REF. 81116702 1,65m
 TÜRKIS REF. 81116703 1,65m	 HELLGRAU REF. 81116706 1,65m	 DUNKELGRAU REF. 81116707 1,65m	 SCHWARZ REF. 81116708 1,65m

ALIVE

Collection

BIS 35° WASSESTEMPERATUR	1.65 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG
---------------------------------------	----------------------------	---	---

Eine Einladung, voll und ganz zu leben, die Schönheit in der Einfachheit zu finden und sich mit der Energie, die uns umgibt, zu verbinden. ALIVE steht für Vitalität, Freude und Wertschätzung des Lebens in seiner ganzen Fülle.

 PRANA REF. 35117101 1,65m	 DHYANA REF. 35117102 1,65m	 CHANDRA REF. 35117103 1,65m
--	---	--


2000 Collection

BIS
35°
WASSEITEMPERATUR


1.5
mm
DICKE

EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG


Einfarbige, verstärkte Poolfolie mit hochresistenten Pigmenten und dauerhaften Weichmachern, das für den Einsatz in Schwimmbädern entwickelt wurde.



WEISS
REF. 35216202 - 1,65m
REF. 35216201 - 2,05m



SAND
REF. 35216210 - 1,65m
REF. 35216211 - 2,05m




HELLBLAU
REF. 35216205 - 1,65m
REF. 35216208 - 2,05m




ADRIABLAU
REF. 35216203 - 1,65m
REF. 35216207 - 2,05m




TÜRKIS
REF. 35216204 - 1,65m
REF. 35216206 - 2,05m



HELLGRAU
REF. 35216236 - 1,65m
REF. 35216233 - 2,05m



DUNKELGRAU
REF. 35216327 - 1,65m
REF. 35216326 - 2,05m



SCHWARZ
REF. 35216249 - 1,65m

NATURAL POOL Collection


1.5
mm
DICKE

EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG


RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL ist eines der umweltfreundlichsten Produkte auf dem heutigen Markt. Seine neue Rezeptur ermöglicht die Verwendung mit Fischen und Pflanzen.



NEW 2024
KHAKI
REF. 00328006
2,05m



NEW 2024
HELLGRAU
REF. 00328005
2,05m



SCHWARZ
REF. 00328003
2,05m



DUNKELGRAU
REF. 00328004
2,05m

NATURAL POOL | Khaki




TOUCH KOLLEKTION

VON DER NATUR INSPIRIERT

TOUCH | Origin

TOUCH

Collection



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Gewebeverstärkte Poolfolie mit exklusiven 3D-Designs, inspiriert von der Natur.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH ist die erste gewebeverstärkte Poolfolie mit einer stark strukturierten Steinoberfläche. Mit einer Dicke von 2 mm ist sie die stärkste und widerstandsfähigste Folie auf dem Markt.

Das fantasievolle Design der Folie macht sie zum idealen Element, um Ihrem Pool eine persönliche Note zu verleihen und Ihr Zuhause zu einem einzigartigen Ort zu machen.

Die TOUCH-Auskleidung ahmt die Natur nach, indem sie exotischen Bädern ein simuliertes Steinfinish verleiht, das den Pools, in denen sie eingesetzt wird, Persönlichkeit und Einzigartigkeit verleiht und jeden Pool einzigartig macht.



10 Jahre TOUCH

TOUCH PRODUKTE



ORIGIN



VANITY



SUBLIME



PRESTIGE



ELEGANCE



RELAX



AUTHENTIC



TOUCH | Authentic



ORIGIN

TOUCH Collection

Dieses moderne und zeitlose Design, das mit Granitstein assoziiert wird, gibt die Reflexionen des kristallklaren Wassers der Granitküsten perfekt wieder.



2 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG	 PFLANZENFREUNDLICH
-------------------------	---	---	------------------------

ORIGIN
REF. 35517413
1,65m




VANITY

TOUCH Collection

Prunkvolle und spektakuläre Becken aus weißem Marmor, die die Eitelkeit ihrer Besitzer anregen.

<p>2 mm DICKE</p>	<p>C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT</p>	<p> EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG</p>	<p> PFLANZENFREUNDLICH</p>
----------------------------------	--	--	---






SUBLIME

TOUCH Collection

Edle Travertinmarmorbecken mit warmen Reflexen sind ideal für exklusive und natürliche Umgebungen.



<p>2 mm DICKE</p>	<p>C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT</p>	<p> EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG</p>	<p> PFLANZENFREUNDLICH</p>
----------------------------------	--	--	---




SUBLIME
 REF. 35517407
 1,65m

PRESTIGE

TOUCH Collection

Pools, die an ein Paradies aus Vulkangestein erinnern, sind speziell für minimalistische und Design-Umgebungen konzipiert.

2 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG	 PFLANZENFREUNDLICH
-------------------------	---	---	------------------------




ELEGANCE

TOUCH Collection

Verführerische und einzigartige Pools, tiefblau, werden Sie vom ersten Moment an fesseln.

2 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG	 PFLANZENFREUNDLICH
-------------------------	---	---	------------------------



RELAX

TOUCH Collection

Exotische Pools mit türkisfarbenen Reflexen, die Sie an ferne Strände in der Karibik versetzen.

<p>2 mm DICKE</p>	<p>C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT</p>	<p> EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG</p>	<p> PFLANZENFREUNDLICH</p>
----------------------------------	--	--	---





AUTHENTIC

TOUCH Collection

Wilde Pools, mit Steinstruktur und fesselndem Touch, ideal für natürliche Umgebungen oder rustikale Gärten.



<p>2 mm DICKE</p>	<p>C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT</p>	<p> EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG</p>	<p> PFLANZENFREUNDLICH</p>
----------------------------------	--	--	---





VOGUE KOLLEKTION

KOMFORT, INSPIRATION
UND DESIGN

VOGUE | Vintage

VOGUE

Collection

BIS
35°
WASSEITEMPERATUR

2
mm
DICKE


C
KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG


PFLANZENFREUNDLICH

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Wenn Sie in Ihrem Haus auf Komfort und Design Wert legen, warum tun Sie das nicht auch in Ihrem Pool?



VOGUE | Urban

VOGUE PRODUKTE



VINTAGE



URBAN



SUMMER



TROPICAL



VINTAGE

VOGUE Collection

Fliesen-inspirierte Muster in hellen, zarten Tönen von Weiß bis Beige machen VINTAGE zu einem wunderschönen Designelement im Retro-Stil.



2 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG	 PFLANZENFREUNDLICH
-------------------------	---	---	------------------------




URBAN

VOGUE Collection

Bringen Sie mit URBAN den industriellen und minimalistischen Stil in Ihren Pool. Sein graues und modernes Design ahmt die Eleganz von poliertem Beton nach und schafft ein Gefühl von offenem und modernem Raum.

2 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG	 PFLANZENFREUNDLICH
-------------------------	---	---	------------------------




SUMMER

VOGUE Collection

Tauchen Sie ein in die Frische des Sommers mit SUMMER. Inspiriert von mediterranen Häusern, bringt dieses Design Poolfolie Licht und Ruhe. Die ausgewogenen Schattierungen von Weiß, Türkis und Blau machen Ihren Pool zu einem perfekten Ort, um Sonne und Wasser zu genießen.

2 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG	 PFLANZENFREUNDLICH
-------------------------	---	--	---



TROPICAL

VOGUE Collection

Verwandeln Sie Ihren Pool in ein aquamaringrünes, tropisches Paradies mit der TROPICAL. Bringen Sie einen tropischen Touch in Ihr Zuhause und lassen Sie Ihren Pool mit Stil erstrahlen.

2 mm DICKE	C KATEGORIE RUTSCHFESTIGKEIT	 EN71-3 SICHERHEIT FÜR SPIELZEUG	 PFLANZENFREUNDLICH
-------------------------	---	---	------------------------

NEW 2024

TROPICAL
REF. 35717418
1,65m





RELIEF KOLLEKTION

GEBOREN UM MEHR ZU SEIN

RELIEF

Collection

BIS
35°
WASSESTEMPERATUR

1.8
mm
DICKE

C
KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

Geboren, um mehr zu sein. Mit dieser Pooloberfläche fühlen Sie sich sicherer. Bequemere Haltestellen. Flexibel. Widerstandsfähig.



RELIEF | Hellgrau

RELIEF PRODUKTE



WEISS



SAND



HELLBLAU



ADRIABLAU



TÜRKIS



HELLGRAU



DUNKELGRAU



SCHWARZ




WEISS

RELIEF Collection

Tauchen Sie ein in die Reinheit mit unserem RELIEF WEISS. Eine klassische Farbe, die das Licht tadellos reflektiert und eine ruhige und leuchtende Atmosphäre in Ihrem Pool schafft.

1.8
mm
DICKE

C
KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



WEISS
 REF. 81116701
 1,65m




SAND


RELIEF Collection

Mit seinem warmen Ton und seiner subtilen Textur schafft er eine perfekte Verbindung zwischen Eleganz und Natürlichkeit.

1.8
mm
DICKE

C
KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



SAND
REF. 81116705
1,65m

HELLBLAU

RELIEF Collection

Genießen Sie die Frische von RELIEF HELLBLAU. Sein sanfter Farbton erinnert an die Ruhe von Himmel und Wasser und bietet eine Oase der Gelassenheit in Ihrem eigenen aquatischen Raum.

1.8

mm

DICKE

C

KATEGORIE

RUTSCHFESTIGKEIT




EN71-3

SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



HELLBLAU
REF. 81116704
1,65m



ADRIABLAU

RELIEF Collection

Bringen Sie Tiefe in Ihr Schwimmbecken mit RELIEF ADRIABLAU.

1.8

mm

DICKE

C

KATEGORIE

RUTSCHFESTIGKEIT



EN71-3


SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



ADRIABLAU

REF. 81116702

1,65m



TÜRKIS

RELIEF Collection

Sein leuchtend grüner Farbton erinnert an die Frische der tropischen Vegetation und sorgt für ein erfrischendes Erlebnis.

1.8

mm

DICKE

C

KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT



EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



TÜRKIS

REF. 81116703

1,65m



HELLGRAU

RELIEF Collection

Dieser elegante, unaufdringliche Farbton schafft eine weiche Farbpalette, die sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.

1.8

mm



DICKE

C

KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT



EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



HELLGRAU
REF. 81116706
1,65m




DUNKELGRAU


RELIEF Collection

Seine schlichte Eleganz verleiht ihm einen modernen Touch und schafft ein raffiniertes Ambiente in Ihrer persönlichen Oase.

1.8
mm
DICKE

C
KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



DUNKELGRAU
REF. 81116707
1,65m

SCHWARZ

RELIEF Collection

Kühnheit kommt mit RELIEF SCHWARZ auf. Diese zeitlose und raffinierte Farbe verleiht Ihrem Pool einen Hauch von Glamour und schafft ein elegantes und kantiges Ambiente, das nie aus der Mode kommt.

1.8

mm

DICKE

C

KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT



EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG

SCHWARZ

REF. 81116708

1,65m





ALIVE KOLLEKTION

ERFRISCHEN SIE IHRE SEELE

ALIVE | Prana

ALIVE

Collection

BIS
35°
WASSEITEMPERATUR

1.65
mm
DICKE

C
KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG

RENOLIT ALKORPLAN ALIVE

Eine Einladung, voll und ganz zu leben, die Schönheit in der Einfachheit zu finden und sich mit der Energie, die uns umgibt, zu verbinden. ALIVE steht für Vitalität, Freude und Wertschätzung des Lebens in seiner ganzen Fülle.

ALIVE PRODUKTE



NEW 2024

PRANA



NEW 2024

DHYANA



NEW 2024

CHANDRA



ALIVE | Chandra



PRANA


ALIVE Collection

Bleiben Sie lebendig und energiegeladen mit grünem Prana.

1.65
mm
DICKE

C
KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



NEW 2024

PRANA
REF. 35117101
1,65m




DHYANA

ALIVE Collection

Bleibe in einem bewussten Zustand der Ruhe mit blauem Dhyana.

1.65
mm
DICKE

C
KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



NEW 2024

DHYANA
REF. 35117102
1,65m



CHANDRA


ALIVE Collection

Tauchen Sie mit Chandras friedlicher Umarmung in die Ruhe ein.

1.65
mm
DICKE

C
KATEGORIE
RUTSCHFESTIGKEIT


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



NEW 2024

CHANDRA
REF. 35117103
1,65m



2000 KOLLEKTION

EINFARBIGE GEWEBEVERSTÄRKTE
POOLFOLIEN

2000 | Hellblau

2000 Collection

BIS
35°
WASSESTEMPERATUR

1.5
mm
DICKE


100% SAFE
EN71-3
SAFETY FOR TOYS


RENOLIT ALKORPLAN 2000

Lackierte 1,5 mm starke einfarbige, gewebeverstärkte Poolfolie mit hochresistenten Pigmenten und dauerhaften Weichmachern, die für den Einsatz in Schwimmbädern entwickelt wurde.

2000 PRODUKTE



WEISS



SAND




HELLBLAU



ADRIABLAU



HELLGRAU



DUNKELGRAU



SCHWARZ



TÜRKIS



2000 | Dunkelgrau


WEISS

2000 Collection

Kristalline, leuchtende, frische und immer elegante Pools, um die Sonne und den Sommer zu genießen.

1.5
mm
DICKE


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG




SAND

2000 Collection

Entspannen Sie sich in Ihrem kristallklaren Pool, als wären Sie an einem exotischen und abgelegenen tropischen Strand.

1.5
mm
DICKE


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



SAND
REF. 35216210 REF. 35216211
1,65m 2,05m



HELLBLAU

2000 Collection

Ewige Pools voller Licht, Farbe und Freude, um unvergessliche Momente zu verbringen.

1.5
mm
DICKE


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



ADRIABLAU

2000 Collection

Das intensive Blau des Mittelmeers in Becken voller Farbe und Sprudel, die man im Sommer erleben und genießen kann.

1.5
mm
DICKE


 EN71-3
 SICHERHEIT FÜR
 SPIELZEUG



HELLGRAU

2000 Collection

Kosmopolitische, minimalistische und schöne Pools, die nie aus der Mode kommen werden.

1.5
mm
DICKE


EN71-3
SICHERHEIT FÜR
SPIELZEUG



DUNKELGRAU

2000 Collection

Elegante, sinnliche und zeitlose Pools, die Ihrem Garten Prestige und Schönheit verleihen werden.

1.5
mm
DICKE


 EN71-3
 SICHERHEIT FÜR
 SPIELZEUG




SCHWARZ

2000 Collection

Mysteriöse und einzigartige Pools in tiefem Schwarz zur Schaffung von Umgebungen mit Spiegeleffekt.

1.5
 mm
 DICKE


 EN71-3
 SICHERHEIT FÜR
 SPIELZEUG

NEW 2024

SCHWARZ
 REF. 35216249
 1,65m




TÜRKIS

2000 Collection

Exotische Pools mit karibischem Wasser, die dazu einladen, der Routine und dem Stress zu entfliehen.

1.5
mm
DICKE


 EN71-3
 SICHERHEIT FÜR
 SPIELZEUG





NATURAL POOL KOLLEKTION

ENTWICKELT, UM SCHWIMMBÄDERN
UND TEICHEN EIN NATÜRLICHES
AUSSEHEN ZU VERLEIHEN

NATURAL POOL | KHAKI

NATURAL POOL

Collection

1,5
mm
DICKE



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL


NATURAL POOL ist ein umweltfreundliches Produkt für Schwimmteiche und Naturpools. Dank der neuen Rezeptur kann diese Folie problemlos für Tieren und Pflanzen verwendet werden.

NATURAL POOL PRODUKTE




NEW 2024

KHAKI*




NEW 2024

HELLGRAU*



SCHWARZ



DUNKELGRAU

* Oberfläche lackiert zur leichteren Reinigung



NATURAL POOL | SCHWARZ




EXPERTEN TIPPS

RENOLIT ALKORPLAN
KATALOG 2024

STUMPFSCHEISSEN

RENOLIT empfiehlt die Stumpfschweißtechnik am Beckenboden bei VOGUE und TOUCH-Bahnen für einen einwandfreien Abschluss Ihres Beckens. Aus ästhetischer Sicht sorgt die Stumpfschweißtechnik für eine deutlich geringere Auffälligkeit der Überlappung, insbesondere bei Schwimmbädern, die mit RENOLIT ALKORPLAN VOGUE, RENOLIT ALKORPLAN TOUCH oder RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Bahnen ausgekleidet sind.

Schwimmbad mit Stumpfschweißung und Vlies:



Völlig unsichtbare Schweißnaht, auch nachts

Die Stumpfschweißtechnik garantiert solide und sichere Schweißnähte, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, auch im Dunkeln.

NICHT ALLE VLIESE SIND GLEICH

Das RENOLIT ALKORPLAN Vlies ist ein exklusiver, fungizider Vlies-Stoff von RENOLIT, der unter der Folie verlegt wird, um diese vor eventuellen Unebenheiten auf der Oberfläche des Schwimmbeckens zu schützen und den Badenden einen bequemeren Einstieg zu ermöglichen. Es besteht aus blauem, verrottungsfestem Polypropylen und ist stets mit der Marke RENOLIT gekennzeichnet.

VORTEILE


Die Fungizidbehandlung verhindert die Vermehrung von Bakterien unter der Poolfolie.

Das verdeckt kleine Unebenheiten, die unter der Poolfolie vorhanden sein können.

Sorgt für ein wesentlich angenehmeres Gefühl für die Badegäste.

Hilft, die Temperatur des Schwimmbadwassers zu halten.

Spielt eine Schlüsselrolle im Stumpfschweißsystem.



Reference	Breite (m)
81006005	1,50m*
81006006	1,65m
81006007	2,00m


*Speziell für stumpfschweissen



POOLPFLEGE

RENOLIT ALKORPLAN
KATALOG 2024


TOUCH | Origin



FÜHREN SIE TÄGLICH EINEN TEST DURCH, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DER CHLORGEHALT MAXIMAL 1 MG/L BETRÄGT UND DER PH-WERT ZWISCHEN 7,0 UND 7,6 LIEGT.

Wenn Sie Ihr Schwimmbad mit Chlor oder mit einem Salzelektrolysegerät desinfizieren, ist es wichtig, dass der Chlorgehalt maximal 1 mg/l beträgt und der ph-Wert zwischen 7,0 und 7,6 liegt.

Wenn Sie mit Brom desinfizieren, sollte der Chlorgehalt bei 1 mg/l und der pH-Wert zwischen 7 und 8 liegen. Ein übermäßiger Einsatz kann zu einer Braunfärbung führen.




WENN DAS SCHWIMMBECKEN MIT EINEM SALZCHLORINATOR AUSGESTATTET IST, MÜSSEN SIE ZU BEGINN DER SAISON STABILISATOR HINZUFÜGEN.

Das vom Salzelektrolysegerät erzeugte Chlor ist stärker als normales Chlor. Um es zu verdünnen, fügen Sie zu Beginn der Schwimmbadsaison 30 mg/l eines Isocyanursäurestabilisators hinzu und kontrollieren Sie täglich, dass der Chlorgehalt bei max. 1 mg/l und der pH-Wert zwischen 7,0 und 7,6 liegt.


Wenn Ihr Salzelektrolysegerät nicht mit einem RedOx-Chlorregler ausgestattet ist, sollten Sie ein Gerät für die freie Chlormessung verwenden. Auch wenn Ihr Schwimmbecken mit einer automatischen Redox-Regelung ausgestattet ist, müssen Sie den Chlorgehalt regelmäßig (täglich) manuell überprüfen.

Dadurch wird verhindert, dass das Chlorgasdosiergerät mehr Chlor als nötig produziert, was die Auskleidung ausbleichen und die Augen reizen könnte.



DER TA-WERT MUSS ZWISCHEN 100 UND 175 MG/L GEHALTEN WERDEN

Die Gesamthärte (TA) steht für die Fähigkeit des Wassers, Säuren zu neutralisieren. Ein ausgeglichener TA-Wert verhindert, dass der pH-Wert schwankt und außer Kontrolle gerät. Bei einem TA-Wert von unter 100 mg/l wird das Wasser korrosiv. Die Schäden an der Auskleidung wären irreversibel. Wir empfehlen, den Wert wöchentlich oder nach Regenfällen zu überprüfen.



SCHÜTZEN SIE IHR SCHWIMMBAD IM SOMMER UND WINTER UND LEEREN SIE ES NICHT

Schwimmbäder sind dafür gebaut, mit Wasser gefüllt zu sein. Sie sollten nicht über längere Zeiträume leer stehen. Halten Sie im Sommer den Wasserstand konstant.

Schützen Sie im Winter die Skimmer und Filtersysteme vor Frost. Erkundigen Sie sich bei einem Schwimmbadfachmann nach der besten Winterbehandlung, um das Wasser in der nächsten Saison in perfektem Zustand zu halten. Decken Sie das Schwimmbad im Winter vor allem ab.



WASSER VON BRUNNEN ODER UNBEKANNTER HERKUNFT SOLLTE ANALYSIERT WERDEN UND WENN NÖTIG, VOR DER NUTZUNG BEHANDELT WERDEN

Wenn das Wasser nicht aus dem Leitungsnetz oder von einem garantierten Tankwagen kommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Wasser verdünnte Metalle wie Eisen, Kupfer oder Magnesium enthält.

Diese Mineralien können mit den chemischen Produkten reagieren und Flecken auf der Auskleidung verursachen. Bitten Sie in diesem Fall einen Fachmann, eine Behandlung mit **RENOLIT ALKORPLUS** Metallionenbinder durchzuführen.




KEINE CHEMISCHEN PRODUKTE IN DIREKTEN KONTAKT MIT DER POOLFOLIE KOMMEN LASSEN

Die richtige und sicherste Art, ein chemisches Produkt in das Schwimmbecken einzuleiten, ist die Verwendung des Skimmers bei laufender Umwälzpumpe.

Wenn es sich um Pulver, Granulat oder eine Flüssigkeit handelt, die direkt in das Schwimmbecken gegeben werden soll, muss sie vorher in einem Eimer mit Wasser verdünnt und in verschiedene Bereiche des Schwimmbeckens gegossen werden. Die Umwälzpumpe muss immer in Betrieb sein, um eine Konzentration des Produkts in einem Bereich zu vermeiden.

Vermeiden Sie die Verwendung von schwimmenden Spendern, da diese zu lange in der gleichen Position verbleiben und die Auskleidung ausbleichen können.




KEINE CHEMISCHEN PRODUKTE VERWENDEN, DIE KUPFER ENTHALTEN

Informieren Sie sich immer über die Zusammensetzung der chemischen Produkte, die Sie verwenden, insbesondere derjenigen gegen Algen.

Einige Mittel gegen Algen enthalten Kupfersulfat, diese sollten vermieden werden. Die Reaktion von Kupfer mit Sonnencremes führt zu irreversiblen gelblichen Flecken an der Wasserlinie.

Verwenden Sie Algenbekämpfungsmittel auf der Basis von quaternärem Ammoniak. Dies sind die besten Produkte für Ihr Haar und Ihre Haut.


Wenn Sie versehentlich ein kupferhaltiges Produkt verwendet haben, sollten Sie **RENOLIT ALKORPLUS** Metallionenbinder anwenden.



EINE ANSAMMLUNG VON SCHMUTZ UND KALKABLAGERUNGEN AN DER WASSERLINIE VERMEIDEN

Der Lack, der **RENOLIT ALKORPLAN** Poolfolien schützt, ist zwar schmutzabweisend, aber geringe Pflege und hohe Badebelastung beschleunigen den Aufbau von Ablagerungen an der Wasserlinie.

Eine regelmäßige Reinigung der Wasserlinie mit **RENOLIT ALKORCLEAN®**, aufgetragen mit einem Schwamm oder Tuch, verhindert die Bildung von Fett und Kalk und vermeidet dauerhafte Flecken.



NIEMALS SCHEUERENDE WERKZEUGE ODER AGGRESSIVE REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN

Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Produkte oder Reinigungsgeräte, wie z. B. Lösungsmittel, Bürsten mit Draht oder steifen Borsten sowie Scheuerschwämme oder -tücher, die die Poolfolie beschädigen könnten. Die Folie ist mit einem Schutzlack beschichtet, der flecken- und schmutzabweisend ist, jedoch kann sie bei der Reinigung mit Scheuermitteln oder Lösungsmitteln beschädigt werden.

RENOLIT ALKORCLEAN® ist ein ideales und effizientes Reinigungsmittel für Ihre Folie. Sie können ihn bei Ihrem Schwimmbadfachmann bestellen.

K. Schneeberger

Schwimmbad · Montage · Technik

www.schwimmbad1a.at



Stahlwandpool Renovierung

RENOLIT SE, Germany
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Phone: +49 6241 268039-0
e-mail: schwimmbad@renolit.com

www.renolit-alkorplan.com/de



Rely on it.



[renolit_alkorplan_schwimmbad](#)



[renolitpoolfolien](#)



[schwimmbäder renolit alkorplan](#)