

# P r e i s l i s t e



Transportbedingungen	2
Solaris 550	3
Olympia 620	4
Atlantis 650	5
Aurora 750	6
Erato 800	7
Aphrodite 900	8
Kalipso 850	9
Aquarius 750	10
Aquarius 850	11
Erato 1000	12
Pico 450	13

## Transportbedingungen

### Lieferung

Lieferung ab Werk bis zur befahrbaren Grundstücksgrenze:

Kranarbeit: 120 €/h

Der Transport von der befahrbaren Grundstücks - Grenze bis zur Baugrube - wenn der LKW nicht reinfahren kann - ist bauseits zu organisieren.

### Montage

Montagekosten sind in der Preisliste nicht enthalten. Ein Angebot erhalten Sie gerne von K.Schneeberger.



### Nautilus Pools

Die Nautilus Schwimmbecken wurden in Einheit von Form und Funktionalität, der besten europäischen ästhetischen Traditionen folgend entwickelt.

Wir stellen jedes einzelne Produkt mit der größten Sorgfalt, mit einem streng kontrollierten technischen und technologischen Verfahren für den zukünftigen Eigentümer her. Unsere Becken sind wahre Qualitätsprodukte, ihre geometrischen Lösungen sind niveauvoll ausgearbeitet, sowohl in ihrer Ästhetik als auch in ihren technischen Parametern zeitlos, was auch die lange Garantiedauer zum Ausdruck bringt.

Der besondere Strukturaufbau der Nautilus Ceramicline Schwimmbecken garantiert den absoluten Schutz gegen Osmose, einen leichten Einbau, eine im Gegensatz zu den herkömmlichen Polyester-Becken längere Lebensdauer und einen sorgenlosen Betrieb. Die Stärke der Nautilus Schwimmbecken ist ihre Wandstruktur, welche aus folgenden Einheiten besteht.

- 1-3. Die 3D Multi Color Beckenoberfläche ist eine, mit spezieller Spritztechnik, in drei nacheinander folgenden technologischen Schritten aufgetragene Gelcoatschicht. 2 Lagen transparente Gelcoatschicht mit Glimmern und farbigem Granulat + 1 Schicht mit Hintergrundfarbe getönte Gelcoatschicht.
4. Mit Epoxy modifizierte Vinylester Pufferschicht, verarbeitet mit Glasfaser. Diese Schicht ist die Seele der ganzen Struktur, die Gewähr für lange Osmose Beständigkeit und außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.
5. Eine, mit spezieller Rezeptur angefertigte Keramik-Harz Mischung, welche der Spitzenreiter des Osmose Schutzes ist, vereint in sich die Nanotechnologie und die Ergebnisse der modernsten polymerchemischen Forschungen. (Ceramicline)
6. Herkömmliche glasfaserverstärkte Polyester-Gerüstkonstruktion.

Unsere Becken werden als letzter Schritt der Produktion in geschlossenen Kabinen getempert, damit die Aushärtung der verwendeten Harze noch vollständiger und das Material noch widerstandsfähiger wird. Die hohe Qualität der Nautilus Becken muss auch zwischen dem Produktionsbetrieb und der Baustelle bewahrt werden, deswegen legen wir großen Wert auf die restlose Sicherung der transport- und wahren Bewegung Bedingungen.

Unser Unternehmen übernimmt daher den Transport und das Einheben mit Kran auf der Baustelle mit seinem speziellen Beckentransport-Trailer. Abhängig von der Zusammenstellung der Fracht können sogar mehrere Becken auf einmal transportiert werden. Die Nautilus Kft. bietet ihren Partnern neben der ständig erweiterten Modell- und Farbauswahl Schwimmbecken mit langer Lebensdauer und hoher Qualität an.

## Grundausrüstung

Rechteckiges Becken mit Sitzbank in einer Ecke und in der Mitte.

Die Bodenplatte des Beckens ist in Ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.

Treppenausbildung: 4- und 5-stufige Treppenreihe, in zwei Ecken des Beckens platziert, auf einer Seite kombiniert mit Sitzbank.

Beckenrand: 15 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand. Protaktor, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.



Maße: 5,50 x 3,00 x 1,50 m

Solaris 550P **8.448,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Solaris 550C  
Mit Keramikern **9.936,- €**

Solaris 550Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **9.288,- €**

Solaris 550Ci **10.932,-€**




## Unterflur-Rollladenschacht

Solaris 550-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel

**3.360,- €**



Maße: 5,75 x 3,00 x 1,50 m

## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilux 3D weiß	+10%
Nautilux 3D blau	+10%
Nautilux 3D grau	+10%
Nautilux 3D sand	+10%




## Grundausrüstung

Rechteckiges Becken mit Bedienungspult in der Mitte. Die Bodenplatte des Beckens ist in Ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.

Treppenausbildung: 5-stufige Treppenreihe, in zwei Ecken des Beckens platziert.

Beckenrand: 12 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand. Protektor, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.



<sup>(1)</sup> Maße: 6,20 x 3,30 x 1,50 m

Olympia 620P **9.468,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Olympia 620C  
Mit Keramikern **11.124,- €**

Olympia 620Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **10.404,- €**

Olympia 620Ci  
Mit Keramikern und PU-Schaum Isolation **12.240,- €**




## Unterflur-Rollladenschacht

Olympia 620-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel

**3.360,- €**



<sup>(1)</sup> Maße: 6,45 x 3,30 x 1,50 m

## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl


Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilux 3D weiß	+10%
Nautilux 3D blau	+10%
Nautilux 3D grau	+10%
Nautilux 3D sand	+10%



## Grundausrüstung

Rechteckiges Becken mit Sitzbank in der Ecke.  
Die Bodenplatte des Beckens ist in ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.  
Treppenausbildung: 5-stufige Treppenreihe, in der Ecke des Beckens platziert, kombiniert mit Sitzbank.  
Beckenrand: 10 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand.  
Protector, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.

Atlantis 650P **9.948,- €**



(3) Maße: 6,50 x 3,80 x 1,50 m

## Beckenkörper-Optionen

Atlantis 650C  
Mit Keramikern **11.700,- €**

Atlantis 650Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **10.956,- €**


Atlantis 650Ci  
Mit Keramikern und PU-Schaum Isolation **12.876,- €**



## Unterflur-Rollladenschacht

Atlantis 650-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen  
herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel **3.360,- €**



(3) Maße: 6,75 x 3,80 x 1,50 m

## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilux 3D weiß	+10%
Nautilux 3D blau	+10%
Nautilux 3D grau	+10%
Nautilux 3D sand	+10%



## Grundausrüstung

Rechteckiges Becken mit Sitzbank in der Ecke.  
Die Bodenplatte des Beckens ist in ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.  
Treppenausbildung: 4-stufige Treppenreihe, in der Ecke des Beckens platziert.  
Beckenrand: 12 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand.  
Protector, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.

Aurora 750P **11.496,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Aurora 750C  
Mit Keramikkern **13.524,- €**

Aurora 750Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **12.648,- €**

Aurora 750Ci  
Mit Keramikkern und PU-Schaum Isolation **14.868,- €**

## Unterflur-Rollladenschacht

Aurora 750-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen  
herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel **3.360,- €**


## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**


Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilux 3D weiß	+10%
Nautilux 3D blau	+10%
Nautilux 3D grau	+10%
Nautilux 3D sand	+10%



(3) Maße: 7,50 x 3,80 x 1,50 m



(3) Maße: 7,75 x 3,80 x 1,50 m



## Grundausrüstung

Rechteckiges Becken mit Sitzbank in der Mitte.  
Die Bodenplatte des Beckens ist in Ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.  
Treppenausbildung: 5-stufige Treppenreihe, in zwei Ecken des Beckens platziert, in der Mitte kombiniert mit Sitzbank.  
Beckenrand: 10 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand.  
Protector, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.



Maße: 8,00 x 3,80 x 1,50 m


Erato 800P **13.848,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Erato 800C  
Mit Keramikern **16.296,- €**

Erato 800Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **15.228,- €**


Erato 800Ci  
Mit Keramikern und PU-Schaum Isolation **17.928,- €**



## Unterflur-Rollladenschacht

Erato 800-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen  
herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel **3.360,- €**



Maße: 8,25 x 3,80 x 1,50 m

## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	
Grau	
Nautilus 3D weiß	+10%
Nautilus 3D blau	+10%
Nautilus 3D grau	+10%
Nautilus 3D sand	+10%



## Grundausrüstung

Rechteckiges Becken mit eleganten Linien.  
Die Bodenplatte des Beckens ist in Ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.  
Treppenausbildung: 4-stufige Treppenreihe, mit spielerischer Ausbildung.  
Beckenrand: 10 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand.  
Protector, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.



Maße: 9,0 x 3,80 x 1,50 m


Aphrodite 900P **15.588,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Aphrodite 900C  
Mit Keramik kern **18.324,- €**

Aphrodite 900Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **17.136,- €**

Aphrodite 900Ci  
Mit Keramik kern und PU-Schaum Isolation **20.148,- €**



## Unterflur-Rollladerschacht

Aphrodite 900-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel **3.360,- €**



Maße: 9,25 x 3,80 x 1,50 m

## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**


## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilux 3D weiß	+10%
Nautilux 3D blau	+10%
Nautilux 3D grau	+10%
Nautilux 3D sand	+10%



## Grundausrüstung

Klassisches Becken, mit eleganten Linien und klassischer Römertreppe.  
Die Bodenplatte des Beckens ist in ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.  
Treppenausbildung: 6-stufige Römertreppe.  
Beckenrand: 15 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand.  
Protector, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.



① Maße: 8,50 x 3,75 x 1,50 m

Kalipso 850P **13.044,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Kalipso 850C  
Mit Keramikern **15.336,- €**

Kalipso 850Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **14.364,- €**


Kalipso 850Ci  
Mit Keramikern und PU-Schaum Isolation **16.884,- €**



## Unterflur-Rollladenschacht

Kalipso 850-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen  
herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel **3.360,- €**



① Maße: 8,75 x 3,75 x 1,50 m

## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilux 3D weiß	+10%
Nautilux 3D blau	+10%
Nautilux 3D grau	+10%
Nautilux 3D sand	+10%



## Grundausrüstung


Klassisches Becken, mit eleganten Linien und komfort Römertreppe.

Die Bodenplatte des Beckens ist in ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.

Treppenausbildung: 6-stufige Römertreppe kombiniert mit Sitzbank.

Beckenrand: 15 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand.

Protector, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.



(1) Maße: 7,50 x 3,75 x 1,50 m

Aquarius 750P **12.684,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Aquarius 750C  
Mit Keramik kern **14.916,- €**

Aquarius 750Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **13.956,- €**


Aquarius 750Ci  
Mit Keramik kern und PU-Schaum Isolation **16.416,- €**



## Unterflur-Rollladenschacht

Aquarius 750-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel **3.360,- €**



(1) Maße: 7,75 x 3,75 x 1,50 m

## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilux 3D weiß	+10%
Nautilux 3D blau	+10%
Nautilux 3D grau	+10%
Nautilux 3D sand	+10%



## Grundausrüstung


Klassisches Becken, mit eleganten Linien und Komfort Römertreppe.

Die Bodenplatte des Beckens ist in ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.

Treppenausbildung: 6-stufige Römertreppe kombiniert mit Sitzbank.

Beckenrand: 15 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand.

Protector, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.



(\*) Maße: 8,50 x 3,75 x 1,50 m

Aquarius 850P **13.848,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Aquarius 850C  
Mit Keramikern **16.296,- €**

Aquarius 850Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **15.228,- €**


Aquarius 850Ci  
Mit Keramikern und PU-Schaum Isolation **17.928,- €**



## Unterflur-Rollladenschacht

Aquarius 850-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel **3.360,- €**



(\*) Maße: 8,75 x 3,75 x 1,50 m

## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilux 3D weiß	+10%
Nautilux 3D blau	+10%
Nautilux 3D grau	+10%
Nautilux 3D sand	+10%



## Grundausrüstung

Rechteckiges Becken mit Sitzbank in der Mitte.  
Die Bodenplatte des Beckens ist in ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.  
Treppenausbildung: 5-stufige Treppenreihe in zwei Ecken des Beckens platziert, in der Mitte kombiniert mit Sitzbank.  
Beckenrand: 10 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand.  
Protector, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.

Erato 1000P **18.300,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Erato 1000C  
Mit Keramikern **21.516,- €**

Erato 1000Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **20.124,- €**

Erato 1000Ci  
Mit Keramikern und PU-Schaum Isolation **23.676,- €**

## Unterflur-Rollladenschacht

Erato 1000-R zuzüglich **4.284,- €**

Schachtabdeckung – in mehreren Teilen  
herausnehmbarer Bangkirai-Holz Deckel **3.360,- €**


## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilux 3D weiß	+10%
Nautilux 3D blau	+10%
Nautilux 3D grau	+10%
Nautilux 3D sand	+10%



Maße: 10,00 x 3,80 x 1,50



Maße: 10,25 x 3,75 x 1,50



## Grundausrüstung

Rechteckiges kleines Becken mit Treppenreihe in der Ecke und Sitzbank auf der kurzen Seite.

Die Bodenplatte des Beckens ist in ihrer Struktur mit PU-Schaumstoff wärmeisoliert.

Treppenausbildung: 4-stufige Treppenreihe in einer Ecke des Beckens platziert.

Beckenrand: 12 cm breiter, 4 cm hoher, sich den Bodenplatten anpassender, durchgehender Rand.

Protector, Wandstruktur mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften.



Maße: 4,50 x 2,50 x 1,40 m


Erato 1000P **7.296,- €**

## Beckenkörper-Optionen

Pico 450C  
Mit Keramikern **8.580,- €**

Pico 450Pi  
Mit PU-Schaum Isolation **8.016,- €**

Pico 450Ci  
Mit Keramikern und PU-Schaum Isolation **9.444,- €**



## Hilfsmaterialien für die Montage

Stahl Becken-Seitenstützen **324,- €**

Einstellbare Treppen-Stahlstützen **348,- €**

## Farbauswahl

Weiß	Standard
Hellblau	Standard
Sand	Standard
Grau	Standard
Nautilus 3D weiß	+10%
Nautilus 3D blau	+10%
Nautilus 3D grau	+10%
Nautilus 3D sand	+10%





**K. Schneeberger – Schwimmbad-Montage-Technik**

Albenedt 12, A-4655 Vorchdorf

E-Mail: [karl@schwimmbad1a.at](mailto:karl@schwimmbad1a.at)

Tel.: +43 7614 6302

[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)