POOLBLOCK

Schwimmbad-Bausystem

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

doppelte Isolierung

...für eine verlängerte Badesaison...

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

Beton-Schwimmbecken m

POOLBLOCK®
Schwimmbad-Bausystem

Erschwinglicher Luxus und mehr Lebensqualität,
- mit dem POOLBLOCK - Schwimmbad-Bausystem
können Sie sich diese Wünsche kurzfristig erfüllen.

Erstellen Sie mit Ihrem POOLBLOCK - Fachhändler
nach dem Prinzip der verlorenen Schalung beliebige
rechteckige und runde sowie freie Beckenformen

Auf einer doppelt armierten betonierten Boden-
platte werden die POOLBLOCK - Bausteine im
Verbund aufgebaut, mit Betonstahl armiert und mit
Beton aufgefüllt. Auf Beckenwand und Bodenplatte
wird als Polster- und Trennlage ein Vlies aufgebracht.

Individuelle Beckenformen erfordern eine Folien-
fachverlegung mit gewebeverstärkter Folie.
Einfache Beckenformen können auch mit einem
vorgefertigten Foliensack ausgestattet werden.

Im Idealfall können Sie nach nur 10 Tagen baden!

Sparen Sie Zeit und Geld beim Aufbau sowie
Energie beim Betrieb Ihres Traumpools!
Bauen Sie preiswerter, schneller und müheloser!
Baden Sie früher, wärmer und länger!

POOLBLOCK XXL

- eine andere Dimension des Schwimmbadbaus!

POOLBLOCK **XXL** erzeugen eine Wandfläche
von 0,625 [m^2] pro Schalstein.
Das entspricht 250 [%] der Wandfläche von
Schalsteinen mit 100 x 25 x 25 [cm].
Damit bauen Sie noch schneller!

Ihr individueller Traumpool

n mit doppelter Isolierung

POOLBLOCK in 6 Varianten



POOLBLOCK
125 x 50 x 25 [cm] / 0,625 [m²]
Füllmengen: 71,96 [Liter/Stück];
115,14 [Liter/m²]



POOLBLOCK
100 x 25 x 25 [cm] / 0,25 [m²]
Füllmengen: 32,97 [Liter/Stück];
131,88 [Liter/m²]



POOLBLOCK Bogen / r = 1,25 [m]
98,18 x 25 x 25 [cm] / 0,245 [m²]
Füllmengen: 34,73 [Liter/Stück]



POOLBLOCK Bogen / r = 1,50 [m]
94,25 x 25 x 25 [cm] / 0,236 [m²]
Füllmengen: 33,36 [Liter/Stück]



POOLBLOCK Bogen / r = 1,75 [m]
99,96 x 25 x 25 [cm] / 0,25 [m²]
Füllmengen: 34,23 [Liter/Stück]



POOLBLOCK Bogen / r = 2,00 [m]
104,72 x 25 x 25 [cm] / 0,262 [m²]
Füllmengen: 34,92 [Liter/Stück]

ool - warm & wirtschaftlich

Ihre Vorteile

- ☑ **kurze Bauzeit**
  schneller Beckenaufbau,
  frühes Anbaden
- ☑ **Flexibilität im 25 [cm] - Raster**
  für Ihren Traumpool nach Maß
- ☑ **einfacher Beckenaufbau**
  durch abgestimmte Komponenten
- ☑ **hohe Stabilität und Passgenauigkeit**
  durch optimierte Formgebung
  und Minimaltoleranzen
- ☑ **Wendestein mit Schneidemarken**
  für noch einfachere Handhabung
  und weniger Nacharbeiten
- ☑ **passgenaue Bogensteine**
  ohne Schieber
  r=125 [cm] für D=2,5 [m]
  r=150 [cm] für D=3,0 [m]
  r=175 [cm] für D=3,5 [m]
  r=200 [cm] für D=4,0 [m]
- ☑ **optimale Isolierung**
  für warme Beckenwände und
  wirtschaftlichen Betrieb
- ☑ **Statik in prüffähiger Form**
  für freistehende Becken mit
  bis zu 2 [m] Tiefe
- ☑ **stabile verlorene Schalung**
  mit idealen Voraussetzungen für
  Betonpumpenverfüllung

Individuelle Formen



Technischer Aufbau *(gemäß Statik bis Wandhöhe 1,50 m)*





K. Schneeberger - Schwimmbad-Montage-Technik

Albenedt 12, A-4655 Vorchdorf

Tel.: +43 7614 6302 Fax: +43 7614 6302 14

www.schwimmbad1a.at

Technische Änderungen sind vorbehalten.