



Rely on it.

RENOLIT AlkorPlan 1000/2000/3000/Trittschutz/Touch/Xtreme Gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen zur Auskleidung von Schwimmbädern

Die perfekte Lösung für große Schwimmbecken



RENOLIT AlkorPlan ist die ideale Auskleidung sowohl für privat genutzte Pools als auch öffentliche Schwimmbäder, Hotelpools, Wettkampfbecken für olympische Spiele oder Wasserparks in ganz Europa. Diese Abdichtungsbahn zeichnet sich nicht nur durch minimale Wartung aus, sondern garantiert Abdichtungsfunktion und benötigt für die Verlegung die Hälfte der Zeit gegenüber anderen Systemen. Dank ihrer Flexibilität und Widerstandsfähigkeit lässt sie sich an jede Beckenform anpassen und hält den härtesten Nutzungsbelastungen stand.

- Geeignet für jede Art von Untergrund.
- Saubere, lautlose und schnelle Verlegung in der Hälfte der Zeit anderer Auskleidungen.
- Praktisch wartungsfrei.
- Ideal zur Sanierung von problematischen Schwimmbädern oder zur Verlegung an schwer zugänglichen Orten.
- Die Größe oder Form Ihres Schwimmbads spielt keine Rolle.
- Hunderte von Hotels weltweit besitzen bereits einen Pool mit RENOLIT AlkorPlan.



Die Lackierung verlängert die Lebensdauer der Abdichtungsbahn

1. Verhindert das Aufkommen von Bakterien und Pilzen und bewirkt dadurch ein hygienischeres Schwimmbad.

2. Schützt die Abdichtungsbahn gegen UV-Strahlung und vorzeitiges Altern.

3. Vermeidet Schmutz und Flecken und erleichtert die Reinigung der Abdichtungsbahn.

4. Wirkt wie ein Schutzschild gegen Schrammen und Kratzer als Folge der täglichen Nutzung.

Um ungewollten Verfärbungen vorzubeugen empfehlen wir zur Verlegung von AlkorPlan Folien als Unterlage die speziell abgestimmten AlkorPlanVliese zu verwenden.

Bitte beachten auch das umfangreiche Verlegungs- und Reparaturzubehör von AlkorPlan.

Zahlreiche Videos zur Verlegung von Renolit Alkorplan Produkten finden Sie z.B. auf YouTube

RENOLIT AlkorPlan ist die einzige Marke, die ihre Abdichtungsbahnen der Reihe 2000 und 3000 mit einer Speziallackierung beschichtet, die vor Kratzern, Flecken, Bakterien und der UV-Strahlung schützt und ein vorzeitiges Altern verhindert.






RENOLIT AlkorPlan1000/2000/3000/Xtreme Folienübersicht, Farben und Muster

Rely on it.

RENOLIT AlkorPlan1000: Unicolor ohne Lackierung



Lackierung:	nein
Folienstärke:	1,5 mm
3D Effekt:	nein
Garantie auf Abdichtung:	10 Jahre

RENOLIT AlkorPlan2000 Unicolor mit Lackierung



Lackierung:	ja
Folienstärke:	1,5 mm
3D Effekt:	nein
Garantie auf Abdichtung:	10 Jahre

RENOLIT AlkorPlan3000 bedruckt mit Lackierung



Lackierung:	ja
Folienstärke:	1,5 mm
3D Effekt:	nein
Garantie auf Abdichtung:	10 Jahre

RENOLIT AlkorPlan XTREME Unicolor mit Lackierung



Lackierung:	ja
Folienstärke:	1,5 mm
3D Effekt:	nein
Garantie auf Abdichtung:	15 Jahre
Garantie auf Fleckenfreiheit:	5 Jahre
Garantie auf Farbe:	5 Jahre



RENOLIT AlkorPlan Touch 3D und NEU AlkorPlan Ceramics
Folienübersicht, Farben und Muster


Rely on it.

RENOLIT AlkorPlan3000 TOUCH 3D:



Lackierung:	ja
Folienstärke:	2,0 mm
3D Effekt:	ja
Trittschutz:	ja/ Elegance optional
Garantie auf Abdichtung:	10 Jahre

RENOLIT AlkorPlan CERAMICS: NEU



RENOLIT ALKORPLAN
CERAMICS



Sieht aus... aber ist nicht!



Lackierung:	ja
Folienstärke:	2,0 mm
3D Effekt:	ja
Trittschutz:	ja
Garantie auf Abdichtung:	10 Jahre



Keine abgeplatzten Fliesen oder bröckelnde Fugen!





Rely on it.

RENOLIT AlkorPlan 1000/2000/Trittschutz

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

RENOLIT AlkorPlan - Weiß



	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
10616	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35066206)	per Rolle
10617	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35066212)	per Rolle
10628	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216202)	per Rolle
10629	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216201)	per Rolle
1061890	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle	(81116501)	per Rolle
1061840	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65			(81116501)	per lfm
10650	Flüssigfolie weiß im Karton 6 x 0,9 kg					(81035001)	per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Sand



	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
10603	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35066225)	per Rolle
10604	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35066232)	per Rolle
10630	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216210)	per Rolle
10631	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216201)	per Rolle
1061780	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle	(81116505)	per Rolle
1061770	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65			(81116505)	per lfm
10653	Flüssigfolie sand im Karton 6 x 0,9 kg					(81054001)	per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Hellblau



	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
10610	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35066213)	per Rolle
10611	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35066217)	per Rolle
10624	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216205)	per Rolle
10625	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216208)	per Rolle
1061880	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle	(81116504)	per Rolle
1061860	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65			(81116504)	per lfm
10649	Flüssigfolie hellblau im Karton 6 x 0,9 kg					(81032001)	per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Adriablau



	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
10601	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35066201)	per Rolle
10602	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35066202)	per Rolle
10622	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216203)	per Rolle
10623	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216207)	per Rolle
1061800	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle	(81116502)	per Rolle
1061850	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65			(81116502)	per lfm
10645	Flüssigfolie adriablau im Karton 6 x 0,9 kg					(81039001)	per Dose



Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!



RENOLIT AlkorPlan 1000/2000/Trittschutz

Rely on it.

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

RENOLIT AlkorPlan - Türkis



	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
10606	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35066205)	per Rolle
10626	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216204)	per Rolle
10627	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216206)	per Rolle
1061790	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle	(81116203)	per Rolle
1061870	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65			(81116203)	per lfm
10651	Flüssigfolie türkis im Karton 6 x 0,9 kg					(81034001)	per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Hellgrau



	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
10608	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35066233)	per Rolle
10609	RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35066234)	per Rolle
10632	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216236)	per Rolle
10633	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216233)	per Rolle
1061730	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle	(81116506)	per Rolle
1061720	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65			(81116506)	per lfm
106531	Flüssigfolie hellgrau im Karton 6 x 0,9 kg					(81029001)	per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Dunkelgrau



	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
10636	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35416227)	per Rolle
10637	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35416226)	per Rolle
1061740	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65	12,6	1 Rolle	(81116507)	per Rolle
1061750	RENOLIT ALKORPLAN Trittschutz	1,8	1,65			(81116507)	per lfm
1065330	Flüssigfolie dunkelgrau im Karton 6 x 0,9 kg					(81024001)	per Dose



Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!

RENOLIT AlkorPlus - Schwarz Bahnenmarkierung für öffentliche Schwimmbäder und Wettkampfbecken



	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
10686	RENOLIT ALKORPLUS Bahnenmarkierung	1,5	0,25	25,0	1 Rolle	(81113F25)	per Rolle



Achtung: Lieferzeit - keine Lagerware!





RENOLIT AlkorPlan3000/Trittschutz

Rely on it.

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

RENOLIT AlkorPlan - Persia Blau




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106207 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35417217)	per Rolle
106181 RENOLIT ALKORPLANTrittschutz	1,5	1,65				per lfm
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg					(81037001)	per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Persia Sand



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106208 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35417220)	per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg					(81037001)	per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Persia Schwarz



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106200 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35417222)	per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg					(81037001)	per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Blue Greek



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106210 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35417225)	per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg					(81037001)	per Dose

Lieferbar auf Anfrage!



Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!



RENOLIT AlkorPlan3000/Trittschutz

Rely on it.

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

RENOLIT AlkorPlan - Mosaik



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106201 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417202) per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Carrara



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10635 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417214) per Rolle
106182 RENOLIT ALKORPLANTrittschutz	1,5	1,65		per lfm
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Marmor



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106206 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417213) per Rolle
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose

RENOLIT AlkorPlan - Bysance Blau




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10620 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35417209) per Rolle
106183 RENOLIT ALKORPLANTrittschutz	1,5	1,65		per lfm
10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg				(81037001) per Dose



Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!

ELBEsecurWTG 150 - Schwimmteichabdichtungsbahn Grün/Schwarz



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10677 ELBEsecurWTG 150 Teichfolie aus PVC-P, nicht bitumenbeständig, beidseitigverwendbar.	1,5	2,00	25,0	12 Rollen (2000366) per Rolle



Rely on it.



RENOLIT ALKORPLAN
XTREME


Colors forever

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME sind neuartige Folien mit erhöhter Widerstandskraft und Lebensdauer.

<p>Garantie</p> <p>5 Jahre</p> <p>Auf die Farbe</p>	<p>Garantie</p> <p>5 Jahre</p> <p>Fleckenschutz</p>	<p>Garantie</p> <p>15 Jahre</p> <p>Abdichtungsfunktion</p>
---	---	--

Die Folien sind sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite geschützt und damit gegen die Einwirkung von Chlor und gegen Bakterienwachstum unterhalb der Abdichtungsbahn beständig.



RENOLIT ALKORPLAN XTREME ist die einzige auf dem Markt erhältliche Folie die diese Chorprobe problemlos bestanden hat.



So erübrigt sich der Einsatz von Fungiziden bei der Herstellung, die Folie ist ein für Menschen, Tiere und Wasserpflanzen verträgliches Produkt.



Durch das Wegfallen von Fungiziden entsteht beim Folienschweißen deutlich weniger Rauch, so verringert sich auch bei der Verarbeitung eine gesundheitsschädliche Wirkung. Dank der hohen Widerstandsfähigkeit ist die Folie bestens zum Einsatz in privaten sowie in öffentlichen Schwimmbädern mit hoher Besucherzahl und hohem Chlorgehalt geeignet.



RENOLIT AlkorPlan XTREME - Ice NEU



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106322 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516241) per Rolle
106323 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	2,05	25,0	4 Rollen	(35516341) per Rolle
106322A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516241) per Rolle
106322L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516241) per lfm
106556 Flüssigfolie Ice im Karton 6 x 0,9 kg					(81022001) per Dose

RENOLIT AlkorPlan XTREME - Sahara



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106310 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516242) per Rolle
106310A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516242) per Rolle
106310L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516242) per lfm
106550 Flüssigfolie Sahara im Karton 6 x 0,9 kg					(81022002) per Dose

RENOLIT AlkorPlan XTREME - Blue Fresh



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106312 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516243) per Rolle
106313 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME NEU	1,5	2,05	25,0	4 Rollen	(35516343) per Rolle
106312A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516243) per Rolle
106312L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516243) per lfm
106551 Flüssigfolie Blue Fresh im Karton 6 x 0,9 kg					(81022003) per Dose



Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!



Rely on it.



RENOLIT ALKORPLAN
XTREME

Colors forever

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

RENOLIT AlkorPlan XTREME - Azur



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106314 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516244) per Rolle
106314A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516244) per Rolle
106314L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516244) per lfm
106552 Flüssigfolie Azur im Karton 6 x 0,9 kg					(81022004) per Dose

RENOLIT AlkorPlan XTREME - Silver



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106316 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516245) per Rolle
106317 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	2,05	25,0	4 Rollen	(35516345) per Rolle
106316A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516245) per Rolle
106316L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516245) per lfm
106553 Flüssigfolie Silver im Karton 6 x 0,9 kg					(81022005) per Dose

RENOLIT AlkorPlan XTREME - Volcano



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106318 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516246) per Rolle
106319 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	2,05	25,0	4 Rollen	(35516346) per Rolle
106318A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516246) per Rolle
106318L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516246) per lfm
106554 Flüssigfolie Volcano im Karton 6 x 0,9 kg					(81022006) per Dose

RENOLIT AlkorPlan XTREME - Onyx



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106320 RENOLIT ALKORPLAN - XTREME	1,5	1,65	25,0	4 Rollen	(35516247) per Rolle
106320A ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65	10,0	1 Rolle	(81516247) per Rolle
106320L ALKORPLAN - XTREME Trittschutz	1,8	1,65			(81516247) per lfm
106555 Flüssigfolie Onyx im Karton 6 x 0,9 kg					(81022007) per Dose



Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN3000
TOUCH
3 D - s t r u k t u r i e r t e O b e r f l ä c h e !

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Vanity



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106303 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	4 Rollen	(35517409) per Rolle
106538 Flüssigfolie Vanity im Karton 6 x 0,9 kg					(81023004) per Dose



Folienstärke
2,0 mm



RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Sublime



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106304 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	4 Rollen	(35517407) per Rolle
106539 Flüssigfolie Sublime im Karton 6 x 0,9 kg					(81023005) per Dose



Folienstärke
2,0 mm



RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Prestige




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106305 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	8 Rollen	(35517403) per Rolle
106540 Flüssigfolie Prestige im Karton 6 x 0,9 kg					(81023006) per Dose



Folienstärke
2,0 mm



RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Authentic



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
106300 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	8 Rollen	(35517402) per Rolle
106537 Flüssigfolie Authentic im Karton 6 x 0,9 kg					(81023003) per Dose



Folienstärke
2,0 mm





Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN3000
TOUCH
3 D - s t r u k t u r i e r t e O b e r f l ä c h e !

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Relax



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106301 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	8 Rollen	(35517401)	per Rolle
106536 Flüssigfolie Relax im Karton 6 x 0,9 kg					(81023002)	per Dose



Folienstärke
2,0 mm



RENOLIT AlkorPlan - TOUCH Elegance




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106302 RENOLIT ALKORPLAN3000	2,0	1,65	21,0	8 Rollen	(35517301)	per Rolle
106194 RENOLIT ALKORPLANtrittschutz	2,0	1,65	10,0	1 Rolle	(81122301)	per Rolle
106176 RENOLIT ALKORPLANtrittschutz	2,0	1,65				per lfm
106535 Flüssigfolie Elegance im Karton 6 x 0,9 kg					(81023001)	per Dose



Folienstärke
2,0 mm



RENOLIT AlkorPlan - Platinum



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
10638 RENOLIT ALKORPLAN3000	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35417402)	per Rolle
106534 Flüssigfolie Platinum im Karton 6 x 0,9 kg					(81028001)	per Dose



Folienstärke
1,5 mm



Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!



Rely on it.




€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Sieht aus... aber ist nicht!

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS, eine 2mm starke geprägte Pool-Folie mit der ästhetischen Anmutung und der Textur des Mosaikfliesen-Designs griechischer Mythen. Mit der Ästhetik des klassischen Griechenlands ist, RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS eine der dicksten, widerstandsfähigsten und nachhaltigsten Folienauskleidungen des Marktes:


- Garantierte Wasserdichtheit.
- Minimale Wartung.
- 2mm Dicke für eine noch langlebigere und widerstandsfähigere Auskleidung.
- Schnelle und einfache Installation im Vergleich zu Glasmosaik-Fliesen.
- Keine abgefallenen Fliesen oder bröckelnder Mörtel.
- Einfach zu schweißen, mit einem makellosen Ergebnis.

RENOLIT AlkorPlan CERAMICS - Selene NEU



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106604 ALKORPLAN - CERAMICS Trittschutz	2,0	1,65	21,0	1 Rolle (35617203) per Rolle
106620 ALKORPLAN - CERAMICS Nahtversiegelung im Karton 6x0,9kg				(81021001) per Dose

RENOLIT AlkorPlan CERAMICS - Etna NEU



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106606 ALKORPLAN - CERAMICS Trittschutz	2,0	1,65	21,0	1 Rolle (35617204) per Rolle
106620 ALKORPLAN - CERAMICS Nahtversiegelung im Karton 6x0,9kg				(81021001) per Dose

RENOLIT AlkorPlan CERAMICS - Sofia NEU



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106600 ALKORPLAN - CERAMICS Trittschutz	2,0	1,65	21,0	1 Rolle (35617201) per Rolle
106620 ALKORPLAN - CERAMICS Nahtversiegelung im Karton 6x0,9kg				(81021001) per Dose

RENOLIT AlkorPlan CERAMICS - Atenea NEU



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106602 ALKORPLAN - CERAMICS Trittschutz	2,0	1,65	21,0	1 Rolle (35617202) per Rolle
106620 ALKORPLAN - CERAMICS Nahtversiegelung im Karton 6x0,9kg				(81021001) per Dose



Zahlreiche Videos zur Verlegung von Renolit Alkorplan Produkten finden Sie z.B. auf YouTube