

## ABDECKNOPPENFOLIE - AIR SOLAR 400 MY

STANDARDGRÖSSEN FÜR RECHTECKBECKEN IN PVC-FOLIE VERPACKT, QUERVERSCHWEISST. MIT UMSCHLAG FÜR ZUGSTANGE UND ÖSEN.

**AB LAGER PROMPT LIEFERBAR!**



Art.Nr.	Größe in m	Preis p. Stk.
39591	3 x 5	
39601	3 x 6	
39602	3 x 7	
396011	3,5 x 6	
39603	3,5 x 7	
39606	3,5 x 8	
39598	3,5 x 9	
39604	4 x 6	
39605	4 x 7	
39607	4 x 8	
39609	4 x 9	
39610	4 x 10	
39620	5 x 8	
39621	5 x 9	
39622	5 x 10	
39624	5 x 11	
39623	5 x 12	
39626	6 x 12	
39600	Air Solar Sonderanfertigung per m <sup>2</sup>	
39655	Hohlsaum/Umschlag für Zugstange	



STANDARDGRÖSSEN QUADRATISCH FÜR RUNDBECKEN IN PVC-FOLIE VERPACKT, QUERVERSCHWEISST 400 MY **OHNE UMSCHLAG** FÜR ZUGSTANGE UND ÖSEN.

**AB LAGER PROMPT LIEFERBAR!**

Art.Nr.	Größe in m	Preis p. Stk.
39613	3 x 3	
39614	4 x 4	
39615	5 x 5	
39616	6 x 6	

**ZUBEHÖR ABDECKPLANEN:**



19724	<b>PVC-Druckösen</b> (VE = 10 Stück)	per Stk.
19725	<b>Zugseil</b> (VE = 100 Stück)	per lfm
19930	<b>Bänderset komplett</b> (für 1,5 m Wellenlänge per Stk. benötigt man 1 Set)	

## ABDECKNOPPENFOLIE - AIR SOLAR LUXE



F75209	<b>AIR SOLAR LUXE, blau</b> <b>Solarabdeckung 400 my</b> Rundherum eingefasst mit Verstärkungsmaterial und montierten Ösen. (75209)	per m <sup>2</sup>
--------	---	--------------------

**Rechteckiger Zuschnitt nach Maß (keine Zugstange)**

**Achtung: Verbindliche Maßangabe erforderlich!**  
**Die Abdeckung kann nicht nachgeschnitten werden.**  
**Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen**



**Weitere Ausführungen auf Anfrage.**



04723	<b>Befestigungsclip</b>	2 Stk.
-------	-------------------------	--------



## SOLARABDECKUNG -



€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.


### Vorteile bei Verwendung der GeoBubble™ - Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:

- Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- Wasserverdunstung wird bis zu 98% und mehr verhindert
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr



396001 **GeoBubble™ Solarfolie - Standard blau**  
Solarabdeckung 500my,  
rechteckiger Zuschnitt nach Maß.  
(M322093AF)

per m<sup>2</sup>





396002 **GeoBubble™ Solarfolie - Energy**  
Solarabdeckung 400my,  
Oberseite blau, Unterseite schwarz,  
rechteckiger Zuschnitt nach Maß.  
(M322094AF)

per m<sup>2</sup>

**Achtung: Bei Bestellung bitte angeben ob die Folie mit Umschlag für Zugstange benötigt wird.**

39655 **Hohlsaum/Umschlag für Zugstange**



### Schützen Sie Ihre Luftpolsterabdeckung?

Durch eine nach Maß gefertigte Abdeckung für Ihre Aufrollvorrichtung schützen Sie diese in aufgerolltem Zustand vor dauerhaften Schäden durch Sonneneinstrahlung, vermindern die Temperatur im Rolleninneren und verlängern somit die Lebensdauer. Die Abdeckung kann nach Maßvorgabe in verschiedenen Farben produziert werden. (Preis auf Anfrage)



## AUFROLLVORRICHTUNG - SUPER I

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.



### TYP ALLFIT-BRONZE-AUFROLLER

- 01250 **Aufroller komplett** L = 5,2 m  
inkl. Konsolen NiZi-Bronze (mit Welle) D 80 x 2,5 mm
- 01251 **Aufroller komplett** L = 7 m  
inkl. Konsolen NiZi-Bronze (mit Welle) D 80 x 2,5 mm

## AUFROLLVORRICHTUNG - STANDARD I + II




- 19900 **Rauchglaskonsolen**  
für Luftpolsterfolien bis max. 4,5 x 8  
(ohne Welle)
- 19910 **Alu-Dreieckskonsolen**  
für Luftpolsterfolien bis max. 5 x 10  
(ohne Welle)
- 19920 **Alu-Welle 4,2 Lfm.** D 62 x 2,5  
19921 **Alu-Welle 5,2 Lfm.** D 62 x 2,5  
19931 **Klipse schwarz**

## AUFROLLVORRICHTUNG - OLYMPIC



- 38054 **Konsolen PVC weiß**  
(ACM 133) (ohne Welle)
- 38057 **Tele-Welle ausziehbar bis 5,5m Länge**  
(ACM 133)

## AUFROLLVORRICHTUNG - SITGES



- 04725 **Aufrollkonsolen mit Rädern**  
500 - 800 mm Flanschmontage (ohne Welle)  
(07628)
- 04726 **Aufrollkonsolen höhenverstellbar**  
500 - 800 mm Flanschmontage (ohne Welle)  
(07629)
- 04727 **Aufrollkonsolen gebogen, Wand- oder Bodenmontage**  
mit Flanschmontage (ohne Welle)  
(07630)
- 04728 **Welle D 100 mm, Länge: 4,5 m, für Keder 8 mm**  
(07622)
- 04729 **Welle D 100 mm, Länge: 5,5 m, für Keder 8 mm**  
(07623)

## AUFROLLVORRICHTUNG - RONDALINO

bestehend aus: 2 Seitenkonsolen, Edelstahl (1.4301), electropoliert mit angeschweißten Bodenplatten, Schrauben und Dübeln, Wickelwelle Alu D 70 mm, Länge 430 cm, Bremse und Handkurbel, nur als Handbetrieb erhältlich. Farbe: Edelstahl poliert. Keine Wandmontage möglich. Ohne Abdeckung.

€ **Gruppe C**  
exkl. MWSt.



- 80520000 **Rondalino**, einsetzbar für Abdeckungen bis 4 x 10 m.
- 80520001 **Rondalino**, einsetzbar für Abdeckungen bis 4 x 10 m.  
mit einseitigem Wandlager