

Winterabdecksysteme




...Ihr Schwimmbad
perfekt abgedeckt

Vergessen Sie das Schleppen von schweren Planen oder Blechabdeckungen! Mit dem Sicherheitsnetz steht eine Schwimmbadabdeckung zur Verfügung, die leicht zu handhaben ist und zudem eine optisch perfekte Lösung für den Winter und die Nichtbetriebszeiten Ihres Schwimmbades darstellt. Wir fertigt in Österreich jede Abdeckung exakt nach Maß. Das extrem belastbare Polypropylen-Gewebe ist durch die eingearbeiteten, durchlaufenden Gurte auch der Schneelast gewachsen und kindersicher. Das feinmaschige Netz bietet größtmöglichen Schutz vor Verschmutzung und verringert die Sonneneinstrahlung und somit auch das Algenwachstum. Bei richtiger Einwinterung Ihres Schwimmbades erwartet Sie im Frühjahr klares Wasser. So ersparen Sie sich den Frühjahrsputz. Lediglich der Boden muss abgesaugt werden und das Wasser kann im Pool verbleiben.

Sicherheitsnetz

Das Leichtgewicht unter den Abdecksystemen





Leicht zu verspannen ...

Das Aufspannen ist einfach und in wenigen Minuten erledigt. Zuerst werden die in den Steinplatten oder im Rasen versenkten Messingbolzen herausgedreht. Dann wird die Feder mit Hilfe der Montagegange über den Bolzen gehebelt und so sicher befestigt.

Einfach zu öffnen ...

Auch das Entfernen der Abdeckung ist mit der Montagegange in Kürze durchgeführt. Anschließend nur noch die Bolzen versenken – Schon kann die Badesaison wieder beginnen!

Das K.Schneeberger Sicherheitsnetz
ist in den Farben grau und grün
erhältlich.



passend für jeden Garten




Massgenaue Fertigung

jede Form perfekt



Qualität aus Österreich

Bei uns werden alle Winterabdeckungen individuell nach Maß gefertigt. Der CAD-Maßplan wird an die Produktionsmaschine ausgegeben. So werden die Zuschnittmaße direkt auf das Gewebe aufgedruckt und eine maßgenaue Fertigung ist garantiert. Jede Schwimmbadform kann somit ideal und optisch ansprechend abgedeckt werden.



Im Lieferumfang des Sicherheitsnetzes ist folgendes Hilfs- und Montagezubehör enthalten. Dazu gehören:

- Befestigungsschnallen aus Edelstahl ①
- Befestigungsfedern aus Edelstahl ②
- Schutzhülsen für Befestigungsfedern ③
- Befestigungsbolzen aus Messing ④
- Einschlagwerkzeug für Messingbolzen ⑤
- Sechskantschlüssel zum Heraus- und Hineindrehen der Bolzen ⑥
- Montagegange ⑦
- Aufbewahrungstasche ⑧



Montagevarianten

Sicherheitsnetz

Die Sicherheitsabdeckung von uns wird mittels Messingbolzen und Spannfedern befestigt. Die Bolzen werden in den Gehweg gebohrt. Im Sommer sind die Bolzen plan im Boden versenkt u. im Winter werden sie herausgedreht um die Feder einzuhängen.

Bei Schwimmbecken, die mehr als 15 cm aus dem Boden ragen, wird der Messingbolzen mit einem Abstand von mindestens 45 cm von der Beckenkante am Gehweg oder in der Wiese montiert.

Bei Schwimmbecken ohne umlaufenden Gehweg werden Edelstahl-Erdanker zur Befestigung angeboten. Diese Erdanker sind im Sommer im Rasen versenkt und stellen keine Verletzungsgefahr dar.

Bei Schwimmbecken, die aus dem Boden herausragen oder an einer Hanglage gebaut wurden, kann das K.Schneeberger Sicherheitsnetz auch lotrecht montiert werden.

Bei Schwimmbecken mit schmalen Gehweg kann die Spannfeder bereits am Netz vormontiert werden. So ist die Abdeckung mit dem Standardbolzen ideal befestigt.

Bei Schwimmbecken mit angrenzenden Mauern wird die Spannfeder auf der Abdeckung vormontiert und in einen Wandanker eingehängt.

Befestigungszubehör

Mit der Auswahl an Befestigungszubehör kann die Abdeckung bei jeder Schwimmanlage montiert werden!



Luftpolster

Wird der Wasserspiegel im Winter um mehr als 40 cm abgesenkt oder werden besondere Schneelasten erwartet, so sollten ein oder mehrere Luftpolster unter der Abdeckung platziert werden. Die Schneelast wird so auf die Eisdecke im Pool abgeleitet.



Winternetz



Das Winternetz ist aus einem äußerst strapazierfähigen Polypropylen-Gewebe hergestellt und für den Einsatz während der Wintermonate gedacht. Die Abdeckung wird rund, oval oder rechteckig gefertigt. Mit einem Spanngurt wird die Abdeckung rund um das Pool festgezurt. Es ist daher Voraussetzung, dass der Beckenrand mindestens 5 cm aus dem Boden ragt.



Winterabdeckung

Die Winterabdeckung wird aus einem UV-stabilisierten, polyethylenbeschichteten Bändchengewebe konfektioniert. Durch die Beschichtung ist die Abdeckung nahezu wasserundurchlässig und verhindert dadurch das Vermischen des Schwimmbadwassers mit verschmutztem Schmelz- und Regenwasser. Die Abdeckung kann bei freistehenden Becken mit einem Spanngurt oder bei versenkten Becken mit Wassersäcken am Poolrand befestigt werden.

Wassersack



Spanngurt zur Befestigung bei freistehenden Becken



Um Absenkungen des Wasserspiegels im Winter auszugleichen, haben die Abdeckungen eine größere Abmessung als das Schwimmbecken.

- | | |
|-----------------------|---|
| Rundbecken | Abmessung der Abdeckung: Beckengröße + 100 cm |
| Ovalbecken | Abmessung der Abdeckung: Beckengröße + 150 cm |
| Rechteckbecken | Abmessung der Abdeckung: Beckengröße + 200 cm |



*K. Schneeberger
4655 Vorchdorf
Albenedt 12*

Tel: 0764/6302

E-Mail: karl@schwimmbad1a.at

www.schwimmbad1a.at

Wir freuen uns auf ihre Anfrage

Ihr Fachhändler:



Änderungen sind im Interesse technischer Verbesserungen vorbehalten!