



**Winterplatte für**  
**Neptun Gegenstromanlage**  
ST / Compact ABS / Compact 1.4571 / Compact CG



## Montage- und Betriebsanleitung Pflegetipps

## Montage:

---


- 4 Blendenbefestigungsschrauben entfernen. (Pos.1)
- Blende unter leichtem Hin- und Herdrehen herausziehen.
- Lösen der Klemmhülse (Pos.2) und des Luftschlauchs (Pos.3)

### **Achtung:**

Beim Abziehen des Pneumatikschlauches ist sicherzustellen, dass kein Wasser in den PN-Taster und ebenso kein Wasser retour über den Schlauch in den Steuerkasten gelangt!

- Nach Entfernen der Blende wird die beiliegende Zellkautschukdichtung auf den bestehenden Flansch gegeben. Anschließend erfolgt die Anbringung der Edelstahlplatte, der Abstandhalter und die Befestigung/Flanschung mit den 4 Schrauben.
- Entleerung der Leitungen und Überprüfung der Flanschung auf Dichtheit.

**Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.**  
**Etwaige Fehler sind nur mehr unter erheblichem Aufwand oder gar nicht mehr änderbar.**





**K. Schneeberger**  
Schwimmbad · Montage · Technik  
[www.schwimmbad1a.at](http://www.schwimmbad1a.at)



Ihr Neptun Fachhändler:



**[www.neptun-int.com](http://www.neptun-int.com)**

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.  
Printing errors and error rate reserved. No demanding on completeness. Technical changes reserved.

