K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

Wellis®

2018

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

# Wellis®

## PRODUKTBROSCHÜRE



UNSERE ZUNEHMEND STRESSIGEN LEBEN SCHREIEN NACH DIESEN KLEINEN OASEN DER RUHE,
NACH EINER MÖGLICHKEIT, UM UNS SELBST ZU FINDEN UND DEM TRUBEL ZU ENTKOMMEN, INDEM WIR UNS EINIGE KOSTBARE
MOMENTE DES SCHWELGERISCHEN GENUSSES NEHMEN.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

# INHALT

**4** Industrie
**8** Funktionen

**14 Cityline**
**16** Innovationen
**18** Manhattan 2018
**22** Marbella 2018
**26** Elbrus 2018
**30** Palermo 2018
**34** Malaga 2018
**38** Acapulco Deep-in

**42 Peakline**
**44** Explorer
**48** Discovery
**52** Elbrus 230
**56** Kilimanjaro
**60** Everest
**64** Olympus

**68 Myline**
**70** Sun
**74** Sun Family
**78** Mars
**82** Titan
**86** Earth
**90** Pluto
**94** Jupiter
**98** Mercury
**102** Venus
**106** Saturn

**110 Swimline**
**112** Donau-Power / Turbine
**116** Amazonas-Power / Turbine
**120** Rio Grande / Turbine

**124 Inoxline**
**126** Volcano
**130** Kongo

**134 Technische Informationen**
**136** Technische Informationen
**148** Optionen

**150 Beschreibungen**
**152** Beschreibungen
**156** Funktionen
**158** Zubehör

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



## HOCHWERTIGE EUROPÄISCHE PRODUKTION
## GRÜNE TECHNOLOGIE AUS DEM 21. JAHRHUNDERT

Seit der Gründung im Jahr 2003 haben sich immer mehr Menschen für Wellis-Produkte entschieden, nicht nur in unserem Heimatland, sondern in ganz Europa. Mit dem Streben nach einem gesunden Lebensstil steigt die Nachfrage nach hochwertigen Wellness-Produkten.

Dank kontinuierlichem Wachstum und Entwicklung ist Wellis Magyarország Zrt. heute der größte Spa-Hersteller in Europa. Als einheimischer Produzent ist das Unternehmen der Marktführer unter den Herstellern und Vertreibern von Wellnessgeräten in Ungarn. Die Produktion von Whirlpools und Spas erfolgt in zwei getrennten Abteilungen auf einer Fläche von insgesamt 18.000 Quadratmetern (circa 190.000 Quadratfuß) unter der Beteiligung von 400 Personen. Dank der erheblichen Kapazitätserweiterung können jedes Jahr 20.000 Familien das Wellness-Erlebnis genießen, welches von ungarisch hergestellten Spas und Sanitäranlagen geboten wird!
Die Geschichte jedes sich entwickelnden Unternehmens hat bedeutende Meilensteine. Für Wellis geschah der letzte davon erst vor ein paar Monaten: Im Dezember 2015 eröffneten wir eine 10.000 Quadratmeter (circa 110.000 Quadratfuß) große Produktionshalle. Der Bau des Komplexes, der mit riesigen, hochmodernen Fertigungswerkzeugen ausgestattet ist, wurde von der steigende Nachfrage des Marktes und dem Streben nach qualitativ hochwertiger Fertigungstechnologie inspiriert.

## JEDES JAHR MEHR ALS 20 EXPOS
## WELTWEIT

Wellis arbeitet mit mehr als 300 internationalen Partnern und einem weitverzweigten Partnernetzwerk zusammen und betreibt ein Produktions- und Logistikzentrum, das nun eine Fläche von 27.500 Quadratmetern (circa 300.000 Quadratfuß) einnimmt.
In unserer 10.000 Quadratmeter (circa 110.000 Quadratfuß) großen Produktionsstätte, welche im Dezember 2015 fertiggestellt wurde, haben wir begonnen, nicht nur Spas, sondern auch Schwimm-Spas zu produzieren. Mitte 2016 konnten wir unsere 5.000 Quadratmeter (circa 55.000 Quadratfuß) große Lagerhalle fertigstellen.

Es gibt keinen besseren Beweis für die internationale Anerkennung, welche Wellis als Auszeichnung für seine Produkte auf zahlreichen internationalen Messen erhält. Diese zeigen die Ergebnisse von hervorragender Qualität und mehr als 10 Jahre Berufserfahrung. Mehr als 500 Verkaufsstellen weltweit sowie eine Produktion von 9000 Spas jedes Jahr.



WELLIS-FABRIK IM HERZEN EUROPAS

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbadtia.at





9000 SPAS WERDEN JEDES JAHR PRODUZIERT.

MEHR ALS 400 VON UNSEREN
LEIDENSCHAFTLICHEN KOLLEGEN
ARBEITEN FÜR IHR
ZUFRIEDENES LÄCHELN.







TECHNOLOGIE DES 21 · JAHRHUNDERTS
POLI-MAX-POLYURETHAN-ACRYL-VERSTÄRKUNG
AUFGETRAGEN VON EINEM ABB-ROBOTER.




MEHR ALS 500 VERKAUFSSTELLEN WELTWEIT.







EINE 10.000 QUADRATMETER (CA. 110.000 QUADRATFUSS) GROSSE PRODUKTIONSHALLE UND EIN 7.000 QUADRATMETER (75.000 QUADRATFUSS) GROSSES LAGERHAUS.

UNSERE PRODUKTE WERDEN AUF ZAHLREICHEN INTERNATIONALEN AUSSTELLUNGEN AUSGEZEICHNET.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



# WELLIS-SPA-FUNKTIONEN



## AROMATHERAPIE

Die Vorteile des Einatmens des Aromas von destillierten ätherischen Ölen sind seit vielen Jahrhunderten bekannt. In Kombination mit dem Wellis-Hydromassagesystem können die aromatischen Düfte Ihre Stimmung verbessern und tiefe Entspannung fördern.

Für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 157





## AQUASOUL-SOUNDSYSTEM

Das Wellis-AquaSoul™-Pro-Soundsystem verfügt über die neu entwickelten, hochwertigen, wasserdichten Elemente. Sie müssen sich nicht länger mit CDs, MP3-Playern oder anderen kabelgebundenen Geräten herumschlagen, da der eingebaute Empfänger eine Bluetooth-Verbindung bietet, so dass Sie sogar über Ihr Mobiltelefon verbunden werden können.

für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 157



## WELLIS-MASSAGE


Wir arbeiten mit Büro-Sitz-Experten und Therapeuten aus verschiedenen Bereichen zusammen, um die optimale Form für unsere Spa-Sitze zu erhalten. Das Ergebnis ist eine Reihe von Hydrotherapie-Stationen, die zu einer großen Bandbreite an Körperformen passen, eine hochwirksame Hydromassage an den richtigen Stellen und außergewöhnlich angenehme und komfortable Orte zum Sitzen oder Liegen bieten.




## FARBTHERAPIE MIT STIMMUNGSLICHT

Die Anwendung dieses Wissens wird heute als Chromotherapie bezeichnet und ist weit verbreitet, um bei der Entspannung, Stressreduzierung und Verbesserung der Stimmung zu helfen. In unseren Spas nennen wir das Stimmungslicht. Unser Farbtherapiesystem basiert auf vier verschiedenen Farben: Grün, Gelb, Blau und Rot.

für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 157







## WELLIS-SMARTPHONE-ANWENDUNG

Steuern Sie Ihr Spa von zu Hause aus oder unterwegs mit der Wellis-SMARTPHONE™-App! Verfügbar für iPhone und Android-Smartphones. Stellen Sie die gewünschte Temperatur und andere Funktionen auf Ihrem Telefon ein, bevor Sie zum Ferienhaus fahren, so dass bei Ihrer Ankunft ein beheizter, gebrauchsfertiger Whirlpool aus Sie wartet, der Ihnen alle Vorteile und positiven Effekte einer Wellis-Hydromassage bietet.

für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 157





## OXYGEN THERAPY™

Mikroblasen sind in der Lage, in die Hautporen einzudringen, Unreinheiten zu entfernen, Sauerstoff für einen verbesserten Stoffwechsel zu transportieren, die Haut sanft zu peelen und die Hydration für trockene Haut zu verbessern. Kleine Bläschen bleiben suspendiert und kollabieren dann im Wasser, wodurch die Wärme im Spa und um den Körper herum aufrechterhalten wird. Effektiveres Einziehen von Feuchtigkeit, Verbesserung der Durchblutung, Öffnen der Poren, um Giftstoffe freizusetzen, und Steigerung der kardiovaskulären Aktivität.

für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 157





PULSAR™-MASSAGESYSTEM

Die Düsen werden ein- und ausgeschaltet, um die Massage auf und ab zu senden. Diese pulsierende Bewegung bringt viele Vorteile der Handmassage mit sich, indem sie die Zirkulation und das Ausspülen von Giftstoffen aus dem Körper unterstützt – abgesehen davon, dass sie auch wunderbar entspannend ist!

für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 157



VARIO PODS

Sehr ähnlich dem Effekt eines Massagestuhls sind diese Kapseln keine Wasserstrahlen, sondern sich bewegende Massagekapseln, die eine physische Shiatsu-Massage für die tieferen Gewebe des Rückens ermöglichen. Mehrere Massageprogramme und Intensitäten können einfach über ein praktisches Touchpanel ausgewählt und unabhängig von den Hydrodüsen gesteuert werden.

für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 157

## Wellis crystal

Alle Wellis-Spas verwenden ein mehrstufiges Filtrations- und Desinfektionssystem, das kristallklares, sicheres Badewasser mit einem Minimum an Benutzereingaben gewährleistet.

Unsere antimikrobiellen Spa-Filterpatronen wurden entwickelt, um eine unübertroffene Wasserreinigungsleistung zu bieten

Für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 156







### WELLIS-IN.CLEAR-SYSTEM

In.clear erzeugt und gibt Brom in das Thermalwasser und zerstört schnell mikrobiologische Verunreinigungen wie Bakterien, Algen und organische Substanzen, die von Badegästen abgegeben und über das Wasser übertragen werden.

für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 156



## UV-C-WASSERDESINFEKTION

Die Wellis-UV-C-Wasserdesinfektion bringt die neuesten Fortschritte in der UV-C-Wasseraufbereitungstechnologie in die heimischen Spas. UV-C ist seit langem ein bevorzugtes System zum Desinfizieren von Wasser in kommerziellen Schwimmbecken. Diese Wasserbehandlung ist hypoallergen und praktisch zu 100 % effektiv bei der Zerstörung von Bakterien, Viren und verseuchten Wasservorkommen.

Für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 156





## WELLIS-CRYSTAL-WASSERBEHANDLUNG

Wellis Crystal ist ein umweltfreundliches Wasserpflegesystem, das in Ihrem Spa oder Whirlpool verwendet werden kann. Wellis Crystal hilft Ihnen, das Wasser in Ihrem Spa auf sichere, einfache und effektive Weise sauber zu halten. Mit nur einer wöchentlichen Behandlung hilft Wellis Crystal Ihnen, Kalkablagerungen in Ihrem System zu verhindern.

für weitere Details gehen Sie bitte auf Seite 156



CITYLINE | 2018 – DAS JAHR DER INNOVATIONEN


K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



# CITYLINE-INNOVATIONEN

WIR HABEN UNSERE CITYLINE-SPA-MODELLE VERBESSERT, UM SIE STILVOLLER AUSSEHEN ZU LASSEN

## 1. NEUE KOPFSTÜTZEN

**Fortschrittliche Ergonomie, komfortableres Design.**



## 2. NEUE SCHULTERMASSAGE

**Befreit Schulter und Nacken von Ihrem täglichen Stress.**

## 3. NEUE LICHTFONTÄNENDÜSEN

**Dreifache Fontänendüsen verdreifachen den Spaß und das Design in Ihrem Spa.**



## 4. NEUES AUDIOSYSTEM

**Verbesserte Bluetooth-Signalreichweite, stylisch aussehende Lautsprecher mit neuem Subwoofer (300 Watt).**







## 5. NEUE DÜSEN

**Betreten Sie die Zukunft mit den neuen Wellis-Düsendesigns.**

## 6. NEUE GEHÄUSEECKEN

**Neues Design, präzisere und einfachere Montage dank der neuen Technologie.**






7. NEUE KONSOLEN

Haltbare, spritzgegossene Konsolen lassen sich leicht montieren und geben zusätzliche Unterstützung.



8. NEUE SPA-BODENWANNE

Mit verbesserter Vakuumformmethode lassen sich die Spa-Bodenwannen mit den geformten Haltegriffen nun widerstandsfähiger und leichter zu bewegen.



NEUE IN.TOUCH-2-APP

Standard in allen CityLine-Modellen. Unsere Servicetechniker haben Fernzugriff auf Ihren Whirlpool, so dass nicht nur der Benutzer den Whirlpool steuern kann.




UV-C-WASSERDESINFEKTIONSMITTEL

Desinfiziert Wasser effizient und sicher Standard in allen CityLine Modellen.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







MANHATTAN 2018
2010 × 1530 × 850 mm
2 Liegeflächen

Das Manhattan-2018-Spa wurde für ein ganzheitliches Massageerlebnis mit getesteten Düsen-Positionen mit der Hilfe von Physiotherapeuten entwickelt. Es verfügt über dreifach beleuchtete Fontänendüsen, die einen spannenden Effekt liefern. Es enthält ein Touchscreen-Steuerelement mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche, so dass es einfach zu bedienen und zu warten ist.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2010 × 1530 × 850 mm
1 Hydromassagenpumpe
28 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
10 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung

Braun

Schwarz


Grau

## Acrylfarben

Sterlingsilber

Perlweiß

## Massagepunkte



## VERBESSERTE RÜCKENMASSAGE

**Ein gut positionierter Satz verschiedener Massagedüsen erhöht den Komfort.**



## 2X3 KRÄFTIGE FUßMASSAGEDÜSEN

**Von Fußreflexionsexperten empfohlen – es bietet eine großartige Fußmassage.**



## WASSERFESTE PREMIUM-LAUTSPRECHER

**Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie entspannen.**





## DIE PERFEKTE NACKENMASSAGE

**Die einzigen vertikalen Düsen geben Ihrem Nacken und Schultern eine exquisite Massage.**

### Standard

Aromatherapie · Soundsystem · Farbtherapie · Smartphone-App. · SmartTouch-Bedienfeld · Filter · UV-C · W-EC-Pumpe · WPS-Rahmen · Thermoabdeckung

### Optional

Einfacher Deckelheber · Wellistep · Spa-Treppe aus Holz · Spabag · Spa-Griff · Bodenmontage mit Handlauf · Spaziano-Tablett · Handtuchhalter · Spa Regenschirm · Automatischer Filterreiniger · in.clear · Skandinavische Isolierung · Lichtstrahlen

Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 136

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







MARBELLA 2018
1900 × 1800 × 850 mm
4 Sitzflächen

Marbella ist ein kompaktes, aber gut ausgestattetes Spa; der beste Ort, um mit Freunden zusammen zu entspannen. Es bietet vier Sitzflächen, alle mit verschiedenen Massagepunkten, dreifach beleuchtete Fontänendüsen und einen beleuchteten Wasserfall.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at






1900 × 1800 × 850 mm
1 Hydromassagenpumpe
30 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
10 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung




braun | schwarz | grau

## Acrylfarben



sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte





EXKLUSIVE LED-BELEUCHTUNG

Einzelne LED-Lichter direkt unter dem Wasserspiegel machen das Wasser zu Ihrer Lieblingsfarbe.

HANDGELENK-MASSAGEDÜSEN

Eine gute Handgelenkmassage ist erfrischend und kann das Karpaltunnelsyndrom verhindern.



FILTERGEHÄUSE

Der neue, unverwechselbare Markenfilterhausgriff verdeckt den schwimmenden Top-Load-Filter.




LUFTEINLASSREGLER

Um den perfekten Mix aus Luft und Wasser zu erhalten.



## Standard





## Optional




für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 136

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







ELBRUS 2018
2180 × 2180 × 900 mm
7 Sitzflächen

Das neue CityLine-Elbrus-2018-Spa verbindet modernes Aussehen mit konventionellen Werten. Es verfügt über ein neues Eckelementdesign mit langlebigen, spritzgegossenen Konsolen für zusätzliche Unterstützung. Es bietet sieben Sitzflächen mit jeweils verschiedenen Massagesystemen.



2180 × 2180 × 900 mm
2 Hydromassagepumpen
40 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
16 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

braun | schwarz | grau

## Acrylfarben

sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte





SITZE FÜR ALLE

**Höhere und niedrigere Sitze für größere und kleinere Badegäste.**

DIE PERFEKTE NACKENMASSAGE

**Die einzigen vertikalen Düsen verleihen Ihrem Nacken und Ihrer Schulter eine exquisite Massage.**



AROMATHERAPIE

**Alle CityLine-Modelle enthalten einen Essenz-Infusor mit Druckknopf.**




BELEUCHTETER WASSERFALL

**Setzen Sie sich unter das Wasser und genießen Sie eine wohltuende Nacken- und Schultermassage.**



## Standard




## Optional




für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 136

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







PALERMO 2018
2180 × 2180 × 870 mm
2 Liegeflächen, 3 Sitzflächen

Das neue Palermo 2018 ist ein perfektes Familien-Spa. Es vereint Langlebigkeit, Ergonomie und Energieeffizienz in einem Produkt. Es verfügt über 2 Liegeflächen, 1 Kapitänssitz und zwei reguläre Sitzflächen, einen beleuchteten Wasserfall, zwei Fontänendüsen, Aromatherapie und eine 2.1-Hifi-Anlage als Teil der Standardausstattung.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2180 × 2180 × 870 mm
2 Hydromassagepumpen
42 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
16 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung




braun | schwarz | grau

## Acrylfarben



sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte



## FUßMASSAGE

Sie können die beste Liegefläche finden, egal ob Sie eine kräftige oder nur eine sanfte Fußmassage wünschen.



## KAPITÄNSSITZ

Der am meisten eingesetzte Platz im Palermo-2018-Spa. Seine 14 Düsen bieten eine Ganzkörpertherapie einschließlich der Schultern, der Hüfte, der Handgelenke und sogar der Füße.



## WASSERDICHTE LAUTSPRECHER

Glattes Gitterdesign und chemikalienresistente Komponenten.





## SMARTTOUCH-BEDIENFELD

Unsere Touchscreen-Tastatur macht Spaß, ist einfach zu erlernen und bietet eine intuitive und ansprechende Menüoberfläche in einem.

### Standard

- Aromatherapie
- Soundsystem
- Farbtherapie
- Smartphone-App.
- SmartTouch Bedienfeld
- Filter
- UV-C
- W-EC-Pumpe
- WPS-Rahmen
- Thermoabdeckung


### Optional

- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- in.clear
- skandinavische Isolierung
- Lichtstrahlen

Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 137

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







MALAGA 2018
2180 × 2180 × 900 mm
1 Liegefläche, 5 Sitzflächen

Das Spa Malaga mit seinen innovativen Lösungen (umschaltbare Schulter- und Nackenmassagedüsen) bietet eine entspannende Massage nach einem anstrengenden Tag. Die 40 Massagedüsen, die Massagepumpen mit verbesserter Leistung und die Aromatherapie sind für ein entspannendes Massageerlebnis verantwortlich.


K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at






2180 × 2180 × 900 mm
2 Hydromassagepumpen
40 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
16 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung




braun | schwarz | grau

## Acrylfarben



sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte



## CHAMPAGNER-EIMER

**Stellen Sie Ihre Flasche Wein oder Ihr Getränk in die Ausbuchtung am Rand des Spas.**



## KAPITÄNSSITZ

**Mit den Düsen im Kapitänssitz des Malaga-Spas können Sie sich eine echte Erfrischung für eine schmerzende Taille leisten.**



## LAMINARE FONTÄNENDÜSEN

**Dreifache Fontänendüsen verdreifachen den Spaß und das Design in Ihrem Spa.**





## FILTERGEHÄUSE

**Der neue, unverwechselbare Markenfilterhausgriff verdeckt den schwimmenden Top-Loading-Filter.**

### Standard

- Aromatherapie
- Soundsystem
- Farbtherapie
- Smartphone-App.
- SmartTouch Bedienfeld
- antibakteriell Filter
- UV-C
- W-EC-Umwälzpumpe
- WPS-Rahmen
- Thermoabdeckung

### Optional

- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- in.clear
- skandinavische Isolierung
- Lichtstrahlen

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 137

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at









ACAPULCO DEEP-IN
Durchmesser: 2400 mm
6 Sitzflächen

Bei der Entwicklung des Acapulco-Deep-in-Massage-Spas von Wellis haben wir versucht, die höchsten Ansprüche unserer zukünftigen Kunden in Bezug auf Design und Komfort zu erfüllen, ohne Kompromisse einzugehen! Das Wasser auf Deckebene schafft ein außergewöhnlich einzigartiges Ambiente, so dass Sie den Luxus des Wellnessbereichs eines 5-Sterne-Spa-Hotels in Ihrem eigenen Zuhause spüren können. Die zentrale Beleuchtung und die exklusive Farbtherapie mit 12 LED-Spotlichtern als Standard bieten ein besonderes Ambiente für eine Party mit Freunden oder Familie.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at






Durchmesser: 2400 mm
3 Hydromassagepumpen
28 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
12 LED-Lichter

## Acrylfarben

sterlingsilber

perlweiss

## Massagepunkte



ÜBERLAUFGITTER

**Acapulco ist Wellis' einziges Power-Spa mit völlig stiller Wasseroberfläche.**



GERÄUMIGER FUßRAUM

**Es bietet genug Platz für die Füße aller Badenden.**



POWERDÜSE

**Einer der Sitze hat einen kräftigen Strahl, der eine intensive Rückenmassage bietet.**





BIS ZU 6 SITZPLÄTZE

**Nicht getrennte Sitzgelegenheiten ermöglichen perfekte Entspannung für Gruppen von bis zu sechs Freunden.**

## Standard




## Optional




Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 137

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at




PEAKLINE | BEZIEHUNG FÜR EIN LEBEN LANG

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







EXPLORER
2130 × 1600 × 970 mm
2 Liegeflächen

Explorer wurde speziell für diejenigen entwickelt, die Entspannung mit Konversation verbinden möchten. Mit diesem Spa wollten wir diese Bedürfnisse erfüllen. In den gegenüberliegenden Liegeplätzen gelingt das Gespräch mühelos.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2130 × 1600 × 970 mm
2 Hydromassagepumpen
36 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
16 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung

braun

schwarz


grau

## Acrylfarben

sterlingsilber

perlweiss

## Massagepunkte





GANZKÖRPERMASSAGE

Es gibt mehrere spezialisierte Düsen, die den Körper des Badenden auf dem Hauptsitz umgeben. Es hat sogar eine einzigartige Gesäßmassage.


MASSAGE FÜR DIE UNTEREN BEINE

Massieren Sie die Waden und die Sohle, um Ihren systemischen Kreislauf zu verbessern, da so die Rückkehr von venösem Blut zum Herzen gefördert wird.



RUNDER POP-UP-LAUTSPRECHER

360-Grad-Rotation ermöglicht es, dass die Musik dorthin geleitet wird, wo Sie sie haben möchten; im Spa oder außerhalb.






BELEUCHTETER WASSERFALL

Mit einer Länge von 50 cm ist dieser beleuchtete Wasserfall der größte seiner Art.

## Standard




## Optional




Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 138

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







DISCOVERY
2180 × 2180 × 970 mm
1 Liegefläche, 4 Sitzflächen

Discovery ist ideal für eine größere Gesellschaft für eine mühelose Unterhaltung mit seinen 4 Sitz- und Liegeflächen. Sein exklusives Design und seine Verbesserungen machen es zu einem so erstaunlichen Spa, dass Ihre Gäste sicherlich beeindruckt sein werden. Wenn Sie nach Premium-Qualität suchen und die neuesten Technologien der Marke erleben möchten, ist Discovery genau richtig für Sie!

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2180 × 2180 × 970 mm
3 Hydromassagepumpen
51 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
16 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

braun | schwarz | grau

## Acrylfarben

sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte



## MASSAGE FÜR DEN UNTEREN RÜCKEN

Dieser Sitz ist darauf spezialisiert, Rückenschmerzen zu lindern. Besonders nützlich für diejenigen, die eine sitzende Arbeit durchführen



## ANTIRUTSCHBODEN

Die Gitter auf dem Whirlpoolboden verhindern ein Ausrutschen des Benutzers.



## BELEUCHTETER WASSERFALL

Mit einer Länge von 50 cm ist dieser beleuchtete Wasserfall der größte seiner Art.





## FILTERHAUS FÜR TABLET-HALTERUNG

Das multifunktionale Filterhausdesign ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingsfilme auf Ihrem Tablet zu genießen und so eine noch angenehmere Erholung zu erhalten.

### Standard

- Aromatherapie
- Soundsystem
- Farbtherapie
- Smartphone-App.
- SmartTouch Bedienfeld
- Filter
- UV-C
- W-EC-Pumpe
- WPS-Rahmen
- Thermoabdeckung

### Optional

- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- in.clear
- skandinavische Isolierung
- Lichtstrahlen
- Sauerstofftherapie

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 138

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbadTa.at







ELBRUS 230
2300 × 2300 × 900 mm
7 Sitzflächen

Die repräsentativen Abmessungen des Wellis-Elbrus-230-Spas bieten Platz für das ultimative WellDome™-Fußmassage-System. Dieser Whirlpool verfügt außerdem über 78 verchromte, regulierbare Wasserdüsen, das AquaSoul™-Pro-2.1-Pop-up-Audiosystem, eine exklusive Farblicht-LED-Beleuchtung und einen beleuchteten Wasserfall.
Der Elbrus 230 bietet ausreichend Platz für 7 Badegäste, so dass Sie die ultimative „Schulter-zu-Fuß"-Massage mit denen genießen können, die Ihnen am wichtigsten sind.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2300 × 2300 × 900 mm
3 Hydromassagepumpen
78 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
16 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

braun | schwarz | grau

## Acrylfarben

sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte



## WELLDOME™

In der Mitte des Fußraums installiert und umfasst 4 Paare von verstellbaren Düsen, die zu den Sitzen hin geneigt sind.



## KREUZMASSAGE

Dieser Sitz bietet eine allgemeine Taillen-, Rücken- und Quermuskelmassage.



## WASSERDICHTE, HERAUSFAHRBARE LAUTSPRECHER

Herausfahren bei Benutzung und Hineinfahren bei Nichtbenutzung oder wenn der Whirlpool abgedeckt ist. Die verwendeten Materialien sind sorgfältig darauf ausgelegt, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlen zu widerstehen.





## MASSAGESITZ ZUM ENTSPANNEN

Die zahlreichen Düsen dieses außergewöhnlichen Massagesitzes sind sorgfältig positioniert, um Nacken, Schultern, Rücken, Hüfte und Oberschenkel zu massieren.

### Standard

- Aromatherapie
- Soundsystem
- Farbtherapie
- Smartphone-App.
- SmartTouch Bedienfeld
- Filter
- UV-C
- W-EC-Pumpe
- WPS-Rahmen
- Thermoabdeckung

### Optional

- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- in.clear
- skandinavische Isolierung
- Lichtstrahlen
- Sauerstofftherapie
- Vario Pods

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 138

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







KILIMANJARO
2300 × 2300 × 940 mm
1 Liegefläche, 5 Sitzflächen

Das Kilimanjaro-Spa verfügt über alle Funktionen eines Whirlpools der Premium-Kategorie:
das AquaSoul™-Pro-Soundsystem, SmartPhone-Anwendung mit WLAN-Verbindung,
3 Stück 3-PS-Massagepumpen, 3 Stück MicroPlus-Papierfilter und Aromatherapie.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



2300 × 2300 × 940 mm
3 Hydromassagepumpen
64 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
13 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

braun | schwarz | grau

## Acrylfarben

sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte





ERGONOMISCHER LOUNGE-SITZ
**Folgt der Körpersilhouette perfekt.**

UMGEBENDE WADENMASSAGE
**2 x 6 verstellbare Düsen nur für das Unterbein.**



FUßMASSAGE
**3 verstellbare 5"-Düsen für die sitzenden Badegäste.**



KAPITÄNSSITZ
**Für eine erfrischende Rücken- und Hüftmassage.**



## Standard

Aromatherapie
Soundsystem
Farbtherapie
Smartphone-App.
SmartTouch Bedienfeld
Filter
UV-C
W-EC-Pumpe
WPS-Rahmen
Thermoabdeckung

## Optional

Einfacher Deckelheber
Wellistep
Spa-Treppe aus Holz
Spabag
Spa-Griff
Bodenmontage mit Handlauf
Spaziano Tablett
Handtuchhalter
Spa Regenschirm
automatischer Filterreiniger
in.clear
skandinavische Isolierung
Lichtstrahlen
Sauerstofftherapie
Vario Pods

Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 139

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







EVEREST
2360 × 2360 × 950 mm
2 Liegeflächen, 3 Sitzflächen

Das EveRest-Spa macht Entspannung mit einigen Komfortmerkmalen einfach unvergesslich. Einer der beiden Liegeplätze ist besonders gut ausgestattet: Er beinhaltet zwei 2-PS-Massagepumpen und das Pulsar™-System. Die zusätzlichen Bedienfelder und die SmartPhone-Anwendung über WLAN bieten ein bisher unerreichtes Komfortniveau. Sauerstofftherapie wird als Standardausrüstung für die Erneuerung der Haut hinzugefügt.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



2360 × 2360 × 950 mm
4 Hydromassagepumpen – 10 HP
88 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
12 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

braun | schwarz | grau

## Acrylfarben

sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte



## KAPITÄNSSITZ

Rückenmassage auf fortgeschrittenem Niveau. Mit der einstellbaren Richtung und Stärke der Düsen kann jeder diesen Massageplatz, der speziell für die Rückenmassage entwickelt wurde, individuell gestalten.



## INTENSO-MASSAGE

Der belebendste Massageplatz. Wer intensive Hydromassage sucht, wird die Erfahrung unseres Intenso-Sitzes genießen. Dieser fokussiert sich besonders auf den Rücken.



## MAGMAJET™

Bietet genügend Energie, um tatsächlich darauf zu treiben.





## FILTERGEHÄUSE

Das stilvolle Gitter und das weiche Filterhausoberteil verstecken 3 Stück
MicroPlus antimikrobielle Papierfilter.

### Standard

- Aromatherapie
- Soundsystem
- Farbtherapie
- Smartphone-App.
- Sauerstofftherapie
- Pulsar
- SmartTouch Bedienfeld
- Hilfspanel
- Filter
- UV-C
- W-EC-Pumpe
- WPS-Rahmen
- Wärmetauscher-Vorbereitung
- Thermoabdeckung

### Optional

- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- in.clear
- skandinavische Isolierung
- Lichtstrahlen
- Vario Pods

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 139

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







OLYMPUS
3540 × 2300 × 980 mm
2 Liegeflächen, 7 Sitzflächen

Das Olympus-Massage-Spa bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Es eignet sich hervorragend für größere Zusammenkünfte mit Freunden oder Familienmitgliedern. Bis zu 9 Personen können bequem in das warme Wasser eintauchen. Es ist auch perfekt geeignet für Sportler zum Entspannen oder Dehnen der Muskeln oder für das Training zu Hause. Genießen Sie die wohltuende Wirkung von warmem Wasser mit unserem Olympus, das dank seiner 7 Sitz- und zwei Liegeplätze und 88 Düsen ein außergewöhnliches Spa-Erlebnis bietet.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





3540 × 2300 × 980 mm
4 Hydromassagepumpen
88 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion
20 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung

braun


schwarz

grau

## Acrylfarben

sterlingsilber

## Massagepunkte



## LIEGEFLÄCHEN

Ergonomisch geformte Liegesitze versetzen den Benutzer in eine halb schwimmende Position und bieten eine Ganzkörper-Massagetherapie.



## TSUNAMI-DÜSEN

2 Stück 7"-Gegenstromdüsen für körperliche Bewegung zur Verbesserung der Fitness und Gesundheit.



## SITZLAYOUT

Olympus ist unser größtes Spa mit 9 Sitzplätzen, ideal für eine größere Gesellschaft von Freunden und Familie.





## BELEUCHTETER WASSERFALL

Setzen Sie sich unter das Wasser und genießen Sie eine wohltuende Nacken- und Schultermassage.

### Standard

- Aromatherapie
- Soundsystem
- Farbtherapie
- Smartphone-App.
- Pulsar
- SmartTouch Bedienfeld
- Hilfspanel
- Filter
- UV-C
- Wärmetauscher-Vorbereitung
- Umwälzpumpe
- Thermoabdeckung

### Optional

- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- skandinavische Isolierung
- Lichtstrahlen
- Vario Pods

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 139

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbecken.ch



MYLINE | STANDARDS FÜR ALLE


K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







SUN
2000 × 1500 × 700 mm
2 Liegeflächen, 1 Sitzfläche

Sun ist ein 3-Sitzer-Spa mit 2 Liegestühlen und einem Sitzplatz, das auch als innere Stufe fungiert. Auf der Oberseite des Easy4-Bedienfeldes sind alle Einstellungen und Symbole für die Spa-Funktionen auf einen Blick verfügbar, um Ihr Spa im Handumdrehen einzustellen, während das Plug&Play-System eine einfache Stromverbindung ermöglicht. Es ist geräumig genug für 26 Massagedüsen, welche die Freuden eines Spas bieten, aber es ist klein genug, um fast überall, sogar auf einen schattigen Balkon oder in ein etwas geräumigeres Badezimmer, hin zu passen.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2000 × 1500 × 700 mm
1 Hydromassagepumpe
26 Düsen
10 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

grau

## Acrylfarben

Winterweiß

## Massagepunkte





ERHÖHTE BEINPOSITION

**Erhöhte Beinposition für eine bessere Blutzirkulation und kann Beinschmerzen und Schwellungen reduzieren.**

ZWEI LOUNGEBETTEN

**Zwei Loungebetten und ein Sitz bieten eine außergewöhnliche Hydromassage-Erfahrung.**



SITZSTUFE

**Das Sun-Spa verfügt über einen cleveren dritten Sitz, der gleichzeitig als bequemer Zugang dient.**





## Standard


Farbtherapie


Easy4 Bedienfeld


Filter


Plug&Play


Thermoabdeckung

## Optional


Smartphone-App.


Einfacher Deckelheber


Wellistep


Spa-Treppe aus Holz


Spabag


Spa-Griff


Bodenmontage mit Handlauf


Spaziano Tablett


Handtuchhalter


Spa Regenschirm


automatischer Filterreiniger

Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 140

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at









SUN FAMILY
1900 × 1900 × 750 mm
2 Liegeflächen, 3 Sitzflächen

Entscheiden Sie sich für das Sun-Family-Spa, wenn Sie nur wenig Platz haben. Es passt leicht durch eine Standardtüröffnung, wenn es aufgrund seines speziellen Entwurfs auf die Seite gedreht wird, während dieses kleine Modell die gleichen hydrotherapeutischen Vorteile wie größere Whirlpools anbietet. Von den zwei Liegeplätzen oder einem der drei Sitzplätze aus können Sie bequem auf die integrierten Controller zugreifen, während die 36 Massagedüsen den Komfort der Benutzer gewährleisten.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





1900 × 1900 × 750 mm
1 Hydromassagenpumpe
36 Düsen
8 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

grau

## Acrylfarben

winterweiß

## Massagepunkte





SITZE MIT ERHÖHTEM BEIN

**Das Anheben der Beine oberhalb der Hüfthöhe kann dazu beitragen, dass Schwellungen abklingen und die Durchblutung deutlich verbessert wird.**



SCHWIMMENDER FILTER

**Folgt immer dem Wasserstand.**





TIEFER FUßRAUM

**Bietet bequemen Platz für alle 3 Sitzplätze.**

## Standard


Farbtherapie


Easy4 Bedienfeld


Filter


Plug&Play


Thermoabdeckung

## Optional


Smartphone-App.


Einfacher Deckelheber


Wellistep


Spa-Treppe aus Holz


Spabag


Spa-Griff


Bodenmontage mit Handlauf


Spaziano Tablett


Handtuchhalter


Spa Regenschirm


automatischer Filterreiniger

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 140

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at









MARS
2130 × 1600× 750 mm
2 Liegeflächen, 1 Sitzfläche

Dieses kompakte Spa für 3 Personen passt in die kleinsten Bereiche und verfügt über zwei voll ausziehbare Loungebetten. Unser exklusiver mySeat™ garantiert die perfekte Passform für alle, um alle Funktionen dieses kompakten Modells zu genießen. Der Sitz ist in voller Tiefe, doch mit nur 75 cm Höhe, sodass der Mars viele Türen und schmale Spalten durchquert, was eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2130 × 1600× 750 mm
1 Hydromassagenpumpe
37 Düsen
Ozonator
12 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung


grau

## Acrylfarben

sterlingsilber

perlweiss

## Massagepunkte





SITZSTUFE

Der MARS hat einen cleveren dritten Sitz, der gleichzeitig als bequemer Einstieg dient.

EASY-4-BEDIENFELD

Alle Einstellungen und Spa-Funktionssymbole sind auf einen Blick verfügbar, um Ihr Spa im Handumdrehen zu konfigurieren.



MYSEAT™
FÜR FRAU & MANN

Unsere einzigartige mySEAT™ Lounge sorgt für außergewöhnlichen Komfort für verschiedene Körpergrößen.



FILTERGEHÄUSE

Das stylische Raster verbirgt den Feinstpapierfilter.



## Standard

Soundsystem
Farbtherapie
Easy4 Bedienfeld
Filter
Ozongene-rator
Thermoabde-ckung

## Optional

Smartpho-ne-App.
Einfacher Deckelheber
Wellistep
Spa-Treppe aus Holz
Spabag
Spa-Griff
Bodenmon-tage mit Handlauf
Spaziano Tablett
Handtuch-halter
Spa Regenschirm
automatischer Filterreiniger
skandinavische Isolierung
Plug&Play

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 140

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at









TITAN
2010 × 1530 × 770 mm
1 Liegefläche, 2 Sitzflächen

Das Hauptmerkmal des Titan-Spas ist der hervorragende Komfort, den die ergonomisch geformten Sitze und breiten Kopfstützen bieten. Alle drei Massagesitze sind komplett ausgestattet, enthalten 31 Wasserdüsen und wurden sorgfältig entworfen. Die Besonderheit dieses Modells ist der beleuchtete Wasserfall, der in der Mitte der Spa-Seite angebracht ist und während eines Nachtbades ein einzigartiges Schauspiel bietet.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2010 × 1530 × 770 mm
1 Hydromassagenpumpe
31 Düsen
Ozonator
10 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung


grau

## Acrylfarben

sterlingsilber

perlweiss

## Massagepunkte



RÜCKENMASSAGE

**Mit seiner einzigartigen Düsenanordnung bietet dieser Sitz eine professionelle Rückenmassage.**



KOPFSTÜTZEN

**Um die Entspannung noch mehr zu genießen.**



SITZ MIT ERHÖHTEM BEIN

**Das Anheben der Beine oberhalb der Hüfthöhe kann dazu beitragen, dass Schwellungen abklingen und die Durchblutung deutlich verbessern.**





BELEUCHTETER WASSERFALL

**Setzen Sie sich unter das Wasser und genießen Sie eine wohltuende Nacken- und Schultermassage.**

## Standard

- Soundsystem
- Farbtherapie
- Easy4 Bedienfeld
- Filter
- Ozongenerator
- Plug&Play
- Thermoabdeckung

## Optional

- Smartphone-App.
- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- skandinavische Isolierung

Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 141





EARTH
Ø2180 × 910 mm
5 Sitzflächen

So perfekt wie ein Kreis. Dieser runde Whirlpool mit 2,18 m Durchmesser ist mit 22 Wasserdüsen ausgestattet und bietet eine vollständige Rückenmassage für 5 Erwachsene, einen leicht zugänglichen Top-Load-Filter, Ozonwasserdesinfektion, 2-PS-Massagepumpen mit doppelter Geschwindigkeit, exklusive Chromotherapie-LED-Beleuchtung und eine runde Sitzfläche.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





Ø2180 × 910 mm
1 Hydromassagenpumpe
22 Düsen
Ozonator
10 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

grau

## Acrylfarben

sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte





EASY 4 BEDIENFELD
Neu entwickeltes, hochwertiges Kontrollsystem, damit Sie Ihr Bad ganz einfach steuern können.

SITZPLÄTZE
Die Düsen auf dem Hauptsitz folgen der Kontur des Körpers.



SPEZIALSITZ
LEISTUNG.
Dank seiner kugelförmigen Erscheinung ist es perfekt für ein besonderes Familientreffen.



LUFTEINLASSREGLER
Mischen Sie die perfekte Kombination von Luft und Wasser.



## Standard

Soundsystem
Farbtherapie
Easy4 Bedienfeld
Filter
Ozongene-rator
Thermoabde-ckung

## Optional

Smartpho-ne-App.
Einfacher Deckelheber
Wellistep
Spa-Treppe aus Holz
Spabag
Spa-Griff
Bodenmon-tage mit Handlauf
Spaziano Tablett
Handtuch-halter
Spa Regenschirm
automatischer Filterreiniger
Plug&Play

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 141

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at









PLUTO

2000 × 2000 × 890 mm

2 Liegeflächen, 3 Sitzflächen

Das Pluto-Spa bietet viel Platz für bis zu 5 Badegäste und passt sogar in kleinere Plätze. Es verfügt über zwei Loungebetten, eines mit mySEAT™-Lösung. Das Pluto enthält auch myJETS™ zur Linderung von Schmerzen in Schultern und Nacken.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2000 × 2000 × 890 mm
1 Hydromassagenpumpe
42 Düsen
Ozonator
16 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung



grau

## Acrylfarben



sterlingsilber



perlweiss



Wintersonnenwende




Sturmwolken



Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte



## MYSEAT™ FÜR FRAU & MANN

**Unsere einzigartige mySEAT™-Lounge garantiert außergewöhnlichen Komfort für verschiedene Körpergrößen.**



## MYJETS™-NACKEN- UND SCHULTERN-MASSAGEDÜSEN!

**Spezielle, nach unten gerichtete Nacken- und Schulterdüsen für die ultimative Entspannungsmassage.**



## FARBTHERAPIE-LEDS

**Die exklusive On-Demand-Farbtherapiemodellbeleuchtung umfasst 16 Wasserlinien-LED-Punktlichter im Badebereich.**





## SITZSTUFE

**Das Pluto hat einen cleveren dritten Sitz, der gleichzeitig als bequemer Zugang dient.**

### Standard

- Soundsystem
- Farbtherapie
- Easy4 Bedienfeld
- Filter
- Ozongenerator
- Thermoabdeckung

### Optional

- Smartphone-App.
- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- skandinavische Isolierung
- Plug&Play

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 141

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at









JUPITER
2000 × 2000 × 870 mm
1 Liegefläche, 5 Sitzflächen

Das Jupiter-Spa verfügt über ergonomisch geformte Sitze mit insgesamt 46 Massagedüsen, Anti-Rutsch-Fußmassage und Einstieg, 2.1-Soundsystem mit Bluetooth-Anschluss und einem Flaschenhalter. Der perfekt ausgestattete Lounge-Sitz macht es zu einen Lieblingsplatz für alle.



2000 × 2000 × 870 mm
1 Hydromassagenpumpe
46 Düsen
Ozonator
15 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

grau

## Acrylfarben

sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte





LOUNGE-SITZ

**Erreichen Sie die perfekte Entspannung und genießen Sie die beruhigende Körpermassage.**

SITZE

**Diese 3 Sitze von Jupiter geben unterschiedliche Rückenmassagen. Bewegen Sie sich im Spa, um alles auszuprobieren.**



FONTÄNENDÜSEN

**Herausfahrbar und schießt einen leuchtenden Wasserstrahl.**



NACKEN- & SCHULTERMASSAGE

**Das Umarmungskissen versteckt 3 Schulter-Massagedüsen.**



## Standard

Soundsystem
Farbtherapie
Easy4 Bedienfeld
Filter
Ozongenerator
Thermoabdeckung

## Optional

Smartphone-App.
Einfacher Deckelheber
Wellistep
Spa-Treppe aus Holz
Spabag
Spa-Griff
Bodenmontage mit Handlauf
Spaziano Tablett
Handtuchhalter
Spa Regenschirm
automatischer Filterreiniger
skandinavische Isolierung
Plug&Play

Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 142

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







MERCURY
2130 × 2130 × 910 mm
1 Liegefläche, 5 Sitzflächen

Entspannen Sie sich in der komfortablen Liege des Mercury-Whirlpools und lassen Sie sich von Kopf bis Fuß massieren, während Ihre Familie oder Freunde das Massageerlebnis in den 5 anderen Sitzen genießen. Zwei Hydromassagepumpen, 82 Punkte, sorgen für die perfekte Massage für alle 6 Personen.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2130 × 2130 × 910 mm
2 Hydromassagepumpen
82 Düsen
Ozonator
12 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

grau

## Acrylfarben

sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte



### MASSAGESITZ MIT WASSERFALL

Setzen Sie sich unter das Wasser und genießen Sie eine wohltuende Nacken- und Schultermassage.



### ERHÖHTE BEINPOSITION

Fördert die Durchblutung und kann Beinschmerzen und Schwellungen reduzieren.



### KAPITÄNSSITZ MIT HÜFTMASSAGE

Spezielle Hüft-, Rücken- und Schulterdüsen für die ultimative Stressabbau-Massage.





### FUßMASSAGE

Der robuste Spa-Boden vervollständigt die vier 3"- und ein 5"-Fußmassage-Düsen.


## Standard

- Soundsystem
- Farbtherapie
- Easy4 Bedienfeld
- Filter
- Ozongenerator
- Thermoabdeckung

## Optional

- Smartphone-App.
- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- skandinavische Isolierung

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 142





VENUS
2150 × 2150 × 860 mm
1 Liegefläche, 5 Sitzflächen

Venus ist unser mittelgroßes Modell, aber bietet mehr als genug Leistung für 6 Badegäste gleichzeitig mit seinen 49 Düsen und dem Doppelpumpensystem. Lehnen Sie sich einfach in unserer exklusiven mySEAT™-Lounge zurück und entspannen Sie sich oder genießen Sie eine belebende Massage von einem der Therapiesitze aus. Unser exklusives Chromotherapie-Stimmungslicht-Pack ist ebenfalls enthalten. Wenn Sie nach großen Spa-Funktionen in einer kompakten Größe suchen, wird Venus einfach perfekt zu Ihnen passen.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2150 × 2150 × 860 mm
2 Hydromassagepumpen
49 Düsen
Ozonator
18 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

grau

## Acrylfarben

sterlingsilber | perlweiss | Wintersonnenwende | Sturmwolken | Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte



## MYSEAT™ FÜR FRAU&MANN

**Unsere einzigartige mySEAT™ Lounge garantiert außergewöhnlichen Komfort für verschiedene Körpergrößen.**



## MYJETS™-NACKEN- UND SCHULTER-MASSAGEDÜSEN!

**Spezielle nach unten gerichtete Nacken- und Schulterdüsen für die ultimative Entspannungsmassage.**



## MYHIP™-DÜSEN

**Exklusive myHIP™-Düsen zum Abbau von Körperfett um die Hüften und zur Straffung von weichem Gewebe.**





## SITZSTUFE

**Venus hat einen cleveren dritten Sitz, der gleichzeitig als bequemer Einstieg dient.**

### Standard

- Soundsystem
- Farbtherapie
- Easy4 Bedienfeld
- Filter
- Ozongenerator
- Thermoabdeckung


### Optional

- Smartphone-App.
- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- skandinavische Isolierung

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 142

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







SATURN
2300 × 2300 × 880 mm
2 Liegeflächen, 3 Sitzflächen

Das Saturn ist das größte Premium-Modell der Reihe Myline. Groß und kühn mit 50 leistungsstarken, voll verstellbaren Edelstahldüsen, die eine erstklassige Hydromassage für die zwei voll ausgestoßenen Liegen, unseren exklusiven Ganzkörper-Trainingssitz und zwei zusätzliche Sitze bieten. Wir haben auch unsere programmierbare Stimmungsbeleuchtung aufgenommen. Dieses große Familien-Spa hat einfach alles.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





2300 × 2300 × 880 mm
2 Hydromassagepumpen
50 Düsen
Ozonator
18 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung



grau

## Acrylfarben



sterlingsilber



perlweiss



Wintersonnenwende




Sturmwolken



Mitternachtsschlucht

## Massagepunkte



## SITZSTUFE

Saturn hat einen cleveren dritten Sitz, der gleichzeitig als bequemer Einstieg dient.



## EASY 4 BEDIENFELD

Neu entwickeltes, hochwertiges Kontrollsystem,
damit Sie Ihr Bad perfekt steuern können.



## MYJETS™-NACKEN- UND SCHULTERMASSAGE

Spezielle nach unten gerichtete Nacken- und Schulterdüsen für die ultimative Entspannungsmassage.





## MYSEAT™ FÜR FRAU&MANN

Unsere einzigartige mySEAT™ Lounge garantiert außergewöhnlichen Komfort für verschiedene Körpergrößen.

### Standard

- Soundsystem
- Farbtherapie
- Easy4 Bedienfeld
- Filter
- Ozongenerator
- Thermoabdeckung

### Optional

- Smartphone-App.
- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- skandinavische Isolierung

Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 143

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



SWIMLINE | ERLEBEN SIE ENDLOSES SCHWIMMEN

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik



K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







DONAU-POWER / DONAUTURBINE
4000 x 2300 x 1500 mm
Ein-Personen-Schwimmbecken

Das Donau-Schwimm-Spa ist ein 4 m langes Übungsbecken. Die 3 Flussdüsen von Donau-Power bieten Ihnen den perfekten Gegenstrom, um sich im Spa frei zu bewegen. Seine maximale Pumpstärke beträgt 6 PS, was eine perfekte Bewegungsstärke ermöglicht. Donau-Turbine hat eine gegenläufige W-Power-Turbine, die in der Lage ist, 150-160 Kubikmeter Wasser pro Stunde zu bewegen (4 einstellbare Positionen), mit 75 % weniger Stromverbrauch (nur 7 Amper) und doppelt so viel Wasser im Vergleich mit Swim-Spa-Motoren. Unglaubliche Leistung wird mit Energieeffizienz kombiniert - es kann sogar mit einphasiger elektrischer Energie betrieben werden.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





4000 x 2300 x 1500 mm
3 Hydromassagepumpen
3 Flussdüsen
UV-C-Wasserdesinfektion
21 LED-Lichter

Farben der Seitenabdeckung

braun schwarz grau

Acrylfarben

sterlingsilber

## AQUABIKE

Das Aquabike wird denjenigen empfohlen, die ein allgemeines Fitnesstraining suchen, Übungen für die Rehabilitation benötigen oder einfach nur Spaß am Radfahren haben.



## TRAININGS- UND RUDERSET

Der Expander kombiniert mit Paddeln bietet die Erfahrung echten Ruderns. Gleichzeitig kann der Expander alleine für verschiedene Fitnesstrainings genutzt werden.



## 3 FLUSSDÜSEN

15 PS maximale Leistung, 3-Düsen-Gegenstrom-System, eine Viper-Swim-Spa-Pumpe für jede Flussdüse.





## SCHWIMMSTOCK

Das Geheimnis des dynamischen Schwimmtrainings.

### Standard

- Farbtherapie
- Smartphone-App.
- SmartTouch Bedienfeld
- Filter
- UV-C
- Wärmetauscher-Vorbereitung
- Umwälzpumpe
- Schwimmstock
- Thermoabdeckung

### Optional

- Soundsystem
- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- skandinavische Isolierung
- Paddel

Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 144

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







AMAZONAS-POWER / AMAZONASTURBINE

**5460 x 2300 x 1500 mm**

**Ein-Personen-Schwimmbecken, 3 Sitzflächen**

Spa und Schwimmbad in einem! Es kann eine entspannende Zeit mit der Familie oder Training sein oder entspannendes Schwimmen – das Amazonas-Schwimm-Spa bietet die Möglichkeit für alles davon. Neben dem Zweck eines Schwimmbades trägt es mit einem Massagebereich für 3 Personen zum perfekten, erfrischenden Wellness-Erlebnis bei. Mit dem leichten Zugang zum Schwimmbereich können wir leicht zwischen dem wohltuenden Wellness und der Sportaktivität, die den ganzen Körper bewegt, wechseln. Die W-Power-Turbine – anstelle der 3 Hydromassagepumpen – kann 50-160 $m^3$ Wasser pro Stunde bewegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Swim-Whirlpool-Pumpen wird bei gleicher Wassermenge ein um 75 % geringerer Stromverbrauch erzielt.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



5460 x 2300 x 1500 mm
4 Hydromassagepumpen
36 Düsen + 3 Flussdüsen
UV-C-Wasserdesinfektion
25 LED-Lichter

## Farben der Seitenabdeckung

braun


schwarz

grau

## Acrylfarben

sterlingsilber

## Massagepunkte






RUNDER POP-UP-LAUTSPRECHER
Durch die 360°-Drehung kann die Musik dorthin geleitet werden, wo Sie sie haben wollen; im Spa oder außerhalb.



2 FILTERGEHÄUSE
Der Filter mit zwei Abschäumern enthält 3 antimikrobielle Papierfilter.



BELEUCHTETER WASSERFALL
Setzen Sie sich unter das Wasser und genießen Sie eine wohltuende Nacken- und Schultermassage.




MASSAGEBEREICH
Entspannen Sie sich nach einem intensiven Training auf einem der drei Massagesitze.

## Standard




## Optional




Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 144-145

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







RIO GRANDE / RIO GRANDE TURBINE

**5870 x 2300 x 1500 mm**

**Ein-Personen-Schwimmbecken, 1 Liegefläche, 3 Sitzflächen**

Das Rio-Grande-Schwimm-Spa bietet kombinierte Erfahrung für seine Benutzer. Dank der einzigartigen Lösungen des Gegenstromsystems dient es als Schwimmbecken, und nach dem anstrengenden Schwimmen können Sie sich im Massagebereich mit 3 Sitzflächen und einer Liegefläche entspannen. Die W-Power Turbine - anstelle der 3 Hydromassagepumpen - kann 50-160 $m^3$ Wasser pro Stunde bewegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Swim-Whirlpool-Pumpen wird bei gleicher Wassermenge ein um 75% geringerer Stromverbrauch erzielt.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





5870 x 2300 x 1500 mm
6 Hydromassagepumpen
55 Düsen + 3 Flussdüsen
UV-C-Wasserdesinfektion
35 LED-Lichter


## Farben der Seitenabdeckung

braun | schwarz | grau

## Acrylfarben

sterlingsilber

## Massagepunkte





W-POWER-TURBINE

Erleben Sie das endlose Schwimmen mit dieser leistungsstarken Gegenstrommaschine.



KAPITÄNSSITZ

Rückenmassage auf fortgeschrittenem Niveau. Mit der einstellbaren Richtung und Stärke der Düsen kann jeder diesen Massageplatz, der speziell für die Rückenmassage entwickelt wurde, individuell gestalten.



KLASSISCHER SITZ

Die 6-Punkt-Rückenmassage bietet eine bewährte Standard-Rückenmuskelmassage.



SMARTTOUCH-BEDIENFELD

Unsere Touchscreen-Tastatur macht Spaß, ist einfach zu erlernen und bietet eine intuitive und ansprechende Menüoberfläche in einem.

## Standard




## Optional







Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 145




INOXLINE | HIGH-END-MATERIAL FÜR EIN HIGH-END-AUSSEHEN


K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







VOLCANO
2270 x 2570 x 900 mm
2 Liegeflächen, 4 Sitzflächen

Aufgrund der Eigenschaften seines Edelstahlmaterials ist das Volcano-Spa die beste Wahl für eine zeitlose Erscheinung. Die zurückhaltende Eleganz und das einzigartige Design sind die Hauptmerkmale von Volcano. Volcano ist überwältigend mit seinen zahlreichen Vorteilen: Der Edelstahl ist beständig gegen UV-Strahlung, Frost und thermische Belastungen. Dank der witterungsbeständigen Beschichtung ist es perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet. Obwohl wir ein schlankes Design zur Verfügung gestellt haben, haben wir auch das einzigartige Heißluft-Massage-Erlebnis nicht vergessen, das jetzt mit 38 Düsen verbunden ist.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at






2270 x 2570 x 900 mm
2 Hydromassagepumpen
38 Düsen
UV-C-Wasserdesinfektion

## Farben der Seitenabdeckung



braun schwarz grau

## Massagepunkte



## EDELSTAHL

**Die Verwendung von innovativen Materialien ergab eine High-End-Optik.**




## STAHLTREPPE

**Eine stilvolle 3-Stufen-Leiter und ein Handlauf bieten einfachen und sicheren Zugang.**



## ZEITGENÖSSISCHES DESIGN

**Alle kleinen Ecken sind detailliert.**





## HALTBARKEIT

**Der 2 mm starke UV- und säurebeständige Edelstahl-Whirlpool mit dem Stahlrahmen und der wetterfesten Seitenabdeckung ist eine zeitlose Kombination.**

### Standard





### Optional




Für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 146

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at








KONGO
4280 x 2300 x 1430 mm
Ein-Personen-Schwimmbecken, 2 Sitzflächen

Das besondere Aussehen des Kongo-Edelstahl-Schwimm-Spa-Modells ist einzigartig auf dem Markt. Die Seitentreppe mit den integrierten Massagefunktionen bietet eine bequeme Möglichkeit zum Entspannen, während Sie dank des neuen, turbinenbetriebenen Systems ein perfektes Badeerlebnis erhalten. Die unglaubliche Leistung kombiniert mit Energieeffizienz. Kongo ist eine langfristige Investition mit einem ausgezeichneten UV-, frost- und wärme-stressresistenten Edelstahlmaterial.




4280 x 2300 x 1430 mm
1 Hydromassagepumpe
12 Düsen + W-Power-Turbine
UV-C-Wasserdesinfektion

## Farben der Seitenabdeckung




braun schwarz grau

## Massagepunkte



## LINEARER ABLAUF

**Der edle Ablauf ist in der Spa-Bodenebene versenkt.**



## W-POWER-TURBINE


**Erleben Sie das endlose Schwimmen mit dieser leistungsstarken Gegenstrommaschine.**



## STUFEN

**Einfacher Einstieg auf beiden Seiten.**





## ENTSPANNEN SIE SICH NACH DEM SCHWIMMEN

**Wechseln Sie zwischen Entspannungs- und Trainingseinheiten im Schwimmbereich und den Massagesitzen.**

### Standard

- Farbtherapie
- Smartphone-App.
- SmartTouch Bedienfeld
- Filter
- UV-C
- Wärmetauscher-Vorbereitung
- Umwälzpumpe
- Thermoabdeckung

### Optional

- Einfacher Deckelheber
- Wellistep
- Spa-Treppe aus Holz
- Spabag
- Spa-Griff
- Bodenmontage mit Handlauf
- Spaziano Tablett
- Handtuchhalter
- Spa Regenschirm
- automatischer Filterreiniger
- skandinavische Isolierung
- Lichtstrahlen

für weitere Details über das Produkt gehen Sie bitte auf Seite 146

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at









| | MANHATTAN 2018 | MARBELLA 2018 | ELBRUS 2018 |
|---|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 2010 × 1530 × 850 mm | 1900 × 1800 × 850 mm | 2180 × 2180 × 900 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 2 Liegeflächen | 4 Sitzflächen | 7 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 280 kg/510 l | 280 kg/790 l | 380 kg/1080 l |
| **Rahmen** | WPS | WPS | WPS |
| **Seitenabdeckung** | HorizontSide™ mit neuer StarSide™-Ecke | HorizontSide ™ mit neue StarSide ™ Ecke | HorizontSide ™ mit neue StarSide ™ Ecke |
| **Verstärkung** | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| **Isolierung** | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) |
| **Abflüsse** | 2 Stück an der Sitzfläche | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf** | 1 × 32A 230V/50Hz<br>1 × 16A 230V/50Hz | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 16A 230V/50Hz | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 25A 230V/50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YE-3) | Gecko (IN.YE-3) | Gecko (IN.YE-3) |
| **Bedienfeld** | SmartTouch | SmartTouch | SmartTouch |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 28 Stück | 30 Stück | 40 Stück |
| **Laminare Fontänendüsen** | 3 Lichter | 3 Lichter | 2 Lichter |
| **Wasserfall** | - | 1 Stk | 1 Stk |
| **Heizung** | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| **Pumpen** | 3 PS einzelne Geschwindigkeit | 3 PS einzelne Geschwindigkeit | 2 Stück 3 PS einzelne Geschwindigkeit |
| **Umwälzpumpe** | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | W-EC-Pumpe (0,19 kW) |
| **Kartuschenfilter** | 1 MicroPlus-Papierfilter | 1 MicroPlus Papierfilter | 1 MicroPlus Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | UV-C | UV-C | UV-C |
| **LED-Lichter** | 10 Stück LED + StarLight ™-Ecke Elementbeleuchtung | 10 Stück LED + StarLight ™ Ecke Elementbeleuchtung | 16 Stück LED + StarLight ™-Ecke Elementbeleuchtung |
| **Kopfstützen** | 2 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| **Mymusic™-2.1-Soundsystem** | Integriert | Integriert | Integriert |
| **SmartPhone App – WLAN-Verbindung** | Ja | Ja | Ja |
| **Aromatherapie** | Flüssigaroma | Flüssigaroma | Flüssigaroma |
| **Hilfsbedienfeld** | - | - | - |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja | Ja |







| | PALERMO 2018 | MALAGA 2018 | ACAPULCO DEEP-IN |
|---|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 2180 × 2180 × 870 mm | 2180 × 2180 × 900 mm | Durchmesser: 2400 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 2 Liegeflächen / 3 Sitzflächen | 1 Liegefläche / 5 Sitzflächen | 6 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 350 kg/1100 l | 350 kg/1150 l | 250 kg/1470 l |
| **Rahmen** | WPS | WPS | Metall |
| **Seitenabdeckung** | HorizontSide ™ mit neue StarSide ™ Ecke | HorizontSide ™ mit neue StarSide ™ Ecke | - |
| **Verstärkung** | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| **Isolierung** | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) | - |
| **Abflüsse** | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf** | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 25A 230V/50Hz | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 25A 230V/50Hz | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 32A 230V/50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YE-3) | Gecko (IN.YE-3) | Gecko (IN.YE-5) |
| **Bedienfeld** | SmartTouch | SmartTouch | SmartTouch |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 42 Stk | 40 Stück | 28 Stück |
| **Laminare Fontänendüsen** | 2 Lichter | 3 Lichter | - |
| **Wasserfall** | 1 Stk | 1 Stk | - |
| **Heizung** | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| **Pumpen** | 2 Stück 3 PS einzelne Geschwindigkeit | 2 Stück 3 PS einzelne Geschwindigkeit | 3 Stück 2 PS einzelne Geschwindigkeit |
| **Umwälzpumpe** | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | - |
| **Kartuschenfilter** | 1 MicroPlus Papierfilter | 1 MicroPlus Papierfilter | Sandfiltersatz (Sandfilter + Umwälzpumpe) |
| **Wasserentkeimung** | UV-C | UV-C | UV-C |
| **LED-Lichter** | 16 Stück LED + StarLight™-Eckelement-beleuchtung | 16 Stück LED + StarLight ™ Ecke Elementbeleuchtung | 12 Stück LED + Zentral |
| **Kopfstützen** | 3 Stück | 3 Stück | - |
| **Mymusic™ 2.1 Soundsystem** | Integriert | Integriert | - |
| **SmartPhone App - WLAN-Verbindung** | Ja | Ja | Ja |
| **Aromatherapie** | Flüssigaroma | Flüssigaroma | - |
| **Hilfsbedienfeld** | - | - | Integriert |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja | Ja |

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at









| | EXPLORER | DISCOVERY | ELBRUS 230 |
|---|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 2130 x 1600 x 970 mm | 2180 x 2180 x 970 mm | 2300 × 2300 × 900 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 2 Liegeflächen | 1 Liegefläche / 4 Sitzflächen | 7 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 300 kg/574 l | 350 kg/931 l | 410 kg/1560 l |
| **Rahmen** | WPS | WPS | WPS |
| **Seitenabdeckung** | StarSide™ UV-beständige Holzstruktur | StarSide™ UV-beständige Holzstruktur | StarSide™ UV-beständige Holzstruktur |
| **Verstärkung** | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| **Isolierung** | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) |
| **Abflüsse** | 2 Stück an der Sitzunterseite | 1 Stück an der Unterseite, 5 Stück an den Sitzen | 1 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf** | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 25A 230V/50Hz | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 32A 230V/50Hz | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 32A 230V/50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YE-3) | Gecko (IN.YE-5) | Gecko (IN.YE-5) |
| **Bedienfeld** | SmartTouch | SmartTouch | SmartTouch |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 36 Stück | 51 Stück | 78 Stück |
| **Laminare Fontänendüsen** | - | - | - |
| **Wasserfall** | 1 Stk | 1 Stk | 1 Stk |
| **Heizung** | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| **Pumpen** | 2 Stk 2 PS einzelne Geschwindigkeit | 1 Stk 3 PS einzelne Geschwindigkeit | 3 Stk 3 PS einzelne Geschwindigkeit |
| | | 2 Stk 2 PS einzelne Geschwindigkeit | |
| **Umwälzpumpe** | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | W-EC-Pumpe (0,19 kW) |
| **Kartuschenfilter** | 2 Stück MicroPlus-Papierfilter | 2 Stück MicroPlus Papierfilter | 3 Stück MicroPlus-Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | UV-C | UV-C | UV-C |
| **LED-Lichter** | 16 Stück LED + Zentral + Star-Light™-Eckelementbeleuchtung | 16 Stück LED + Zentral + StarLight™ Eckelementbeleuchtung | 16 Stück LED + Zentral + StarLight™ Eckelementbeleuchtung |
| **Kopfstützen** | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
| **AquaSoul™-Pro-2.1-Pop-up Soundsystem** | Integriert | Integriert | Integriert |
| **AquaSoul™-Pro-4.1-Pop-up Soundsystem** | - | - | - |
| **SmartPhone App - WLAN-Verbindung** | Ja | Ja | Ja |
| **Aromatherapie** | Flüssigaroma | Flüssigaroma | Flüssigaroma |
| **Sauerstofftherapie** | - | - | - |
| **Pulsar** | - | - | - |
| **Hilfsbedienfeld** | - | - | - |
| **Wärmetausch-Vorbereitung** | - | - | - |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja | Ja |





| | KILIMANJARO | EVEREST | OLYMPUS |
|---|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 2300 × 2300 × 940 mm | 2360 × 2360 × 950 mm | 3540 × 2300 × 980 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 1 Liegefläche / 5 Sitzflächen | 2 Liegeflächen / 3 Sitzflächen | 2 Liegeflächen / 7 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 410 kg/1450 l | 420 kg/1560 l | 900 kg/2331 l |
| **Rahmen** | WPS | WPS | Edelstahl |
| **Seitenabdeckung** | StarSide™ UV-beständige Holzstruktur | StarSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur |
| **Verstärkung** | Polyurethan | Polyurethan | Glasfaserverstärkt |
| **Isolierung** | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) |
| **Abflüsse** | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite | 2 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf** | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 32A 230V/50Hz | 3 × 20A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 48A 230V/50Hz | 3 × 20A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 48A 230V/50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YE-5) | Gecko (IN.YT-8) | Gecko (IN.YT-8) |
| **Bedienfeld** | SmartTouch | SmartTouch | SmartTouch |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 64 Stück | 88 Stück | 88 Stück |
| **Laminare Fontänendüsen** | 2 Lichter | - | - |
| **Wasserfall** | - | 1 Stk | 1 Stk |
| **Heizung** | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| **Pumpen** | 3 Stk 3 PS einzelne Geschwindigkeit | 2 Stück 3 PS doppelte Geschwindigkeit | 2 Stück 3 PS doppelte Geschwindigkeit |
| | | 2 Stk 2 PS einzelne Geschwindigkeit | 2 Stk 2 PS einzelne Geschwindigkeit |
| **Umwälzpumpe** | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | 1,2 PS Umwälzpumpe |
| **Kartuschenfilter** | 3 Stück MicroPlus Papierfilter | 3 Stück MicroPlus Papierfilter | 1 Stück MicroPlus-Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | UV-C | UV-C | UV-C |
| **LED-Lichter** | 13 Stück LED + Zentral + Star-Light™-Eckenelementbeleuchtung | 12 Stück LED + Zentral + Star-Light™-Eckenelementbeleuchtung | 20 Stück LED + Zentral |
| **Kopfstützen** | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück |
| **AquaSoul™ Pro 2.1 Pop-Up Soundsystem** | Integriert | - | - |
| **AquaSoul™ Pro 4.1 Pop-Up Soundsystem** | - | Integriert | Integriert |
| **SmartPhone App - WLAN-Verbindung** | Ja | Ja | Ja |
| **Aromatherapie** | Flüssigaroma | Flüssigaroma | Flüssigaroma |
| **Sauerstofftherapie** | - | Integriert | - |
| **Pulsar** | - | Integriert | Integriert |
| **Hilfsbedienfeld** | - | 1 + 4 Tasten | 1 + 4 Tasten |
| **Wärmetausch-Vorbereitung** | - | Integriert | Integriert |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja | Ja |

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







| | SUN | SUN FAMILY | MARS |
|---|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 2000 × 1500 × 700 mm | 1900 × 1900 × 750 mm | 2130 × 1600× 750 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 2 Liegeflächen / 1 Sitzfläche | 2 Liegeflächen / 3 Sitzflächen | 2 Liegeflächen / 1 Sitzfläche |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 230 kg/ 551 l | 270 kg/ 700 l | 250 kg/660 l |
| **Seitenabdeckung** | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur |
| **Verstärkung** | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| **Isolierung** | Polyschaum (1 cm) | Polyschaum (1 cm) | Polyschaum (1 cm) |
| **Abflüsse** | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf** | 1 × 32A 230V50Hz<br>1 × 16A 230V50Hz | 1 × 32A 230V50Hz<br>1 × 16A 230V50Hz | 1 × 32A 230V50Hz<br>1 × 16A 230V50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YJ-2) | Gecko (IN.YJ-2) | Gecko (IN.YJ-2) |
| **Bedienfeld** | Easy4 | Easy4 | Easy4 |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 26 Stück | 36 Stück | 37 Stück |
| **Laminare Fontänendüsen** | - | - | - |
| **Wasserfall** | - | - | - |
| **Heizung** | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| **Pumpen** | 1 Stück 1,5 PS mit doppelter Geschwindigkeit | 1 Stück 3 PS mit doppelter Geschwindigkeit | 1 Stück 2 PS mit doppelter Geschwindigkeit |
| **Umwälzpumpe** | - | - | - |
| **Kartuschenfilter** | 1 Stück Superfein-Papierfilter | 1 Stück Superfein-Papierfilter | 1 Stück Superfein-Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | - | - | Ozonator |
| **LED-Lichter** | 10 Stück LED | 8 Stück LED | 12 Stück LED |
| **Kopfstützen** | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
| **Mymusic™-2.0-Soundsystem** | - | - | Integriert |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja | Ja |
| **Plug&Play** | Integriert | Integriert | - |







| | TITAN | EARTH | PLUTO |
|---|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 2010 × 1530 × 770 mm | Ø2180 × 910 mm | 2000 × 2000 × 890 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 1 Liegefläche / 2 Sitzflächen | 5 Sitzflächen | 2 Liegeflächen / 3 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 280 kg/720 l | 300 kg/1 045 l | 270 kg/960 l |
| **Seitenabdeckung** | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | VerticalSide UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur |
| **Verstärkung** | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| **Isolierung** | Polyschaum (1 cm) | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (1 cm) |
| **Abflüsse** | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf** | 1 × 32A 230V50Hz<br>1 × 16A 230V50Hz | 1 × 32A 230V50Hz<br>1 × 16A 230V50Hz | 1 × 32A 230V50Hz<br>1 × 16A 230V50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YJ-2) | Gecko (IN.YJ-2) | Gecko (IN.YJ-2) |
| **Bedienfeld** | Easy4 | Easy4 | Easy4 |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 31 Stück | 22 Stück | 42 Stk |
| **Laminare Fontänendüsen** | - | - | - |
| **Wasserfall** | 1 Stk | - | - |
| **Heizung** | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| **Pumpen** | 1 Stück 3 PS mit doppelter Geschwindigkeit | 1 Stück 2 PS mit doppelter Geschwindigkeit | 1 Stück 3 PS mit doppelter Geschwindigkeit |
| **Umwälzpumpe** | - | - | - |
| **Kartuschenfilter** | 1 Stück Superfein-Papierfilter | 1 Stück Superfein-Papierfilter | 2 Stück Superfein-Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | Ozonator | Ozonator | Ozonator |
| **LED-Lichter** | 10 Stück LED + Zentral | 10 Stück LED | 16 Stück LED |
| **Kopfstützen** | 3 Stück | - | 3 Stück |
| **Mymusic™ 2.0 Soundsystem** | Integriert | Integriert | Integriert |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja | Ja |
| **Plug&Play** | Integriert | - | - |

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





| | JUPITER | MERCURY | VENUS |
|---|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 2000 × 2000 × 870 mm | 2130 × 2130 × 910 mm | 2150 × 2150 × 860 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 1 Liegefläche / 5 Sitzflächen | 1 Liegefläche / 5 Sitzflächen | 1 Liegefläche / 5 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 300 kg/ 1 100 l | 350 kg/ 1 300 l | 330 kg/1 450 l |
| **Seitenabdeckung** | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur |
| **Verstärkung** | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| **Isolierung** | Polyschaum (1 cm) | Polyschaum (1 cm) | Polyschaum (1 cm) |
| **Abflüsse** | 1 Stück an der Sitzfläche | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf** | 1 × 32A 230V50Hz<br>1 × 16A 230V50Hz | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 32A 230V/50Hz | 1 × 32A 230V50Hz<br>1 × 16A 230V50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YJ-2) | Gecko (IN.YE-3) | Gecko (IN.YE-3) |
| **Bedienfeld** | Easy4 | Easy4 | Easy4 |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 46 Stück | 82 Stück | 49 Stück |
| **Laminare Fontänendüsen** | 2 Lichter | - | - |
| **Wasserfall** | - | 1 Stk | - |
| **Heizung** | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
| **Pumpen** | 1 × 3 PS bei doppelter Geschwindigkeit | 1 × 3 PS bei doppelter Geschwindigkeit | 1 × 2 PS bei doppelter Geschwindigkeit |
| | | 1 × 3 PS bei einzelner Geschwindigkeit | 1 × 2 PS bei einzelner Geschwindigkeit |
| **Umwälzpumpe** | - | - | - |
| **Kartuschenfilter** | 1 Stück Superfein-Papierfilter | 1 Stück Superfein-Papierfilter | 2 Stück Superfein-Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | Ozonator | Ozonator | Ozonator |
| **LED-Lichter** | 15 Stück LED | 12 Stück LED | 18 Stück LED |
| **Kopfstützen** | 3 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| **Mymusic™ 2.0 Soundsystem** | Integriert | - | - |
| **Mymusic™-4.0-Soundsystem** | | Integriert | Integriert |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja | Ja |
| **Plug&Play** | - | - | - |



| | SATURN |
|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 2300 × 2300 × 880 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 2 Liegeflächen / 3 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 350 kg/1 400 l |
| **Seitenabdeckung** | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur |
| **Verstärkung** | Polyurethan |
| **Isolierung** | Polyschaum (1 cm) |
| **Abflüsse** | 1 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf** | 3 × 32A 230V/50Hz<br>1 × 16A 230V/50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YE-3) |
| **Bedienfeld** | Easy4 |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 50 Stück |
| **Laminare Fontänendüsen** | - |
| **Wasserfall** | - |
| **Heizung** | 3 kW |
| **Pumpen** | 1 × 2 PS bei doppelter Geschwindigkeit |
| | 1 × 2 PS bei einzelner Geschwindigkeit |
| **Umwälzpumpe** | - |
| **Kartuschenfilter** | 2 Stück Superfein-Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | Ozonator |
| **LED-Lichter** | 18 Stück LED |
| **Kopfstützen** | 3 Stück |
| **Mymusic™ 2.0 Soundsystem** | - |
| **Mymusic™ 4.0 Soundsystem** | Integriert |
| **Thermoabdeckung** | Ja |
| **Plug&Play** | - |

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at









| | DONAU-POWER | DONAUTURBINE | AMAZONAS-POWER |
|---|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 4000 × 2300 × 1500 mm | 4000 × 2300 × 1500 mm | 5460 x 2300 x 1500 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | - | - | 3 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 750 kg/5 699 l | 750 kg/5 699 l | 970 kg/7 342 l |
| **Rahmen** | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| **Seitenabdeckung** | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur |
| **Verstärkung** | Glasfaserverstärkt | Glasfaserverstärkt | Glasfaserverstärkt |
| **Isolierung** | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) |
| **Abflüsse** | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite | 1 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf (Hydromassage)** | - | - | - |
| **Leistungsbedarf (Schwimm-Spa)** | 3 × 16A 230V50Hz<br>1 × 32A 230V50Hz | 1 × 32A 230V50Hz<br>1 × 16A 230V50Hz | 3 × 20A 230V50Hz (400V)<br>1 × 48A 230V50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YE-5) | Gecko (IN.YE-3) | Gecko (IN.YE-5) |
| **Bedienfeld** | SmartTouch | SmartTouch | SmartTouch |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 3 Flussdüsen | - | 36 Stück + 3 Flussdüsen |
| **Laminare Fontänendüsen** | - | - | - |
| **Wasserfall** | - | - | 1 Stk |
| **Heizung** | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| **Pumpen (Hydromassage)** | - | - | 1 Stück 3 PS mit doppelter Geschwindigkeit |
| **Pumpen (Schwimm-Spa)** | 3 Stück 2 PS einzelne Geschwindigkeit | W-Power-Turbine 50-160 m3/h | 3 Stück 2 PS einzelne Geschwindigkeit |
| **Umwälzpumpe** | 1,2 PS Umwälzpumpe | 1,2 PS Umwälz- pumpe | 1,2 PS Umwälzpumpe |
| **Kartuschenfilter** | 3 Stück MicroPlus Papierfilter | 3 Stück MicroPlus Papierfilter | 3 Stück MicroPlus Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | UV-C | UV-C | UV-C |
| **LED-Lichter** | 21 Stück LED + Zentral | 21 Stück LED | 25 Stück LED + Zentral |
| **Kopfstützen** | - | - | 2 Stück |
| **AquaSoul™-Pro-Soundsystem** | - | - | - |
| **SmartPhone App - WLAN-Verbindung** | Ja | Ja | Ja |
| **Hilfsbedienfeld** | - | - | 1 Taste |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja | Ja |
| **Schwimmstock** | Integriert | Integriert | Integriert |
| **Wärmetausch-Vorbereitung** | Integriert | Integriert | Integriert |





| | AMAZONASTURBINE | RIO GRANDE | RIO-GRANDE-TURBINE |
|---|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 5460 x 2300 x 1500 mm | 5870 x 2300 x 1500 mm | 5870 x 2300 x 1500 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 3 Sitzflächen | 1 Liegefläche / 3 Sitzflächen | 1 Liegefläche / 3 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 970 kg/7 342 l | 1200 kg/6 890 l | 1200 kg/6 890 l |
| **Rahmen** | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| **Seitenabdeckung** | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur |
| **Verstärkung** | Glasfaserverstärkt | Glasfaserverstärkt | Glasfaserverstärkt |
| **Isolierung** | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) |
| **Abflüsse** | 1 Stück an der Unterseite | 1 + 1 Stück an der Unterseite | 1 + 1 Stück an der Unterseite |
| **Leistungsbedarf (Hydromassage)** | - | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 25A 230V/50Hz | 3x16A 230V50Hz (400V)<br>1x32A 230V50Hz |
| **Leistungsbedarf (Schwimm-Spa)** | 3 × 16A 230V/50Hz (400V)<br>1 × 25A 230V/50Hz | 3 × 16A 230V50Hz (400V)<br>1 × 32A 230V50Hz | 1x32A 230V50Hz<br>1x16A 230V50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YE-5) | Gecko (IN.E-5 + IN.YE-5) | Gecko (IN.YJ-3 + IN.YE-5) |
| **Bedienfeld** | SmartTouch | SmartTouch | SmartTouch |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 36 Stück | 55 Stück + 3 Flussdüsen | 55 Stück |
| **Laminare Fontänendüsen** | - | - | - |
| **Wasserfall** | 1 Stk | 1 Stk | 1 Stk |
| **Heizung** | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| **Pumpen (Hydromassage)** | 1 Stück 3 PS mit doppelter Geschwindigkeit | 2 Stück 3 PS mit einzelner Geschwindigkeit + 1 Stück 2 PS mit einzelner Geschwindigkeit + W-EC-Pumpe (0,19 kW) | 2 Stück 3 PS mit einzelner Geschwindigkeit + 1 Stück 2 PS mit einzelner Geschwindigkeit + W-EC-Pumpe (0,19 kW) |
| **Pumps (Schwimm-Spa)** | W-Power-Turbine 50-160 m3/h | 3 Stück 2 PS einzelne Geschwindigkeit<br>1,2-PS-Umlaufpumpe | W-Power-Turbine 50-160 m3/h |
| **Umwälzpumpe** | 1,2 PS Umwälz- pumpe | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | 1,2 PS Umwälzpumpe |
| **Kartuschenfilter** | 3 Stück MicroPlus Papierfilter | 5 Stück MicroPlus-Papierfilter | 5 Stück MicroPlus Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | UV-C | 2 Stück UV-C | 2 Stück UV-C |
| **LED-Lichter** | 25 Stück LED + Zentral | 35 Stück LED + Zentral | 35 Stück LED + Zentral |
| **Kopfstützen** | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| **AquaSoul™ Pro Soundsystem** | - | - | - |
| **SmartPhone App - WLAN-Verbindung** | Ja | Ja | Ja |
| **Hilfsbedienfeld** | 1 Taste | - | - |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja | Ja |
| **Schwimmstock** | Integriert | Integriert | Integriert |
| **Wärmetausch-Vorbereitung** | Integriert | Integriert | Integriert |

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at







| | VOLCANO | KONGO |
|---|---|---|
| **Abmessungen (L × B × H)** | 2270 x 2570 x 900 mm | 4280 x 2300 x 1430 mm |
| **Liege- / Sitzflächen** | 2 Liegeflächen / 4 Sitzflächen | 2 Sitzflächen |
| **Nettogewicht (kg) / Wassermenge (l)** | 350 kg/1780 l | 1100 kg/9114 l |
| **Rahmen** | Edelstahl | Edelstahl |
| **Seitenabdeckung** | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur | HorizontSide™ UV-beständige Holzstruktur |
| **Isolierung** | Polyschaum (2 cm) | Polyschaum (2 cm) |
| **Abflüsse** | Bodenablauf | Bodenablauf |
| **Leistungsbedarf** | 1 × 32A 230V/50Hz<br>1 × 25A 230V/50Hz | 1 x 32A 230V/ 50Hz<br>1 x 20A 230V/ 50Hz |
| **Kontrollkasten** | Gecko (IN.YE-3) | Gecko (IN.YE-5) |
| **Bedienfeld** | SmartTouch | SmartTouch |
| **Gesamtzahl der Düsen** | 38 Stück | 12 Stück |
| **Heizung** | 3 kW | 3 kW |
| **Pumpen** | 2 Stk 2 PS einzelne Geschwindigkeit | 1 Stück 2 PS mit einzelner Geschwindigkeit + 1,2 HP Umwälzpumpe |
| **Umwälzpumpe** | W-EC-Pumpe (0,19 kW) | W-Power-Turbine 50-160 m3/h |
| **Kartuschenfilter** | 2 Stück MicroPlus Papierfilter | 2 Stück MicroPlus Papierfilter |
| **Wasserentkeimung** | UV-C | UV-C |
| **LED-Lichter** | Zentral | Zentral |
| **SmartPhone App - WLAN-Verbindung** | Ja | Ja |
| **Thermoabdeckung** | Ja | Ja |
| **Äquipotentialgitter** | Integriert | Integriert |



IM LEBEN EINER PERSON IM 21. JAHRHUNDERT SIND RUHIGE MOMENTE UND DER GENUSS VON EIN PAAR SCHÖNEN STUNDEN GENAUSO WICHTIG WIE KARRIERE UND FAMILIE.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



| CITYLINE | Skandinavische Isolierung | Lichtstrahlen (1-50 Düsen) | Lichtstrahlen (50-100 Düsen) | In.clear | Isolierter Puffertank | Oxygen therapy™ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANHATTAN 2018** | o | o | ✖ | o | ✖ | ✖ |
| **MARBELLA 2018** | o | o | ✖ | o | ✖ | ✖ |
| **ELBRUS 2018** | o | o | ✖ | o | ✖ | ✖ |
| **PALERMO 2018** | o | o | ✖ | o | ✖ | ✖ |
| **MALAGA 2018** | o | o | ✖ | o | ✖ | ✖ |
| **ACAPULCO** | o | o | ✖ | o | o | ✖ |
| PEAKLINE | | | | | | |
| **EXPLORER** | o | o | ✖ | o | ✖ | ✖ |
| **DISCOVERY** | o | ✖ | o | o | ✖ | o |
| **ELBRUS 230** | o | ✖ | o | o | ✖ | o |
| **KILIMANJARO** | o | ✖ | o | o | ✖ | o |
| **EVEREST** | o | ✖ | o | o | ✖ | ✓ |
| **OLYMPUS** | o | ✖ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| MYLINE | | | | | | |
| **SUN** | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **SUN FAMILY** | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **MARS** | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **TITAN** | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **EARTH** | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **PLUTO** | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **JUPITER** | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **MERCURY** | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **VENUS** | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **SATURN** | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| SWIMLINE | | | | | | |
| **DONAUKRAFT** | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **DONAUTURBINE** | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **AMAZONASKRAFT** | o | ✖ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **AMAZONASTURBINE** | o | ✖ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **RIO GRANDE** | o | ✖ | o | ✖ | ✖ | o |
| **RIO GRANDE TURBINE** | o | ✖ | o | ✖ | ✖ | o |
| INOXLINE | | | | | | |
| **VOLCANO** | o | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **KONGO** | o | o | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |

| CITYLINE | Vario Pods | HorizontSide™ -Ecke | Smartphone-App mit WLAN | AquaSoul™ Pro 2.1 | AquaSoul™ Pro 4.1 | Paddel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANHATTAN** | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
| **MARBELLA** | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
| **ELBRUS** | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
| **PALERMO** | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
| **MALAGA** | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
| **ACAPULCO** | ✖ | ✓ | ✓ | o | ✖ | ✖ |
| PEAKLINE | | | | | | |
| **EXPLORER** | ✖ | o | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
| **DISCOVERY** | ✖ | o | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
| **ELBRUS 230** | o | o | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
| **KILIMANJARO** | o | o | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
| **EVEREST** | o | o | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ |
| **OLYMPUS** | o | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ |
| MYLINE | | | | | | |
| **SUN** | ✖ | ✓ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **SUN FAMILY** | ✖ | ✓ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **MARS** | ✖ | ✓ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **TITAN** | ✖ | ✓ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **EARTH** | ✖ | ✖ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **PLUTO** | ✖ | ✓ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **JUPITER** | ✖ | ✓ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **MERCURY** | ✖ | ✓ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **VENUS** | ✖ | ✓ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| **SATURN** | ✖ | ✓ | o | ✖ | ✖ | ✖ |
| SWIMLINE | | | | | | |
| **DONAUKRAFT** | ✖ | ✓ | ✓ | o | ✖ | o |
| **DONAUTURBINE** | ✖ | ✓ | ✓ | o | ✖ | o |
| **AMAZONASKRAFT** | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | o | o |
| **AMAZONASTURBINE** | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | o | o |
| **RIO GRANDE** | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | o | o |
| **RIO GRANDE TURBINE** | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | o | o |
| INOXLINE | | | | | | |
| **VOLCANO** | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **KONGO** | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |




# BESCHREIBUNGEN

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





MINIMALER WÄRMEVERLUST BEI ALLEN WETTERBEDINGUNGEN

Das Wellis-Spa erzielte beim Heatmap-Test hervorragende Ergebnisse. Die Temperatur des im Bild sichtbaren Wassers im Spa beträgt 35 °C, während die der Außenhülle und der Thermoabdeckung lediglich 4 °C beträgt. Die Außentemperatur beträgt -5 °C.

## QUALITÄTSKONTROLLE

Unsere Qualität wird kontinuierlich mit den höchsten deutschen Produktionsstandards unter dem von uns abonnierten TÜV-Zertifizierungsprotokoll verglichen. Dies stellt sicher, dass wir alle relevanten internationalen Qualitätsstandards ständig erfüllen und übertreffen.

Wir sind stolz auf dieses Engagement für Exzellenz und die klare Differenzierung von unseren Marktkonkurrenten, die es uns bietet. Unser TÜV-Zertifikat garantiert, dass unsere Produkte von ausgezeichneter Qualität sind und regelmäßig und unabhängig überwacht werden, um die höchsten Herstellungsstandards zu erfüllen und zu übertreffen. Das CE-Zeichen für alle unsere Produkte bestätigt unseren Kunden, dass Design und Herstellung alle relevanten EU-Standards erfüllen oder übertreffen.

## ENERGIEVERBRAUCHSTEST

**Verbrauch von Whirlpools mit 2 Pumpen –** Die Whirlpools von Wellis sind so konzipiert, dass sie neben den Wartungskosten auch Luxus und Komfort bieten, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, sondern sich einfach nur die Vorteile Ihres Wellis-Whirlpools zunutze machen und entspannen.

# GARANTIE DER PRODUKTE

**10 Jahre Garantie auf die Schalenstruktur des SPAS**
Der Hersteller gewährt dem Benutzer des SPAS eine 10-jährige Garantie, dass die Schale ihre strukturelle Integrität und Konfiguration beibehält und frei von Wasserverlust aufgrund eines Defekts in der SPA-Schale ist.

**7 Jahre Garantie auf die Schalenoberfläche des SPAS**
Der Hersteller gewährt dem Benutzer des SPAS eine Garantie von 7 Jahren gegen Blasenbildung, Rissbildung oder Delamination der SPA-Schale

**3 Jahre Garantie auf das Gehäuse des SPAS**
Der Hersteller garantiert, dass das Gehäuse des SPAS für 3 Jahre frei von Materialfehlern ist. Diese Garantie deckt speziell das Ablösen, Reißen oder Schrumpfen ab. Verblassen und Verwitterung der Oberfläche werden im Laufe der Zeit natürlich auftreten und werden nicht als Mängel betrachtet.

**3 Jahre Garantie auf leckfreie Rohrleitungen**
Für SPA-Armaturen, Inneninstallationsleitungen und die Düsenbaugruppen besteht eine Garantie gegen Undichtigkeiten aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern.

**3 Jahre auf die Kontrollbox und das Displaymodul**
Der Hersteller gewährleistet Beständigkeit der Anzeige und der SPA-Steuerbox (Heizung inbegriffen) für drei Jahre gegen Material- und Verarbeitungsfehler oder Defekte. Entsprechend den elektrischen Komponenten wird diese Garantie nicht auf Sicherungen, Lampen und Dichtungen gewährt.

**2 Jahre auf die Standard- und optionalen SPA-Komponenten**
Der Hersteller gewährleistet die zwei Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler für Pumpen, Motoren, Düsen, Luftregler, Ventile, Weichen, Verarbeitungen und andere Komponenten des Whirlpools. Einige Teile, von denen die meisten ohne Werkzeug ausgewechselt werden können, wie z. B. Filterpatronen, Filterdeckel, Spa-Kissen und Abdeckungsverschlüsse, sind in dieser Garantie nicht enthalten. Es wird jedoch garantiert, dass sie frei von Material- und Herstellungsfehlern zur Zeit der Lieferung sind.

**2 Jahre auf der Thermoabdeckung des SPAS**
Der Hersteller gewährt dem Benutzer des SPAS eine 2-jährige Garantie gegen Fehler aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern. Verblassen und Bewitterung der Oberfläche werden im Laufe der Zeit natürlich auftreten und werden nicht als Mängel betrachtet.

**2 Jahre Garantie auf das Pulsar-Hydrotherapie-System**
Das werkseitig installierte Pulsar-Hydrotherapiesystem hat eine Garantie von 2 Jahren auf Material- und Verarbeitungsfehler.

**2 Jahre Garantie auf den Ozongenerator**
Der Ozongenerator hat eine Garantie von 2 Jahren auf Material- und Herstellungsfehler ab dem ursprünglichen Lieferdatum.

**2 Jahre Garantie auf das antiseptische System in.clear**
Für das werkseitig installierte antiseptische System in.clear wird eine Garantie für Material- und Herstellungsfehler für 2 Jahre gewährt.

**2 Jahre Garantie auf die Audio-Systemkomponenten**
Für werkseitig installierte Audiokomponenten (d. h. Stromversorgung, Lautsprecher, Kabel usw.) wird eine Garantie für Material- oder Herstellungsfehler für 2 Jahre gewährt.

**2 Jahre Garantie auf die LED-Leuchten**
Die werkseitig eingebauten LED-Leuchten haben eine Garantie von 2 Jahren für Material- und Herstellungsfehler

**2 Jahre Garantie auf das UV-C-Desinfektionssystem**
Auf das werkseitig installierte UV-C-Desinfektionssystem wird eine Garantie für Material- und Herstellungsfehler für 2 Jahre gewährt. Diese Garantie gilt nicht für die Lampe des UV-C-Systems.

**1 Jahr Garantie auf die UV-C-Lampe**
Die natürliche Lebensdauer einer UV-C-Lampe liegt bei ungefähr 5000 Stunden, hängt aber von der Verwendungsmethode ab. Der Hersteller gewährt 1 Jahr Garantie auf die UV-C-Lampe.

## UMFANG DER GARANTIE

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des SPAs bei Rechnungsstellung und Lieferung. Diese Garantie beginnt mit dem Datum der Erstellung der Werksrechnung des SPAS. Diese Garantie endet mit der Übertragung des Eigentums vor Ablauf der Garantiezeit.

## EINSCHRÄNKUNGEN

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder Kalkablagerungen verursacht werden.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die defekten Teile durch fabrikneue oder wiederaufbereitete Teile zu ersetzen.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Änderungen oder Modifikationen durch den Benutzer verursacht werden.
Der Radioempfang ist nicht von der Garantie abgedeckt, da der Empfang von den örtlichen Gegebenheiten abhängt. Das Empfangssignal kann sich verschlechtern, wenn sich in der Nähe des Whirlpools Hochspannungsleitungen befinden.
Der Hersteller gewährt für jedes Ersatzteil für das SPA eine einjährige allgemeine Garantie.
Die Garantie des SPAS deckt keine Defekte, Schäden oder Ausfälle ab, die durch den gewöhnlichen Beförderer, Installateur, Benutzer oder andere Personen, Haustiere oder Nagetiere verursacht werden oder die sich aus Folgendem ergeben: unvorsichtiger Umgang (Hubeinheit durch Klempnerarbeiten, Abschleifen usw.) einschließlich eigener Nachlässigkeit; Änderung von irgendeinem Typ aus irgendeinem Grund (einschließlich Änderung, um lokale Codes zu treffen); unsachgemäße Installation (einschließlich Installation nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Spezifikationen, die mit dem Gerät geliefert werden); Anschlüsse, die vom Installateur des Geräts geliefert werden; falsche Spannungsversorgung oder nicht autorisierte elektrische Modifikation; Missbrauch; falscher Betrieb oder Mangel an ordnungsgemäßer, routinemäßiger Wartung; Betrieb des Gerätes ohne spezifizierte minimale Wassermenge oder bei ungeeigneter Wassertemperatur; Verwendung von abrasiven oder unsauberen Reinigern; oder höhere Gewalt wie Gewitter, Überschwemmungen, Erdbeben usw.
Darüber hinaus haftet der Hersteller nicht für zufällige oder Folgeschäden oder Verluste, die aus irgendeinem Grund entstehen (z. B. Wasserschäden an Teppich, Decke, Fliesen, Marmor, Nutzungsausfall usw.), einschließlich eigener Nachlässigkeit; Schäden an, von oder resultierend aus: plattierten Teilen, wenn Pool- und/oder Spa-Chemikalien in der Einheit oder im harten Wasser verwendet werden; optionale Badeausrüstung, die nicht von der Firma hergestellt, sondern vom Händler, Installateur oder der Firma geliefert wird; die vorherige Verwendung des Geräts als Betriebsanzeige; oder Defekte, die vor der Installation hätten entdeckt werden sollen.
Diese Garantie umfasst nicht: Arbeits-, Transport- oder andere Kosten, die bei der Entfernung und/oder Neuinstallation der Originaleinheit und/oder bei der Installation einer Ersatzeinheit anfallen; alle Kosten in Bezug auf den Zugang zur Reparatur; oder Schäden durch Nutzungsausfall, einschließlich Verlust von Umsatz, Gewinn oder Geschäftsvorteil jeglicher Art unter allen Umständen. SPA-Einheiten sind von jeder Garantieabdeckung ausgeschlossen, wenn an der Einheit (oder an einer Komponente) eine Hinzufügung, Streichung oder Änderung irgendeiner Art vorgenommen wurde.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Defekte oder Schäden aufgrund von normalem Verschleiß, unsachgemäßer Installation, Änderungen ohne schriftliche Einwilligung des Herstellers, Unfall, Missbrauch, falscher Verwendung, gewerbliche oder industrielle Nutzung, Verwendung eines vom Hersteller nicht genehmigten Zubehörs, Nichtbeachtung der Benutzerhandbuch oder Reparaturen, die von jemand anderem als einem autorisierten Vertreter des Herstellers durchgeführt oder versucht werden.

## GARANTIELEISTUNG

Wenden Sie sich für einen Garantieanspruch an Ihren Händler. Falls Sie beim Händler keinen Service erhalten können, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



## W-EC-PUMPE

(Wellis Energieeffiziente Zirkulationspumpe) Wir bauen die neue W-EC-Pumpe als Standardausrüstung in die meisten unserer Spas ein. Während eine durchschnittliche energieeffiziente Wasserumwälzpumpe 100-150 Liter Wasser pro Minute bewegt, bewegt die neue Wellis-W-EC-Wasserumwälzpumpe 300 Liter Wasser pro Minute mit nur 0,8 A Energiebedarf.

## HYDROMASSAGEPUMPEN

Jede Spa-Pumpe ist sorgfältig optimiert, um die Anzahl, Größe und Funktion der Düsen, die sie bedienen, zu maximieren. Daher verwenden wir verschiedene Pumpengrößen und -konfigurationen für die verschiedenen Spa-Modelle, die wir produzieren.

## PLUG & PLAY

Die einfachste Art, ein Spa zu installieren. Füllen Sie Ihr Spa auf und verwenden Sie es, sobald Sie es in eine Steckdose stecken, und testen Sie es mit dem Schutzschalterstecker (RCD). Stecken Sie einfach den Schutzschalterstecker in eine Steckdose, testen und setzen Sie den Stromkreis mit den deutlich gekennzeichneten Tasten. Verwenden Sie Ihr Spa dann geschützt vor Stromschlaggefahr.

Funktionen:

- Für den Außenbereich: IP54
- Zweipolige Abschaltung
- Nennspannung: 230V
- Nennstrom: 16A
- Nenndifferenzstrom: 30 mA

## POLYFOAM-ISOLIERUNG MIT HITZE-SPIEGEL-FOLIE

Alle Innenflächen des Gehäuses und der Bodenwanne sind komplett mit unserer wärmespiegelisolierten Folie abgedeckt. Dies verhindert nicht nur, dass wertvolle Wärmeenergie entweicht, sondern reflektiert die Abwärme der Pumpenmotoren zurück in die Leitungen. Diese „freie" Wärmeenergie wird somit zurück in das Spa-Wasser übertragen, was die Betriebskosten deutlich senkt. Wir nennen es dynamische reflektierende Barrierenisolierung.

## WPS (WELLIS POLYSTYROL)

Gehäuserahmen – Unsterblichkeit für den Rahmen des Spa-Gehäuses! Das spezielle Polymer gewährleistet eine außergewöhnliche Stabilität und Lebensdauer für den strukturellen Rahmen des Spas – und schützt und verlängert die Lebensdauer Ihrer Investition.

## POLI-MAX™-VERSTÄRKUNG

Die Schale unseres Spas ist ein technologischer Triumph. Wir haben ein völlig umweltneutrales Acryl/ABS/Polymer-Laminatsystem entwickelt, das zu einem stärkeren, leichteren, stabileren, umweltfreundlicheren und letztendlich biologisch abbaubaren Produkt führt. Es ist sogar selbstisolierend für Wärme und Schall, was die Betriebskosten deutlich senkt und unsere Spas zu den leisesten und sichersten für Ihre Familie macht, die Sie kaufen können.

## EINIGE VORTEILE DES VERSTÄRKTEN POLI-MAX™-SPA-KÖRPERS

- Hochwirksame Schalldämmung, wahrscheinlich die leisesten Spas, die es gibt – verwenden Sie Ihr Spa, wann immer es Ihnen gefällt, und es wird die Nachbarn nicht stören!
- Hochwirksame Wärmedämmung – das bedeutet längere Zeit zwischen den Heizintervallen – reduzierte Stromkosten!
- Ökologisch einwandfreies Produkt, leicht abbaubar (im Gegensatz zu Fiberglas gibt es kein gefährliches Styrolgas). Somit ist es nicht als gefährlich klassifiziert und erfüllt alle relevanten EU-Standards.

1. Acryl-Außenfläche mit antimikrobieller Behandlung.
2. ABS-Polymerschicht zur weiteren Erhöhung der Schlagzähigkeit und Festigkeit.
3. Von Robotern aufgetragenes Polyurethan mit mittlerer Dichte für zusätzliche Festigkeit sowie akustische und thermische Isolierung. In diese Schicht sind die gepolsterten, nicht beanspruchten Stützpolster eingebettet.





## VERSTÄRKTE GEFORMTE BODENPLATTE AUS ABS

Die isolierte, in einem Stück geformte Bodenwanne bildet das Fundament, auf dem wir unsere Spas bauen. Die Pfannenseiten erstrecken sich nach oben und bilden eine feuchtigkeits- und insektensichere Barriere, um die Whirlpoolstruktur vor den schädlichen Auswirkungen von feuchtem Boden zu schützen. Unser reflektierendes Barriere-Dämmsystem erstreckt sich über die Bodenwanne, um zu verhindern, dass wertvolle Abwärme durch den „kalten Senkeffekt", der durch den feuchten Boden entsteht, durch den Boden gezogen wird.

## SKANDINAVISCHE ISOLIERUNG/OPTION

Für extreme Klimazonen bieten wir die Option unserer „skandinavischen" Isolierung an. Diese hat eine viel höhere Isolationsstufe mit dreilagigen Polyschaum-Platten und zusätzlicher Isolierung unter dem Whirlpool-Rand und dem Boden. Nur für extreme Minusgrade und nicht für gemäßigtere Klimazonen geeignet.

1. Spa-Polyurethan-Felgenisolierung.
2. 3,5 cm starke Polyschaum-Isolierung zwischen Spa-Gehäuse und Bodenwanne
3. 3,5 cm starke Polyschaum-Isolierung zwischen Spa und Gehäuse.




## WHIRLPOOL-ISOLIERUNG & -STRUKTUR

Eine effektive Isolierung ist für Whirlpools extrem wichtig, um die Betriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren. Die dreifache „RTB"- (Reflektierende Thermalbarriere) Isolierung von WELLIS-Spas nutzt die Wärme aus der Spa-Ausrüstung, sammelt jegliche Abwärmeenergie und reflektiert sie zurück in die Rohrleitungen und die Hülle, während die kältere Außenluft draußen bleibt.

Wir haben sogar unser RTB-System in unsere Thermal-Spa-Abdeckungen eingebaut, die zusätzlich mit einer speziellen reflektierenden Folienbeschichtung versehen sind, um aufsteigende Wärme zurück in das Whirlpoolwasser zu leiten. Durch dieses integrierte Energiemanagementsystem sind Wellis-Spas äußerst wirtschaftlich zu betreiben.

Viele Spa-Hersteller verwenden immer noch diskrete Spray-Schaumisolierung, während andere noch die Spa-Ausrüstung tatsächlich außerhalb des Spa-Gehäuses unter den Stufen montieren.

Diese veralteten Systeme sind sowohl überholt als auch teuer im Betrieb und schädlich für unsere Umwelt.

Das Spa-Wärmebild ist ein Infrarotbild eines Wellis-Whirlpools, das die Effizienz des RTB-Systems zeigt. Das Gesicht der Person ist rot, was auf einen hohen Wärmeverlust hindeutet, während das Pastellgrün und das Blau des Wellis-Whirlpools einen sehr geringen Wärmeverlust anzeigen, da fast die gesamte Wärme im Whirlpool und im Gehäuse gespeichert wird.

## ACRYLFARBEN

Wir haben eine umfangreiche Palette von 6 schönen, zeitgenössischen Acyrl-Farbtönen für unsere Spas, die mit jeder Einstellung harmonieren werden – drinnen oder draußen.


sterlingsilber




perlweiss




Wintersonnenwende



Sturmwolken



Mitternachtsschlucht




## GEHÄUSEFARBEN

Nie mehr schleifen, ölen und die aufwendige Pflege eines traditionellen Holzrahmens. Unsere Spa-Gehäuse bestehen aus einem UV-beständigen Polymermaterial, das so gut aussieht wie echtes Holz, aber absolut wartungsfrei ist. Die modernen Farben passen sowohl in den Innen- als auch in den Gartenbereich. Das neue StarSide™-Gehäuse ist eine neue Investition von 2017. Es wird aus horizontalen Seiten, Holzstrukturelementen und vakuumgeformten ABS-Kunststoffecken hergestellt. Das eingebaute RGB-LED-Licht funktioniert in Verbindung mit der Stimmungsbeleuchtung im Pool. Erhältlich in schwarz, grau und braun. CityLine-Spas haben auch neue Seitenabdeckung. Die horizontalen Seitendeckel sind mit vertikalen Eckelementen kombiniert, die den Standardmodellen Eleganz verleihen. Erhältlich in Schwarz, Grau und Braun.


braun



schwarz



grau



## WELLIS-SMART-TOUCH-SYSTEMSTEUERUNG

Wir stellen unsere neue vollwertige Tastatur mit farbigem Touchscreen vor. Unsere Touchscreen-Tastatur trennt sich von physischen Tasten, Tasten und Overlays und macht Spaß. Sie ist einfach zu erlernen und bietet eine intuitive und ansprechende Menüoberfläche auf einer Ebene.

- Easy-Wheel-Auswahlmenü: der einfachste Weg, um Ihr Spa einzurichten. Um einen Modus (Desinfektion, Audio, Farbe, Whirlpool, Einstellungen) auszuwählen, schieben Sie das linke Rad nach oben oder unten, bis das gewünschte Symbolmenü in der Mitte hervorgehoben ist.
- Benachrichtigungssymbole: Benachrichtigungssymbole oben rechts auf dem Bildschirm zeigen den Status von angeschlossenem Mehrwert-Zubehör an (Audiosystem, WLAN, in.clear System ...).
- WLAN: Verbinden Sie Ihr System mit dem Internet über eine WLAN-Verbindung, um Ihre Spa-Einstellungen entfernt von zu Hause verwalten zu können. Gleichzeitig macht WLAN es einfach, nicht nur Ihr Spa zu bedienen, sondern auch während eines Bades Ihre Lieblingsmusik zu hören.
- Wasserentkeimung: Die Wasseraufbereitungsseite hilft Ihnen beim Einrichten Ihrer idealen Filter- und Heizungseinstellungen. Wählen, ändern oder passen Sie einen der 5 vorgeschlagenen Modi je nach Ihren Bedürfnissen an.

## WELLIS-EASY4-BEDIENFELD

Der Wellis Easy4 bringt alle Funktionen, die Sie wirklich brauchen, auf eine Tastatur. Kompakt, mit einem großen LCD-Bildschirm: hell genug, um den ganzen Tag lang gesehen zu werden; einfach genug, um mitten in der Nacht zu benutzen; erschwinglich, aber solide gebaut.

- Kompakte, vollfunktionsfähige Tastatur: Alle Einstellungen und Spa-Funktionssymbole sind auf einen Blick verfügbar, um Ihren Spa im Handumdrehen zu konfigurieren.
- Heller LCD-Bildschirm: Der helle und große LCD-Bildschirm ermöglicht eine einfache Einstellung der Temperatur, Winter-Modi und anderen Funktionen.
- Erschwinglich: Alles, was Sie brauchen, in einer einfachen Lösung.

## HILFSSTEUERPANEELE

Das Bedienfeld mit 4 Tasten ist eine Zusatztastatur, die als zweite Tastatur in Ihrem Spa installiert werden kann. Es ermöglicht Ihnen, das Zubehör zu bedienen, während Sie bequem in Ihrem Spa sitzen bleiben. Seine Oberflächenmontage ermöglicht eine einfache Installation an verschiedenen Orten in Ihrem Spa. Es kann verwendet werden, um zwei Massage-Motoren, Whirlpool und Stimmungsbeleuchtung zu steuern. Die einzige Taste ist auch eine zusätzliche Tastatur, die als zweite Tastatur in Ihrem Spa installiert werden kann. Sie ermöglicht Ihnen, die Spa-Pumpe zu aktivieren, die der jeweiligen Sektion zugeordnet ist.

Für kommerzielle Anwendungen, in denen das Spa von der Öffentlichkeit benutzt werden soll, ist es oft vorzuziehen, die Funktionalität der Berührungsbedienfelder auf den Betrieb der Badebedienelemente (Pumpen, Luftsprudler, Beleuchtung) zu beschränken und die Programmierfunktionalität der Filterzyklen, Temperatur usw. zu sperren. Deshalb können wir das Hauptbedienfeld in einer sicheren Position außerhalb der Sicht platzieren und einfache Hilfspaneele für den Badgebrauch anbringen. Dies können entweder einzelne Tasten oder ein Bedienfeld mit vier Tasten oder eine Kombination aus beidem sein.

## WELLIS-DÜSEN

Wir verwenden verschiedene Größen von Hydromassagetherapie-Düsen mit verschiedenen Düsenkonfigurationen. Dies ermöglicht ein abwechslungsreiches Massageerlebnis von leicht und schnell pulsierend bis hin zu einer langsameren, tieferen Wirkung.

Alle Düsen sind individuell für den Durchfluss einstellbar und einige können auch für Geschwindigkeit und Behandlungsbereich angepasst werden.

Darüber hinaus bietet unser riesiger MagmaJET™ ausreichend Kraft, um tatsächlich auf dem Wasser zu treiben, während im anderen Extrem unsere beheizten Luftdüsen sanft streicheln und verjüngen.

- **Riverjet 340L/min** – Erleben Sie das endlose Schwimmen in unseren neuen Schwimm-Spa-Modellen! Die Flussdüsen, die in Schwimm-Spas eingebaut sind, und die Stärke des Flusses sind einstellbar, so dass Sie die Intensität des Trainings kontrollieren können.
- **Typhoon 5" - 3" - 2"** - Die Richtung der Wellis-Typhoon-Düsen ist einzeln einstellbar, um ein gezieltes Massageerlebnis zu erzielen; sie können geöffnet oder geschlossen werden.
- **Twister 5" - 3"** – Dank der einstellbaren Durchflussmenge der Twister-Düsen kann die Oberfläche der Massage angepasst werden. Alles, was Sie tun müssen, um den Strömungsradius der Düsen vorzueinzustellen. Es gibt Ihnen ein wirklich aufregendes, angenehmes Massageerlebnis.
- **Monsoon 5"** – Unsere Sieben-Loch-Düse bietet ein kreisförmiges Massageerlebnis. Sie massiert sieben Punkte hintereinander und macht das Entspannungserlebnis sogar erfrischend.
- **Tsunami 7 "** – Diese schwungvolle Düse bietet ein sehr kraftvolles Hydromassageerlebnis. Die Verwendung in einem kurzen Intervall bringt die erwarteten Ergebnisse.
- **Airjet 3"** – Fokussierung auf sensible Bereiche. Selbst die Massage lindert empfindliche Bereiche. Es bietet Ihnen immer den maximalen Komfort.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



## WELLIS CRYSTAL

Alle Wellis Spas verwenden ein mehrstufiges Filtrations- und Desinfektionssystem, das kristallklares, sicheres Badewasser mit einem Minimum an Benutzereingaben gewährleistet.
Der Prozess beginnt mit unseren speziellen antimikrobiellen Patronenfiltern. Die energiesparende Eco-Zirkulationspumpe saugt das Wasser durch diese Filter, in denen winzige Partikel eingeschlossen sind. Die antimikrobielle Beschichtung hilft dann, alle Bakterien zu zerstören, die an den gefilterten Partikeln haften können, verhindert Wachstum und Gerüche und stellt sicher, dass die Filter leicht gereinigt und viele Male wieder in Betrieb genommen werden können.
Sobald das Wasser des Spas gefiltert wurde, passiert es die Heizung und dann die Umwälzpumpe. Als nächstes wird es durch eines von drei verschiedenen Sanitärgeräten geführt, die wir anpassen.
Obwohl Badewannen für Spas nur durch Chemikalien geschützt werden können, wird eine elektronische Hygienisierungsvorrichtung die Menge dieser benötigten Chemikalien stark reduzieren und somit die Qualität des Wassers für Badegäste verbessern. Jedes Spa, das wir herstellen, ist mit einem dieser Geräte ausgestattet: einem Ozongenerator, unserem UV-C-System oder unserem digitalen Bromgenerator In.clear. Unsere Filter sorgen mehrmals täglich für die Reinigung des Wassers und hinterlassen keinen Schmutz auf dem Boden.
Unsere antimikrobiellen Spa-Filterkerzen wurden entwickelt, um eine unübertroffene Wasserreinigungsleistung zu bieten.

Wellis-Filterqualität:

- Durchmesser: 5 5/8”
- Länge: 6 13/16”
- Materialbereich: 3 m2
- Materialgewicht: 102g/m2

## WELLIS-CRYSTAL-WASSERBEHANDLUNG

Wellis Crystal ist ein umweltfreundliches Wasserpflegesystem, das in Ihrem Spa oder Whirlpool verwendet werden kann. Wellis Crystal hilft Ihnen, das Wasser in Ihrem Spa auf sichere, einfache und effektive Weise sauber zu halten. Mit nur einer wöchentlichen Behandlung hilft Wellis Crystal Ihnen, Kalkablagerungen in Ihrem System zu verhindern. Des Weiteren. Wellis Crystal löst und entfernt die vorhandenen Kalkablagerungen. Diese Kalkablagerungen sind das Medium, in dem Bakterien und andere Mikroorganismen wachsen. Das UV-System, welches sich bereits in Ihrem Spa befindet, wird sich um den Rest kümmern. Es wird die Bakterien zerstören und das Wasser desinfizieren.
Mit außergewöhnlichen Ergebnissen: Das Wasser in Ihrem Spa ist nicht nur sauber, sondern sieht auch glasklar aus und fühlt sich angenehm und weich an.
Enthält:

- 2 Flaschen Wellis-Watertreatment (je 1 l)
- 18 Stück Chlortabletten
- 1 Messbecher 200 ml
- 1 Mikrofaser-Reinigungstuch
- Benutzerhandbuch

## WELLIS UV-C

Die Wellis UV-C-Wasserdesinfektion bringt die neuesten Fortschritte in der UV-C-Wasseraufbereitungstechnologie in die heimischen Spas. UV-C ist seit langem ein bevorzugtes System zum Desinfizieren von Wasser in kommerziellen Schwimmbecken. Diese Wasserbehandlung ist hypoallergen und praktisch 100% effektiv bei der Zerstörung von Bakterien, Viren und verseuchtes Wasservorkommen. Leider ist die Schwimmbeckenausstattung groß und schwer und unpraktisch für den Gebrauch in tragbaren Haushaltsbädern. Bis jetzt. Unsere exklusive Wellis-UV-C-Wasserdesinfektion ist leicht, kompakt und sehr leistungsstark. Mit nur einer winzigen Menge an Energie wird das gesamte Spa-Badewasser geräuschlos, sicher und automatisch behandelt, mehrmals täglich, um kristallklares, qualitativ hochwertiges Badewasser für Sie und Ihre Familie zu gewährleisten und gleichzeitig den Einsatz zusätzlicher Desinfektionsmittel zu minimieren.

Vorteile:

- Sorgt für frisches, sauberes und klares Wasser
- Desinfiziert Wasser effizient und sicher
- Gebundenes Chlor wird durch UV-C-Licht abgebaut
- Schützt Ihr Wasser vor Keimen
- Kann die Verwendung von Chlor und anderen Chemikalien um bis zu 80 % reduzieren
- Verhindert den Chlorgeruch und vermeidet Reizungen von Haut und Augen (rote Augen)
- Die Lampe hat eine UV-C-Leistung von 11 Watt
- Einfache Wartung

## FILTERREINIGER GRANULAT/OPTION

Für kristallklares Wasser reinigen Sie den Filter Ihres Pools einmal pro Woche mit Wellis-Crystal-Filter-Cleaner.

## SPA-CLEANER/OPTION

Spa-Cleaner wurde speziell für die Reinigung Ihrer Rohre und Ihres Whirlpools entwickelt. Es befreit die Leitungen Ihres Spa-Pools von Kalk- und Schmutzrückständen. Verwenden Sie Spa-Cleaner, wenn Sie das Wasser wechseln. Wir empfehlen, das Wasser in Ihrem Pool vierteljährlich zu ersetzen. Spa-Cleaner ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar.

## SPA-FILTERREINIGUNGSSYSTEM/OPTION

Unser neues Spa-Filterreinigungssystem ist ein einzigartiges, patentiertes Filterreinigungssystem, das Spa- und Whirlpoolfilter in kürzester Zeit perfekt reinigen kann.
Es arbeitet ausschließlich auf der Basis von Wasserkraft und verwendet keine Chemikalien, was es sehr umweltfreundlich macht. Es verbraucht außerdem rund 80 % weniger Wasser als andere Reinigungsmethoden, was nicht nur viel Wasser und die Kosten neuer Filter spart, sondern auch hilft, die Hände nicht schmutzig zu machen! Sie führen den zu reinigenden Filter in das Gerät ein, verbinden ihn mit einem Wasserhahn und schalten den Wasserhahn ein. In nur einer Minute ist der Filter perfekt sauber und somit wieder makellos für hygienischeren Badespaß!

## WELLIS IN.CLEAR SYSTEM

in.clear ist einfach zu bedienen und langlebig. Es ist eines der effizientesten Wasseraufbereitungssysteme für die Spa- und Whirlpoolbranche. In.clear erzeugt und gibt Brom in das Thermalwasser und zerstört schnell mikrobiologische Verunreinigungen wie Bakterien, Algen und organische Substanzen, die von Badegästen abgegeben werden und über das Wasser übertragen werden.
Mit dem in.clear-System müssen Sie Ihrem Spa keine Produkte mehr regelmäßig hinzufügen. Das in.clear-System erzeugt keine unangenehmen Gerüche, es verursacht keine Augen- oder Hautirritationen und ist leicht zu benutzen, was es zur besten Wahl für die Whirlpool-Desinfektion macht. Spas, die das in.clear-System verwenden, benötigen nur wenig Wartung, und in.clear kann problemlos in neuen oder bestehenden Spas installiert werden.

- **Wartung –** Nachdem der einfache Startvorgang abgeschlossen ist, können Sie Ihren in.clear genießen. Füllen Sie Ihren Whirlpool mit Wasser, fügen Sie den praktischen BromiCharge™ hinzu, und in.clear sorgt für die Herstellung von einem Brom-Desinfektionsmittel. Die Anpassung des Bromgehalts wird direkt an der Tastatur vorgenommen.
- **Keine Verwirrung mehr mit Chemikalien! –** Sie müssen sich nicht fragen, welche Chemikalien hinzugefügt werden müssen – sobald es installiert ist, erzeugt in-.clear die richtige Menge an Brom für Ihr Spa. Und da Brom bei einer größeren Bandbreite von pH-Werten und bei viel höheren Temperaturen als Chlor effizienter ist, ist Ihr Spa kristallklar und ohne weitere Produkte einsatzbereit.
- **Weg für eine Weile? –** Mit in.clear können Sie, auch wenn Ihr Zeitplan Sie wochenlang von Ihrem Whirlpool entfernt, bei Ihrer Rückkehr immer noch ein sauberes und klares Spa genießen. Während Sie weg sind, wird das System weiterhin die perfekte Menge an Brom erzeugen, basierend auf der von Ihnen gewählten Einstellung.
- **Kein Chlorgeruch mehr! –** in.clear produziert Brom, so dass Sie niemals den unangenehmen Geruch von Chlor riechen werden.

## AROMATHERAPIE

Die Vorteile des Einatmens des Aromas von destillierten ätherischen Ölen sind seit vielen Jahrhunderten bekannt. In Kombination mit dem Wellis Hydromassagesystem können die aromatischen Düfte Ihre Stimmung verbessern und tiefe Entspannung fördern. Gerüche sind einer unserer suggestivsten Sinne, die Erinnerungen auslösen und Wahrnehmungen verändern.

Mit einer einfacheren Lösung werden wir es einfacher machen, das Erlebnis zu verbessern. Mit diesem Druckknopfsystem wird der Luftmotor nicht benötigt, um den Duft zu verteilen, daher ist diese Option nun nicht nur für High-End-Modelle verfügbar.
Wählen Sie aus 6 ätherischen Ölen: Orangenblume, Lavendel, Mediterran, Polynesie, Rosmarin, Eukalyptus

## FARBTHERAPIE MIT STIMMUNGSLICHT

In letzter Zeit wurden viele wissenschaftliche Forschungen durchgeführt, um besondere vorteilhafte Wirkungen jedes Teils des Farbspektrums zu identifizieren. Die Anwendung dieses Wissens wird heute als Chromotherapie bezeichnet und ist weit verbreitet, um bei der Entspannung, Ausruhen und Verbesserung der Stimmung zu helfen.
In unseren Spas nennen wir das Stimmungslicht. Unser Farbtherapiesystem basiert auf vier verschiedenen Farben: grün, gelb, blau und rot. Diese können so eingestellt werden, dass sie sanft durch das Spektrum blenden oder durch eine einfache Berührung des Bedienfelds des Spas auf die Farbe eingestellt werden, die Ihrer Stimmung am besten entspricht.

## IN.MIX-FARBTHERAPIE MIT STIMMUNGSLICHT

mit zwei Zonen auf Smart Touch – Jede Spa-Pumpe ist sorgfältig optimiert, um maximale Leistung und Effizienz für die Anzahl, Größe und Funktion der Düsen zu bieten. Daher verwenden wir verschiedene Pumpengrößen und -konfigurationen für die verschiedenen Spa-Modelle, die wir produzieren.

## WELLIS SMARTPHONE ANWENDUNG

Die Wellis-SmartPhone-Anwendung ist eine Weiterentwicklung für unsere Massage-Spas. Sofortiger Zugriff und Fernsteuerung. Sie können jederzeit und von überall auf das Kontrollsystem Ihres Wellis-Spas zugreifen. Sie können die Wassertemperatur und -zirkulation einstellen, und Sie können sogar den aktuellen Status des Spas überprüfen.
Steuern Sie Ihr Spa von zu Hause aus oder unterwegs mit der Wellis SMARTPHONE™ App! Verfügbar für iPhone und Android Smartphones. Stellen Sie die gewünschte Temperatur und andere Funktionen auf Ihrem Telefon ein, bevor Sie zum Ferienhaus fahren, sodass Sie bei Ihrer Ankunft ein beheizter, gebrauchsfertiger Whirlpool aus Sie wartet, der Ihnen alle Vorteile und positiven Effekte einer Wellis Hydromassage bietet.

## AQUASOUL™-PRO-SOUNDSYSTEM

Das Wellis AquaSoul™ Pro Soundsystem verfügt über die neu entwickelten, hochwertigen wasserdichten Elemente. Sie müssen sich nicht länger mit CDs, MP3-Playern oder anderen kabelgebundenen Geräten herumschlagen, da der eingebaute Empfänger eine Bluetooth-Verbindung bietet, so dass Sie sogar über Ihr Mobiltelefon verbunden werden können.
AquaSoul™-Pro-4.1-Pop-up

- 4-Kanal-Verstärker mit einem Bluetooth-Empfänger
- FM-Radio
- Subwoofer (120 W)
- 2 herausfahrbare Lautsprecher – jeweils 50 W (bei Olympus 4 Stück)
- 2 eingebaute Lautsprecher – jeweils 35 W (nicht für Olympus verfügbar)

AquaSoul™ Pro 2.1

- 4-Kanal-Verstärker mit einem Bluetooth-Empfänger
- FM-Radio
- Wasserdichter Regler im Spa-Gehäuse
- Subwoofer (120 W)
- 2 eingebaute oder herausfahrbare Lautsprecher (jeweils 35 W)

## PULSAR™ MASSAGESYSTEM

Verbessert das Wellis-Erlebnis! Das Pulsar™-Massagesystem lässt Sie aus 6 verschiedenen Massageprogrammen in einem der Spasitze oder -betten wählen.
Wählen Sie einfach das Programm und die Geschwindigkeit, und die Düsen werden ein- und ausgeschaltet, um die Massage auf und ab zu senden. Diese pulsierende Bewegung bringt viele Vorteile der Handmassage mit sich, indem sie die Zirkulation und das Ausspülen von Giftstoffen aus dem Körper unterstützt - abgesehen davon, dass sie auch wunderbar entspannend sind! Hydromassage nur für Sie zugeschnitten.

## VARIO PODS

Eine brandneue Technologie von Wellis, die Körpermassage in Ihr Spa bringt. Stellen Sie sich die Finger Ihres eigenen Masseurs vor, die auf Ihren Rücken drücken. Sehr ähnlich dem Effekt eines Massagestuhls sind diese Kapseln keine Wasserstrahlen, sondern bewegende Massagekapseln, die eine physische Shiatsu-Massage für die tieferen Gewebe des Rückens ermöglichen.
Mehrere Massageprogramme und Intensitäten können einfach über ein praktisches Touchpanel ausgewählt und unabhängig von den Hydrodüsen gesteuert werden.

## OXYGEN THERAPY™

- Natürliche Reinigung, Peeling und Hydratation durch sauerstoffreiche Mikrobläschen
- Durchgängige Wärme und verbesserte Durchblutung durch verbesserten „Saunaeffekt“
- Tiefere Entspannung und verbesserte Serotoninwerte
- Oxygeniert das Wasser des Spas um bis zu 70 % mehr als normal

Die sich auflösenden Mikrobläschen in einem mit Wellis ausgestatteten Spa verursachen die Freisetzung von Anionen an der Wasseroberfläche. Wenn Anionen in Konzentrationen von mehr als 50.000 Ionen/cm3 freigesetzt werden, zeigen sie eine therapeutische Wirkung zur Verbesserung der Serotoninspiegel. Die Anionen an der Oberfläche werden bei Konzentrationen von mehr als 80.000 Ionen/cm3 freigesetzt, was zu therapeutischen Effekten wie Neutralisierung von freien Radikalen, verbessertem Allgemeinbefinden, Ruhe und tieferem Schlaf führt.
Vorteile der Oxygen Therapy™

- liefert Sauerstoff für einen verbesserten Stoffwechsel der Haut
- entfernt Verunreinigungen, indem sie tief in die Poren eindringt
- erhöht die Hydratation der trockenen Haut
- fördert das Wachstum von Hautzellen
- reduziert Narben und Hautdefekte
- beseitigt Ekzemsymptome
- glättet Falten und Krähenfüße

Mikroblasen sind in der Lage, in die Hautporen einzudringen, Unreinheiten zu entfernen, Sauerstoff für einen verbesserten Stoffwechsel zu transportieren, die Haut sanft zu peelen und die Hydration für trockene Haut zu verbessern. Kleine Bläschen bleiben suspendiert und kollabieren dann im Wasser, wodurch die Wärme im Spa und um den Körper herum aufrechterhalten wird. Effektiveres Einziehen von Feuchtigkeit, Verbesserung der Durchblutung, Öffnen der Poren, um Giftstoffe freizusetzen, und Steigerung der kardiovaskulären Aktivität.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at





## WELLISTEP

Wartungsfreie Spa-Stufen aus UV-beständigem Kunststoff mit rutschfesten Gummi-Laufflächen – die beste Wahl für Ihr Wellis-Spa.
Abmessungen: 707 x 621 x 425 mm



## SPA-TREPPE AUS HOLZ

Einfache, geradlinige Stufen funktionieren gut mit unserem am Boden angebrachten Handlauf, um einen einfachen und sicheren Zugang in und aus Ihrem Spa zu ermöglichen.



## SPA-STAB

Der manuelle Poolreiniger mit Spa-Stab ist ein großartiges Gerät zum Sammeln von Partikeln aus dem Fußraum und den Sitzen, ohne dass das Wasser abgelassen werden muss.



## WELLIS-SPAZIANO-TABLETT

Die Kunststoffschale hat eine Halterung aus Edelstahl, die an der Seitenwand des Spas befestigt werden und auch um 360 Grad gedreht werden kann.



## WELLIS-HANDTUCHHALTER

Ein nützliches Accessoire für jedes Spa, in dem Sie Ihr Handtuch und Ihre Kleidung aufbewahren können, ohne dass diese nass oder zerknittert werden. Faltet sich zwischen den Anwendungen weg.



## BODENMONTAGE MIT HANDLAUF

Diese Schiene wird in den Boden geschraubt, um einen wirklich sicheren Handlauf in voller Länge zu bilden, der sowohl für gewerbliche als auch für häusliche Spas geeignet ist, wenn vollständige Zugangssicherheit erforderlich ist.



## WELLIS-SPA-GRIFF

Die rostfreien Schienen haben einen rutschfesten Schaumgummigriff und können an der Seitenwand des Whirlpools befestigt werden, um einen bequemen und sicheren Zugang innerhalb und außerhalb des Spas zu ermöglichen.



## WELLIS-SPA-REGENSCHIRM

Er lässt sich mit einer einfachen Handkurbel bequem öffnen, schließen oder neigen, während seine Höhe auf Knopfdruck eingestellt werden kann.
Höhe: 260 cm
Durchmesser des Regenschirms: 275 cm



## SPA-FILTERREINIGUNGSSYSTEM

Unser neues Spa-Filterreinigungssystem ist ein einzigartiges patentiertes Filterreinigungssystem, das Spa- und Whirlpoolfilter in kürzester Zeit perfekt reinigen kann.



## FILTERREINIGER GRANULAT

Für kristallklares Wasser reinigen Sie den Filter Ihres Pools einmal pro Woche mit Wellis Crystal Filter Cleaner.



## SPA-REINIGER

Spa Cleaner wurde speziell für die Reinigung Ihrer Rohre und Ihres Whirlpools entwickelt. Es befreit die Leitungen Ihres Spa-Pools von Kalk- und Schmutzrückständen. Verwenden Sie Spa Cleaner, wenn Sie das Wasser wechseln. Wir empfehlen, das Wasser in Ihrem Pool vierteljährlich zu ersetzen. Spa Cleaner ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar.




## WELLIS-CRYSTAL-WASSERBEHANDLUNG

(für Spas und Schwimm-Spas) Wellis Crystal ist ein umweltfreundliches Wasserpflegesystem, das in Ihrem Spa oder Whirlpool verwendet werden kann. Wellis Crystal hilft Ihnen, das Wasser in Ihrem Spa auf sichere, einfache und effektive Weise sauber zu halten.

## THERMISCHE ABDECKUNG

Wir stellen alle unsere Abdeckungen selbst her, um eine gleichbleibende Qualität und ein Höchstmaß an Wärmedämmung zu gewährleisten.
Dies hilft, die Energiekosten unserer Kunden auf ein Minimum zu reduzieren. Unsere Abdeckungen umfassen Funktionen wie eine Scharnierpufferdichtung in voller Länge, eine interne Dampfdichtung und eine UV-beständige Außenabdeckung in Marinequalität. Die obere Oberfläche neigt sich wie ein Hausdach, so dass Regen leicht abfließen kann.



Erhältlich in folgenden Farben:

Schokoladenbraun

Sandbeige

Schneeweiß (Innenbereich)

Hellgrau

Dunkelgrau

Marineblau (Innenbereich)

## UNIQUE-THERMO-ABDECKUNGEN

Wir können Thermal-Thermo-Abdeckungen für jede Form oder Größe in verschiedenen Farben herstellen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Wellis-Händler für weitere Informationen.

## XTREME™-WINTERABDECKUNG

Die Xtreme™-Abdeckung ist für extreme Winterklimata geeignet, bei denen die Temperatur oft unter Null liegt. Die zusätzliche Dicke (180 mm in der Mitte) erhöht die Isolationseigenschaften sowie die Widerstandsfähigkeit gegen hohe Schneelasten. Nicht für gemäßigtere Klimazonen empfohlen.





## WELLIS-SPA-TASCHE

Die Wellis-Spa-Tasche bietet Schutz vor der Witterung und hält Ihr Wellis-Spa somit in einem hervorragenden Zustand, besonders, wenn Sie im Urlaub sind usw.

## AQUABIKE

Ein großartiges Fitness- und Rehabilitationsgerät für Schwimm-Spas. Das Aquabike wird denjenigen empfohlen, die ein allgemeines Fitnesstraining suchen, Übungen zur Rehabilitation benötigen oder einfach nur Radfahren genießen.






## WELLIS-EASY-LIFTER

Vergessen Sie den Kampf mit schweren Spa-Abdeckungen. Wellis-Easy-Lifter ist hier, um Ihnen zu helfen. Dieses seitlich montierte Gerät benötigt den geringsten freien Platz (maximal 40 cm) hinter dem Spa und besteht aus hochwertigen Materialien.

- Breite und Länge für alle Whirlpoolgrößen anpassar
- Langlebige, pulverbeschichtete Oberfläche
- Schwarze rutschfeste Griffe



## EXPANDER

Trainings- und Ruderset für Schwimmbäder. Der Expander kombiniert mit Paddeln bietet die Erfahrung eines echten Ruderns. Gleichzeitig kann der Expander, welcher am Beckenrand befestigt ist, eigenständig für verschiedene Fitnesstrainings verwendet werden.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

Wellis®

Die Produkte in diesem Katalog dienen nur zur Veranschaulichung und müssen nicht immer den angegebenen Produktspezifikationen entsprechen. Wellis behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Produktangebote, wie sie zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig sind. Für Druckfehler haften wir nicht. Der Katalog enthält Brutto-Preise (MwSt). Im Falle von Wechselkursänderungen können sich unsere Preise mit der erhöhten Rate ändern, die bei Abschluss der geplanten Zahlung automatisch auf die Bestellung geltend gemacht werden kann! Die im Katalog angegebenen Preise gelten bis auf Widerruf bzw. bis zur Veröffentlichung des neuen Kataloges.

wellis.com

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

Wellis®

wellis.com

MAR0439