MADE IN EUROPE

Wellis®

WHIRLPOOL BROSCHÜRE

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

Wellis®

PRODUKTKATALOG

INHALT

HIGH QUALITY EUROPÄISCHE PRODUKTION **/ 5**
WIR SIND PRAESENT **/ 6**
QUALITÄTSSICHERUNG **/ 8**
POLI-MAX ™ VERSTÄRKUNG **/ 11**
ISOLIERUNG & STRUKTUR **/ 12**
FARBVARIATIONEN **/ 14**
SPA BEDIENFELDER **/ 16**
WELLIS DÜSEN, SITZE UND ERGONOMIE **/ 18**
AROMATISCHE THERAPIE **/ 22**
FARBTHERAPIE, STIMMUNGS BELEUCHTUNG **/ 22**
INTELLIGENTE LÖSUNGEN **/ 25**
WASSERREINIGUNG **/ 26**
SILENT™ HEISSLUFTGEBLÄSE **/ 32**
ENERGIEEFFIZIENTE ZIRKULATION **/ 32**
PULSAR™ MASSAGESYSTEM, VARIO PODS **/ 33**
OXYGEN THERAPY™ **/ 34**
KÄLTETERAPIE **/ 36**
FJORD **/ 38**
WELLONE **/ 40**
VOLCANO **/ 46**
KONGO **/ 48**
AQUAFITNESS **/ 55**
RIO GRANDE **/ 56**
AMAZONAS **/ 58**
DANUBE **/ 60**
VOYAGER **/ 68**
DISCOVERY **/ 70**
EXPLORER **/ 72**
OLYMPUS **/ 80**
EVEREST **/ 82**
KILIMANJARO **/ 84**
ELBRUS 230 **/ 86**
ELBRUS **/ 88**
ZONZA **/ 96**
MANHATTAN **/ 98**
PALERMO **/ 100**
MALAGA **/ 102**
ACAPULCO **/ 110**
PRAKTISCHES ZUBEHÖR **/ 114**
THERMOABDECKUNG **/ 115**

IM LEBEN EINES MENSCHEN IM 21. JAHRHUNDERT SIND HARMONIE UND DER GENUSS DES AUGENBLICKS GENAU SO WICHTIG WIE LIEBE UND BERUF.

K. Schneeberger
Schwimmbad- + Wellness-Technik
www.schwimmbad.de

EIN EUROPÄISCHES QUALITÄTSPRODUKT
" MODERNSTE TECHNOLOGIE
DES 21 JAHRHUNDERTS"

SEIT DER GRÜNDUNG VON WELLIS PRODUCTS IM JAHRE 2003 ENTSCHEIDEN SICH IMMER MEHR MENSCHEN, ZUNEHMEND AUCH AUS ALLEN TEILEN EUROPAS, FÜR EINEN LEBENSSTIL, DER KÖRPER UND SEELE IN EINKLANG BRINGT – UND WELLIS PRODUKTE HELFEN IHNEN DABEI.

Dank kontinuierlichen Wachstums und Engagements ist Wellis Hungary Ag. heute der größte Hersteller von Whirlpools und -Equipment in ganz Europa. In seinem Heimatmarkt Ungarn ist das Unternehmen Marktführer.
Die Produktion der Pools und Whirlpools erfolgt in zwei separaten Abteilungen – auf einer Fläche von insgesamt 18.000 Quadratmetern und mit einer Arbeitskraft von 400 Personen.
Dank des signifikanten Wachstums in unseren Kapazitäten entdecken nunmehr jedes Jahr 20.000 Familien und Einzelhaushalte die Wellness-Experience zu Hause – Made in Ungarn!
Jedes aufsteigende Unternehmen hat seine Meilensteine, auf die es stolz ist. Bei Wellis kam es erst vor wenigen Monaten zu so einem neuen Meilenstein: Im Dezember 2015 eröffneten wir eine neue 10.000-Quadratmeter-Produktionshalle. Die Konstruktion des High-End-Komplexes, ausgestattet mit jenen enormen Fertigungsmaschinen, die zur Herstellung von Produkten auf diesem Niveau notwendig sind, wurde wegen der rasant wachsende Marktnachfrage erbaut. Unsere Mission ist, Sie mit erstklassiger Produktionstechnologie zu bedienen.

WELLIS FERTIGUNGSANLAGEN-VIDEO

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

WIR SIND PRÄSENT

Wellis koopertiert mit mehr als 300 internationalen Partnerunternehmen sowie mit einem breit aufgestellten lokalen Partnernetzwerk in der Heimat. Unser Produktions- und Logistikzentrum umfasst nunmehr eine Fläche von knapp 27.500 Quadratmetern.
An unserer neuen 10.000-Quadratmeter-Fertigungshalle, eröffnet im Dezember 2015, begannen wir mit der Fertigung einer neuen, hochinnovativen Produktlinie: den Swim-Spas. Und Mitte 2016 eröffneten wir unsere neue 5.000-Quadratmeter-Lagerhalle.

MEHR ALS 400 MITARBEITER ARBEITEN AUF UNSEREN ANLAGEN TÄGLICH MIT KRAFT UND HINGABE – FÜR IHR ZUFRIEDENES LÄCHELN!

WELTWEIT JEDES JAHR MEHR ALS 20 EXPOS

Es gibt wohl keinen besseren Beleg für das internationale Renommee, das Wellis erlangt hat, als die zahlreichen Auszeichnungen und Anerkennungen, die unsere Produkte auf Expos in aller Welt erhalten. Unsere Expo-Präsenzen sind die Kulmination aus unserer Verpflichtung zur Qualität und über 10 Jahren professioneller Erfahrung an der Marktspitze.

MEHR ALS 500 SALES-POINTS WELTWEIT

9.000 SPAS JÄHRLICH VOM BAND

QUALITÄTSSICHERUNG

UNSERE PRODUKTIONSSTANDARDS UNTERLIEGEN DER KONTINIERLICHEN PRÜFUNG ANHAND DES ANHAND DES STRENGEN TÜV TÜV-ZERTIFIZIERUNGSPROTOKOLLS. SO STELLEN WIR SICHER, DASS WIR SÄMTLICHE MASSGEBLICHEN INTERNATIONALEN QUALITÄTSSTANDARDS ERFÜLLEN UND SOGAR ÜBERERFÜLLEN.

- Wir sind stolz auf unser Engagement für Exzellenz in Produkt und Service, mit dem wir uns von unseren Mitbewerben für jeden ersichtlich abheben.

- Unser TÜV-Zertifikat ist ein Gütesiegel, das diese Hingabe unterstreicht. Regelmäßige unabhängige Kontrollen rechtfertigen das Vertrauen, das diese Zertifizierung beim Verbraucher genießt. Zusätzlich belegt das CE-Label auf allen unseren Produkten die Erfüllung bzw. Übererfüllung sämtlicher maßgeblicher EU-Verbracherschutzstandards

PRODUKTGARANTIE

- **10 Jahre Garantie auf die Schalenstruktur unserer SPAs**
  Der Hersteller gewährt dem Käufer unserer SPAs eine Garantie von 10 Jahren, dass die Schalenstruktur ihre strukturelle Integrität beibehält, und schließt ein Auftreten von Lecks in diesem Zusammenhang und für den genannten Zeitraum aus.
- **7 Jahre Garantie auf die Schalenoberfläche unserer SPAs**
  Der Hersteller gewährt dem Käufer unserer SPAs eine Garantie von 7 Jahren gegen Blasen- und Rissbildung und/oder Delamination der SPA-Oberfläche
- **3 Jahre Garantie auf unsere SPA-Kabinen**
  Der Hersteller gewährt dem Käufer unserer SPA-Kabinen eine Garantie von 3 Jahren gegen Defekte am Kabinenmaterial. Diese Garantie deckt im Speziellen Abblättern, Rissbildung und Einschrumpfen ab. Ausbleichungs- und Verwitterungseffekte hingegen treten im Laufe der Zeit naturgemäß auf und gelten nicht als gewährleistungsfähige Mängel.
- **3 Jahre Garantie auf die Steuerungsbox und das Display-Modul**
  Der Hersteller gewährt eine Garantie von drei Jahren u.a. gegen Material- und Produktionsdefekte an der Steuerungsbox (inkl. Heizelement) und am Display-Modul. Diese Garantie gilt nicht für Sicherungen, Leuchtbirnen und Dichtungen.

ENERGIEVERBRAUCHSTEST

Verbrauch eines Whirlpools mit 2 Pumpen

Whirlpool-Wannen von Wellis sind darauf ausgelegt, Ihnen nebst eines hohen Maßes an Luxus und Komfort auch ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit zu bieten, damit Sie sich in aller Ruhe entspannen können, ohne sich um ohne sich um zu hohe Kosten sorgen zu müssen zu sorgen.

4,1-7,4°C
Durchschnittstemperatur

37°C

Die Wassertemperatur ist auf 37°C eingestellt

24 h

VERBRAUCH PRO BECKEN BINNEN 24 STUNDEN:
7,26 kW/h
~1,45 €/tag*

30 min

VERBRAUCH PRO BECKEN BINNEN 30 MINUTEN:
1,086 kWh/30 min
~21¢ /30 min*

*Die angebenen Verbrauchspreise dienen der ungefähren Orientierung.
Die genauen Preise variieren mit den Tarifen des jeweiligen Stromanbieters.



Außenschicht aus Acryl
mit antibakterieller
Oberflächenbehandlung

ABS Polymerschicht, die die
Stärke und Schlagfestigkeit
der Acrylschicht erhöht

Polyurethanschicht mit mittlerer Dichte, die mit Robot-
technik in zwei weiteren Schichten aufgetragen wird
und dabei eine außerordentliche Wärme- und
Schallisolierung erhält

Wellis® WÄHLEN SIE EIN PRODUKT MIT POLI-MAX™ VERSTÄRKUNG!

Bei der Herstellung der WELLIS Produkte verwenden wir für die Verstärkung der Whirlpoolkörper aus Acryl einen speziellen Polyurethanschaum, den wir ZUR PERFEKTEN Formstabilität in 3 Schichten auftragen.

UMWELTFREUNDLICHE
TECHNOLOGIE

Damit fertigen wir Produkte mit hervorragenden Eigenschaften, die Ihnen lange Jahre Freude bereiten werden.

VORTEILE DER BADEWANNEN UND WHIRLPOOLS MIT POLI-MAX™ VERSTÄRKUNG

- Die außerordentliche Wärmeisolierungsfähigkeit verschönert ihre Entspannungszeit in der Badewanne oder im Whirlpool – ohne Nachfüllen des Warmwassers – und spart gleichzeitig Energie.
- Sie verfügt über eine ausgezeichnete Schallisolierung, die die Lautstärke der durch die Produktwand dringenden Töne wesentlich vermindert. Dadurch wird Ihr Nachbar nicht gestört, wenn Sie mitten in der Nacht Lust auf eine erfrischende Massage bekommen.
- Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie den Umweltschutz, denn im Gegensatz zur Glasfasertechnologie entstehen bei der PU-Bearbeitung keine schädlichen Emissionen. Die so hergestellten Produkte haben eine höhere Lebensdauer.
- Dank ihrer modernen Technologie und den verwendeten hochqualitativen Grundstoffen entsprechen unsere Produkte allen EU-Normen.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik

WHIRLPOOL ISOLIERUNG UND AUFBAU

DIE ENTSPRECHENDE ISOLIERUNG IST BEI WHIRLPOOLS GENAUSO WICHTIG WIE BEI WOHNHÄUSERN. DIE DREIFACHE ISOLIERUNG DER WELLIS WHIRLPOOLS NUTZT ALLE WÄRME-TECHNISCHEN VORTEILE, WODURCH SIE DIE KÄLTERE SIE DIE KÄLTERE AUSSEN-LUFT ABHÄLT.

Viele Whirlpoolhersteller neigen dazu, nur eine einschichtige Zuluft - Schaumisolierung anzuwenden, mit der der Raum zwischen dem Wannenkörper und dem Wannengehäuse mit einem umweltschädlichen Schaum aufgefüllt wird.

Ein anderer charakteristischer Fehler ist, dass der wertvolle Technikraum des Whirlpools zu weit – ausserhalb vom Whirlpoolgehäuse - platziert wird. Aus solchen Systemen gelangt tatsächlich eine wertvolle Energiemenge ins Freie, was sowohl Ihrem Portemonnaie als auch der Umwelt wenig zuträglich ist.

Die dreifache Isolierung von WELLIS bietet aus dieser Sicht eine allumfassende Lösung für dieses Problem. Wir bedecken das Whirlpoolgehäuse von Innen mit einer Isolierschicht bestehend aus einer dicken, die Wärme reflektierenden Folie auf dem Boden und an den Seiten. Die Whirlpoolschale überziehen wir mit einer ca. 1 cm dicken, in mehreren Schichten aufgetragenen Polyurethan Schaumschicht, die bekanntlich über sehr gute Isolierungseigenschaften verfügt.

SKANDINAVISCHE ISOLIERUNG - OPTION

Für die extremen Klimabedingungen Skandinaviens bieten wir passend als Option unsere „Skandinavische Isolierung". Sie wartet mit einem nochmals wesentlich höheren Isolier-Rating dank dreilagiger Polyfoam-Panels und zusätzlicher Beckenrand- und Bodenbeckenisolierung auf. Nur bei extremen Skandinawischen Winterverhältnissen empfohlen, nicht bei normalen Wetterverhältnissen.

1. Polyurethan-Beckenrandisolierung
2. 3,5 cm dicke Polyfoam-Isolierung zwischen der Whirlpool-Kabine und dem Bodenbecken
3. 3,5 cm dicke Polyfoam-Whirlpool-Kabinenisolierung

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at



UNSERE INNOVATION!

2 cm dicke Polyfoamisolierung mit Wärmespiegelfolie rund um das Whirlpoolgehäuse und auf dem Boden.Die Wellis Whirlpools haben bei der thermographischen Prüfung auf dem Wärmeplan ausgezeichnete Ergebnisse erreicht. Die Temperatur des Wassers im Whirlpool auf dem Bild beträgt 35 °C, die Außenverkleidung und die Thermodecke haben nur eine Temperatur von 4 °C. Die Außentemperatur beträgt -5 °C.



SKANDINAVISCHE ISOLIERUNG

HEISSLUFTGEBLÄSE/ SILENT™ MOTOR

Ein Whirlpool ausgestattet mit einem Heißluftgebläse bietet extra Komfort im Vergleich zu einem Standardgebläse.Die warmen Luftblasen massieren Ihre Haut sanft, kombiniert mit einem angenehmen Sprudeleffekt. Sein anderer großer Vorteil ist, dass es die Auskühlung des Wassers verlangsamt. Mit dem Silent™ Motor haben wir den Lärmpegel unseres Whirlpoolmotors mit Warmluft verringert.

MADE IN GERMANY

VAKUUMGEFORMTER ABS ACRYL BODEN

Eine solide Grundlage – genau wie beim Bau jeder Immobilie – ist auch bei der Konstruktion von Whirlpools wichtig und wird von unseren Kunden bei einer solchen Investition auch zu Recht erwartet. WELLIS trägt auf den Boden der Whirlpools ein besonders widerstandsfähiges ABS Acryl auf, welches die Bestandteile des Whirlpools vor schädlichen Außeneinflüssen schützt. Um eine perfekte Anpassung an die Whirlpools zu erreichen, wird auch der Boden mit Hilfe unserer Vakuumeinrichtung von uns selbst hergestellt.

POLYFOAM ISOLIERUNG

Dank der dreifachen Isolierung der Wellis Whirlpools wird die aus dem Technikraum freikommende Wärme von der Wärmespiegelfolie innerhalb des Whirlpoolgehäuses reflektiert, wobei sie die Whirlpoolschale und das Wasser aufheizt. Viele Whirlpoolhersteller füllen den vollständigen Raum zwischen dem Whirlpoolkörper und -gehäuse mit umweltschädlichem Schaum auf, der die Wärme abführt und somit das Wasser im Whirlpool nicht heizen kann. Hiermit werden auch die Wartungsarbeiten viel umständlicher, da hierfür der Schaum entfernt werden muß.

HYDROMASSAGEMOTOREN

Unsere Whirlpools fertigen wir mit Hydromassagemotoren mit unterschiedlichen Leistungen: Von der Grösse und Düsenanzahl des Whirlpools mit 2 oder 3 PS.
Bei einigen Whirlpools wird die Umlauffunktion von einem zweigängigen Motor mit 3 PS ausgeführt. Somit wird der Energieverbrauch reduziert.

WPS (WELLIS POLYSTYROL) VERKLEIDUNGSRAHMEN

Lebenslange Haltbarkeit für die Rahmenkonstruktion des Whirlpools! Das besondere Granulatkomposit aus Kunststoff gewährt der Verkleidungskonstruktion eine außergewöhnliche Stabilität und Dauerhaftigkeit. Damit können Sie langfristig planen!



WELLIS UV-C

Das WELLIS UV-C Wasserreinigungssytem ist leicht, kompakt und sehr effektiv. Bei einer vernachlässigbaren Stromaufnahme behandelt es das Wasser im Whirlpool täglich mehrmals still, sicher und automatisch. Dabei reduziert es die Notwendigkeit der Verwendung von Wasserbehandlungsstoffen zu einem Minimum.

PULSAR™ MASSAGESYSTEM

Das PULSAR™ Massagesystem beinhaltet eine Steuerung, die das Wasser mit dem Öffnen und Schliessen von Magnetventilen an vier Düsengruppen richtet.

W-EC PUMPE (WELLIS ENERGIEEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPE)

Wir erstatten die meisten unsere Außen Pools mit der neue W-EC Pumpe als Standardausrüstung aus. Während eine allgemeine Wasserumwälzpumpe 100-150l Wasser pro Minute bewegt, umwälzt die neue energieeffiziente Wellis W-EC Wasserumwälzpumpe 300l Wasser pro Minute mit nur 0,8 a Strombedarf.

AKRYL-FARBEN

Wir bieten eine breite Palette aus 6 ansprechenden Trendfarben AKRYL-Qualität, die mit jeder Umgebung harmoniert – ob im Haus oder im Freien.

STERLING SILVER | PEARL WHITE | WINTER SOLSTICE | TUSCAN SUN | STORM CLOUDS | MIDNIGHT CANYON

KABINENFARBEN

Sparen Sie sich das lästige Beizen, Vorbehandeln und Lackieren wie bei altmodischen Holzmodellen! Unsere High-End-Whirlpool-Kabinen sind aus UV-resistentem Polymer gefertigt, das Holz nicht nur im Look in nichts nachsteht sondern darüber hinaus viel pflegeleichter und praktisch komplett wartungsfrei ist. Die breite Palette der aktuell erhältlichen Farben passt sowohl ins Haus wie auch in den Garten.

Das ganz neue Kabinenmodell StarSide ™ ist mit seiner Ausfertigung aus waagerechten Seitenelementen mit Holztextur und vakuumgeformten ABS-Kunststoff-Fugenteilen unser Superstar 2017. Die integrierte RGB-LED-Beleuchtung ergänzt hervorragend das Mood-Lighting im Pool-Inneren. Erhältlich in Schwarz-, Anthrazit- und Brauntönen.

Unsere CityLine-Whirlpools haben ebenso neue Seitenabdeckungen spendiert bekommen. Die waagerechten Seitenabdeckungen werden von senkrechten Eckelementen ergänzt, was dem Modell zusätzliche Eleganz verleiht. Erhältlich in Schwarz-, Grau- und Brauntönen.

BROWN | BLACK | GREY



Wasserfest* | UV- und Wetterresistent* | Keinerlei Lackieren oder Vorbehandeln erforderlich* | Hohe Farbechtheit*

HORIZONTSIDE™ FÜR CITYLINE MODELLE

WHIRLPOOLMODELLE STARLINE UND PEAKLINE

WHIRLPOOL-STEUERUNGEN

Wir statten unsere Whirlpools seit 2016 serienmäßig mit den modernsten High-End-Steuersystemen aus – damit Sie in Ihrem Wellis-Whirlpool auf dem Regiestuhl sitzen!

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

WELLIS SMART-TOUCH-STEUERFELD
W5000- & W8000-STEUERUNGSBOX

WELLIS EASY4-STEUERFELD
W2000-STEUERUNGSBOX

WELLIS EASY4-STEUERFELD
W3000-STEUERUNGSBOX

AUX-EINHEITEN – 1- & 4-TASTIG

JETZT NEU

WELLIS SMART-TOUCH-STEUERUNG
W5000 & W8000 CONTROL BOX

Die innovative Whirlpool-Steuerung mit Vollfarben-Touch-Display macht die Steuerung ihres Whirlpools kinderleicht. Mit seinem modernen, tasten- und schalterlosen Design macht unser neues Touch-Screen-Keypad richtig Laune! Unkompliziert und intuitiv zu bedienen, finden Sie sich mit seinen übersichtlichen One-Level-Menüs im Handumdrehen bestens zurecht.

- **Easy-Wheel-Auswahlmenü:** Leichter kann man ein Whirlpool nicht einrichten! Drehen Sie das Rad zur Linken nach oben oder unten, um zwischen den Modi Sanitisierung, Audio, Farbe, Whirlpool und Einstellungen zu wählen. Drehen Sie das Rad schlicht so lange, bis die gewünschte Option in der Mitte angezeigt wird.
- **Hinweis-Symbole:** Oben rechts auf dem Schirm zeigen Ihnen Hinweis-Symbole den Status angeschlossenen Zubehörs an (Audiosystem, WiFi, in.clear-System usw.).
- **WiFi:** Verbinden Sie Ihr System via WiFi-Anbindung mit dem Internet, sodass Sie Musik streamen und Ihren Whirlpool auch von außer Haus bedienen können!
- **Wasserdesinfektion:** Die Wasserbehandlungssektion hilft Ihnen, die passenden Filtrier- und Erhitzungseinstellungen vorzunehmen. Sie können jederzeit aus 5 empfohlenen Modi wählen und diese an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

WELLIS EASY4-STEUERFELD
W2000- & W3000-STEUERUNGSBOX

Wellis Easy4 packt alle essenziellen Funktionen in ein handliches Keypad. Kompakt, mit großem LCD-Schirm – hell genug für gute Sichtbarkeit bei allen Lichtbedingungen des Alltags, und so unkompliziert, dass Sie sich auch beim nächtlichen Entspannungsbad jederzeit spielend damit zurechtfinden.

- **Kompaktes, vollfunktionales Keypad:** Alle Einstellungen und Whirlpool-Funktions-Icons auf einem Blick – so haben Sie alles im Handumdrehen voll unter Kontrolle!
- **Kontrastreicher LCD-Schirm:** Groß und kontrastreich, ist das Einstellen von Temperatur, Jahreszeitenmodus nebst weiterer Funktionen auf diesem großen LCD-Schirm ein Kinderspiel.

AUX-STEUEREINHEITEN

Das 4-Tasten-Feld ist ein Zusatz-Keypad, das sich als alternative Eingabemöglichkeit installieren lässt. So haben Sie volle Kontrolle über die Hauptfunktionen Ihres Whirlpools, ohne sich auch nur einen Zentimeter aus dem Becken herausbewegen zu müssen. Die Halterung gestattet eine problemlose Anbringung an unterschiedlichen Punkten rund um Ihr Whirlpool. Mit dem Gerät lassen sich die beiden Massage-Motoren, der Whirlpool und das Mood-Lighting ansteuern.

Das 1-Tasten-Modell ist ebenso ein Zusatz-Keypad, das Ihnen das bequeme An-/Ausschalten der ihm zugewiesenen Whirlpool-Pumpe gestattet.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

EIN NATÜRLICHER FLUSS IN IHREM ZUHAUSE - W-TURBINE

NEU

Wellis W-Power-Turbine setzt die Kraft der Natur in Ihrem Schwimmbad! Im Gegensatz zu konventionellen Gegenstromsystemen erzeugt die W-Turbine einen gleichmäßige Strömung , mit der nötigen Gegenkraft für endloses Schwimmen, das auch Profisportler richtig fordert. Die Strömung erfasst dabei den ganzen Körper und trägt ihn im Wasser.
Im Gegensatz zu pumpenbetriebenen Schwimmsystemen gibt es keinen konzentrierten Strahl, der eine unangenehme konzentrierte Wasserwirbel erstellt, und eine Belastung auf den Kopf oder den Schultern verursacht. Der breite und gleichmäßige Über- und Unterstrom der Turbine spüren Sie auf den ganzen Körper.

Die W-Powerturbine ist in der Lage, 50-160 m³ Wasser pro Stunde zu bewegen (4 justierbare Positionen) – bei 75% geringerem Stromverbrauch (nur 7 Ampere) und doppeltem Wasserumsatz im Vergleich zu anderen Swimspa-Motoren. Bemerkenswerte Performance bei bemerkenswerter Energieeffizienz. Sogar mit Einphasenstrom betreibbar.

W-Power-Turbine bietet einen breiten und regelmäßigen naturnahe Über- und Unterstrom. Mit der zugehörige Fernbedienung bestimmen Sie selber Ihren optimalen Schwimm Training. Die Leistung der Gegenstromanlage kann damit immer genau auf den Anwender abgestimmt werden.



VORTEILE DER W-TURBINE

- ✓ Optimales Schwimmtraining
- ✓ Kein Geräusch
- ✓ keine Vibrationen
- ✓ leichte Wartung
- ✓ Kein Spritzwasser Effekt
- ✓ Energieeffizienter Betrieb

Typhoon 5” – Fokus auf einzelne Bereiche des Körpers; intensive Massage

Monsoon 5” – Shiatsu-Massage

Typhoon 3” – Fokus auf einzelne Bereiche des Körpers; moderate Massage

Twister 5” – Fokus auf größere Körperareale; intensive Radialmassage

Typhoon 2” – Fokus auf einzelne Bereiche des Körpers; sanfte Massage

Twister 3” – Fokus auf größere Körperareale; moderate Radialmassage

WELLIS MASSAGE-DÜSEN

Wir setzen Hydrotherapie-Düsen unterschiedlicher Größen und variabler Düsenkonfigurationen ein. So erhalten Sie ein abwechslungsreiches Massage-Erlebnis zwischen schnellen sanften und langsameren intensiven Masagen mit Tiefenwirkung.
Alle Düsen sind individuell einstellbar – manche auch hinsichtlich Tempo und Ausrichtung.
Des Weiteren bietet unser XXL-MagmaJET™ genug Power, um Sie regelrecht hochzuheben, während die Warmluftdüsen Ihren Körper sanft umschmeicheln und verjüngen.

RIVERJET 340L/min

Genießen Sie Schwimmvergnügen mit Gegenstrom– mit unseren brandneuen Swim-Spa-Modellen! Die Riverjets-Düsen der Gegenstromanlage lassen sich in der Flussstärke individuell konfigurieren, um die Intensität Ihres Workouts genau einzustellen.

TYPHOON 5” - 3” - 2”

Die Richtung der Wellis Typhoon-Düsen lässt sich individuell einstellen, und sie lassen sich einzeln öffnen und schließen.

TWISTER 5” - 3”

Dank des frei einstellbaren Flows der Twister-Düsen haben Sie extra Freiraum in der Gestaltung Ihrer Massage-Experience. Stellen Sie den Flow-Radius ein, und machen Sie sich auf ein einzigartig prickelndes Massage-Erlebnis gefasst!

MONSOON 5”

Diese siebenfache Spezialdüse bietet ein Radialmassage-Erlebnis. Die Massage erfolgt sukzessive an sieben Punkten und sorgt so für erfrischende Entspannung!

TSUNAMI 7”

Nutzen Sie diesen Flächen-Düsen für eine besonders kraftvolle Hydromassage. In kurzen Intervallen eingesetzt, erzielen Sie die optimale Wirkung!

AIRJET 3”

Für Ihre sensiben Zonen. Mehr Komfort geht nicht!

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

WELLIS MASSAGE

Unsere Whirlpools sind nicht nur darauf ausgelegt, gut auszuschauen, sondern auch darauf, alle Standards moderner Hydromassage und Ergonomie nicht nur zu erfüllen sondern gleich zu übertreffen!
Wir arbeiten mit Arbeitsplatzergonomie-Experten und Therapeuten unterschiedlicher Disziplinen zusammen, um die optimale Formgebung unserer Whirlpools zu ermitteln. Diese passen wir dann an die individuellen physischen Gegebenheiten unserer Kunden an.
Sorgsam positionieren wir die Düsen und kalibrieren sie, um den optimalen Effekt für die gewünschten Körperbereiche bzw. Muskelgruppen zu erzielen.
Das Ergebnis ist eine breit aufgestellte Palette an Hydrotherapie-Stationen, die eine große Bandbreite an physischen Anforderungen abdeckt und hocheffektive Hydromassage an genau die richtigen Stellen lenkt – mit maximalem Komfort für stundenlanges Entspannen in Ihrem privaten Whirlpool! (Die Positionierung der Düsen variiert von Modell zu Modell.)



1. EXPERT MASSAGE
Rückenmassage auf neuem Niveau. Dank der frei einstellbaren Richtung und Stärke der Düsen erhält jeder genau die Rückenmassage, die er/sie gerade braucht.

2. COOL DOWN MASSAGE
Zum Entspannen am Beckenrand – nach einer intensiven Massage oder einem erschöpfenden Workout.

3. FOCUS MASSAGE
Das alltägliche Hamsterrad des Bürostuhlrotierens ruft regelmäßig unangenehme Anspannungen im unteren Rückenbereich hervor. Diese spezielle Massage lenkt den Fokus genau auf diesen Problembereich, um für ultimative Entspannung zu sorgen und den ganzen tagsüber eingesogenen Stress wieder herauszulassen!

4. INTENSO MASSAGE
Wohl unsere belebendste Massage überhaupt! Profi-Athleten und Fitness-Enthusiasten setzen auf diese intensive Hydromassagetechnik. Und auch Sie können jetzt in ihren Genuss kommen – mit unserem Intenso-Massage-Sitz! Der Schwerpunkt liegt dabei auf der unteren Rücken- und der oberen Beinmuskulatur.

5. BODY FLOW MASSAGE
Diese ergonomisch designte therapeutische Massage-Liegeplatz bietet luxuriösen Komfort bei überlegener Massagetechnik für den ganzen Körper.

6. RELAX MASSAGE
Die vielen Düsen dieses extraordinären Body-Massage-Sitzes wurden sorgsam positioniert, um Nacken, Schultern, Rücken, Taille und Po sanft zu verwöhnen.



AROMATHERAPIE

Düfte beeinflussen unsere emotionale Welt positiv, deshalb ist die aromatherapeutische Behandlung ausgezeichnet für das Erreichen und die Erhaltung des seelischen Gleichgewichts, was auch selbstverständlich eine positive Auswirkung auf unseren physischen Zustand hat.

Die Elemente der Therapie sind das Inhalieren, das aromatherapeutische Baden, bzw. die Massage mit ätherischen Ölen, deren Auswirkungen Sie in den WELLIS Whirlpools genießen und somit Ihr hydrotherapeutisches Erlebnis zusammen mit der Kraft Ihrer Lieblingsdüfte verbinden können. Nach dem Baden fühlen Sie sich ruhiger und erholter. So als ob Sie 1-2 Stunden an Ihrem Lieblingsstrand verbracht hätten.

Mit einer einfacheren Lösung machen wir es einfacher, das Erlebnis zu verbessern. Mit dem Drucktasten-System ist kein Luftmotor erforderlich, um den Duft zu verteilen, so steht diese Option jetzt nicht nur für High-End-Modelle zur Verfügung.

Wählen Sie aus 6 ätherischen Ölen:

Orangenblüte Lavendel Mediterran-Mix Polynesia-Mix Rosmarin Eukalyptus

UNTERWASSER FARBLICHTTHERAPIE

Farben beeinflussen unsere Stimmung, unsere Emotionen und auch unseren Körper. Farblichttherapie kann somit eine positive Wirkung auf unser Wohlbefinden haben. Bereits im alten Ägypten wurde die wohltuende Wirkung der Sonnenstrahlen erkannt und genutzt. Bei der Entwicklung der Medizinwissenschaft wurde mehrmalig erforscht, wie die unterschiedlichen Farben auf die biologische Funktion des Organismus wirken.

Diese Ergebnisse werden heutzutage von der Medizin als Licht- und Farblichttherapie weitgehend verwendet. Die von Wellis angewandte farblichttherapeutische Beleuchtung basiert auf vier verschiedenen Farben: Grün, Gelb, Blau und Rot. Die Steuerungseinheit unserer Whirlpools wechselt diese Grundfarben laufend mit langsamen Farbübergängen. Sie können aber auch per Tastedruck die Ihrer Stimmung entsprechende Farbe auswählen.

Die exklusive farblichttherapeutische Beleuchtung ist eine Unterwasserbeleuchtung, bei der 12-20 LED-Lämpchen in die Seitenwände des Whirlpools eingebaut wurden.

IN.MIX-FARBTHERAPIE-MOODLIGHTING MIT ZWEI ZONEN AUF SMART-TOUCH

Dieses revolutionäre 2-Zonen-Farbmanagement-System arbeitet mit zwei separaten Schaltungen: eine für die Beleuchtung im Unterwasserbereich, die andere für den Außenbereich des Whirlpools. Dieses System gehört zur Standardausstattung aller Peakline- und Starline-Premium-Modelle (außer Explorer).

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

AQUASOUL™ PRO SOUND SYSTEM

SPEAKER CALIBRATION

AUDIO SOURCE SELECTOR

In das Wellis AQUASOUL™ Pro Soundsystem haben wir die neuesten, besten wasserdichten Elemente der Firma PolyPlanar eingebaut.

Sie müssen sich nie wieder mühevoll mit CDs oder MP3-Playern herumärgern oder andere Einheiten mit einem USB-Kabel anschließen, weil die eingebaute Empfängereinheit über Bluetooth-Anschluss sogar von Ihrem Handy aus bedient werden kann.

AQUASOUL™ PRO 4.1 POP-UP

- 4-Kanal-Verstärker mit Bluetooth-Empfänger
- FM-Radio
- Subwoofer (120 W)
- 2 Pop-Up-Lautsprecher jeweils 50 W (bei Modell Olympus: 4 Lautsprecher)
- 2 Einbau-Lautsprecher jeweils 35 W (nicht für Modell Olympus)

AQUASOUL™ PRO 2.1

- 4-Kanal-Verstärker mit Bluetooth-Empfänger
- FM-Radio
- Wasserfeste Steuerung innerhalb der Whirlpool-Kabine
- Subwoofer (120 W)
- 2 Einbau- oder Pop-Up-Lautsprecher (jeweils 35 W)

SMART METHODE

Mit einer WLAN-Verbindung können Sie sich überall und jederzeit mit der Steuerung Ihres Whirlpools verbinden und somit die Wassertemperatur und Zirkulation einstellen oder den aktuellen Zustand Ihres Whirlpools kontrollieren.

Steuern Sie Ihren Whirlpool bequen von zu Hause oder von unterwegs aus – mit der praktischen Wellis SMARTPHONE™-App! Erhältlich sowohl für iPhones wie auch Android-Smartphones. Stellen Sie die gewünschte Temperatur und andere Parameter von Ihrem Smartphone aus ein, sodass bis zu Ihrem Eintreffen schon alles bereit und vorgeheizt ist – nur noch raus aus den Klamotten und hinein ins wohltuende Vergnügen von Wellis!

Wellis crystal

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

Alle Wellis-Whirlpools verwenden ein Multiphasen-Filtereinigungssystem, das anhand minimaler Nutzereingaben für kristallklares, absolut sauberes Whirlpool-Wasser sorgt.

Der Prozess beginnt mit einem speziellen antimikrobischen Filtrierungsmodul. Die Niedrigenergie-Umlaufpumpe befördert das Wasser durch dieses Modul hindurch, das alle mikrobischen Partikel abfängt. Die antimikrobische Beschichtung hilft zusätzlich dabei, Keime abzutöten, sodass sie u.a. keine Gerüche mehr hervorrufen können. Die Reinigung der Module ist problemlos, und so lassen sie sich viele Male von neuem einsetzen.

Das filtrierte Whirlpool-Wasser wandert dann durch den Erhitzer und die Eco-Umlaufpumpe. Anschließend ist eine von drei unterschiedlichen Sanitisierungsvorrichtungen an der Reihe.

Obgleich sich das Whirlpool-Wasser auch mit dem Einsatz von Chemikalien reinhalten ließe, bringt ein elektronisches Sanitisierungssystem wie dieses den Vorteil, etliche dieser Chemikalien einsparen zu können, sodass Sie ein natürlicheres und gesünderes Badeerlebnis erhalten. Jedes unserer Whirlpools wird mit einer dieser Vorrichtungen ausgestattet: ein Ozonator, unser UV-C-System oder unser in.clear-Bromgenerator.
Unsere Filtrierungssysteme leisten mehrmals täglich ganze Arbeit – da haben Keime keine Chance!

Unsere neuen Pleatco ADVANCED+PLUS antimikrobischen SPA-Filtrierungsmodule sind darauf ausgelegt, ein bislang unerreichtes Wasserreinheitsniveau im Freizeitbereich sicherzustellen. Unsere Premium-Module sind mit Pleatco Advanced Point Bonded Filtrierungstextil bewehrt, das wiederum mit einem exklusiven Antimikrobikum tiefenbehandelt wurde. Diese Technologie hemmt das Wachstum gefährlicher Keime und bietet einen zuverlässigen kontinuierlichen Zusatzschutz während der gesamten Haltbarkeitsdauer – damit die Gesundheit Ihrer Liebsten garantiert ist.

WELLIS FILTER QUALITÄT:

- Durchmesser: 14,29 cm
- Länge: 17,30 cm
- Materialfläche: 3 m²
- Materialgewicht: 102 g/m²

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

WELLIS UV-C WASSERREINIGUNGSSYSTEM

Der UV-C Strahl wird seit vielen Jahren erfolgreich in öffentlichen Becken zur Wasserdesinfektion verwendet, da er hypoallergen ist, und beinahe 100% der Viren und Bakterien im Wasser beseitigt. Leider sind diese, in öffentlichen Schwimmbädern benutzten Einrichtungen, sehr schwer und nehmen zu viel Platz weg, sodass sie im Whirlpool nicht untergebracht werden können. Deshalb haben wir das WELLIS UV-C Wasserbehandlungssystem entwickelt, welches eine Revolution in der Wasserdesinfektion bei Warmwasserwhirlpools darstellt. Das WELLIS UV-C Wasserbehandlungssystem ist leicht, kompakt und sehr effektiv. Bei einer vernachlässigbaren Stromaufnahme behandelt es das Wasser im Whirlpool täglich mehrmals still, sicher und automatisch. Es sichert kristallklares, natürliches Badewasser für Sie und Ihre Familie und reduziert gleichzeitig die Notwendigkeit von Wasserpflege.

VORTEILE:

- Frisches und sauberes Wasser
- Effektive Wasserdesinfizierung
- Reduktion der Chlorbenutzung sogar um 80%
- Vermeidet Chlorirritation an der Haut und in den Augen
- Trennung des festen Chlors mit UV-C Licht
- Verhinderung der Vermehrung von Bakterien im Wasser
- Vorbeugung von Schimmelbildung
- Umweltfreundliche Desinfektionsmethode gegenüber den traditionellen chemischen Methoden

UV-C Lamp

WELLIS CRYSTAL WASSERBEHANDLUNG

Wellis Crystal ist ein umweltfreundliches System zur Wasserbehandlung für den Einsatz in Ihrem Whirlpool. Wellis Crystal hilft, das Wasser in Ihrem Whirlpool auf simple, sichere und effiziente Weise rein zu halten. Mit nur einer Behandlung pro Woche hilft Wellis Crystal, Kalkablagerungen im System zu unterbinden. Zudem kann Wellis Crystal auch bereits vorhandene Kalkablagerungen abbauen und sogar ganz entfernen. Kalkablagerungen sind ein Nährboden für Keime! Die standardmäßig in Ihrem Whirlpool integrierten Ozon- bzw. UV-Behandlungssysteme erledigen das Übrige. Das Wasser wird so zuverlässig von Bakterien und Keimen desinfiziert.
Der Effekt ist direkt wahrnehmbar: Das Wasser des Whirlpools ist kristallklar und weist eine sehr geringe Härte auf, wodurch es ihre Haut regelrecht umschmeichelt!

BIO 100% BIOLOGISCH ABBAUBAR

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

ENTHÄLT:

- 2 Flaschen Wellis Wasserbehandlungsflüssigkeit (zu je 1 l)
- 18 Chlortabs
- 1 Messbecher (200 ml)
- 1 Mikrofaser-Reinigungstuch
- Anleitung

FILTER-REINIGUNGSGRANULAT – OPTIONAL
Für extraklares Whirlpoolwasser reinigen Sie den PoolFilter einmal wöchentlich mit Wellis Crystal Filterreiniger.

SPA CLEANER – OPTIONAL
Unser Spa Cleaner wurde speziell zur Reinigung der Rohrleitungen und der anderen Komponenten Ihrem Whirlpool formuliert. Er befreit die Leitungen Ihrem Whirlpool von Kalkablagerungen und anderen Keimherden. Verwenden Sie den Spa Cleaner bei jedem Wasserwechsel. Wir empfehlen einen Wasserwechsel mindestens einmal alle drei Monate. **Der Spa Cleaner Ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar.**

WHIRLPOOL-FILTERREINIGUNGSSYSTEM – OPTIONAL
Das System arbeitet alleine mit der Kraft des Wassers – keine Chemikalien und daher überaus umweltfreundlich. Darüber hinaus verbraucht das System bis zu 80% weniger Wasser als andere Reinigungsmethoden. Sie sparen nicht nur Wasser und die vorzeitige Anschaffung von ErsatzFiltern, sondern auch eine ganze Menge Arbeit!

Setzen Sie den zu reinigenden Filter schlicht in die Vorrichtung ein. Verbinden Sie diese mit einem Wasserhahn und drehen Sie ihn auf. Schon binnen einer Minute ist der Filter perfekt sauber – für perfekt hygienisches Whirlpool-Vergnügen!

Wellis crystal
KRISTALLKLARES WASSER UND POOLBODEN

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

Wellis crystal

KRISTALLKLARES WASSER UND POOLBODEN

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

AUTOMATISCHES WASSERREINIGUNGSSYSTEM

WELLIS IN.CLEAR SYSTEM
Leicht zu bedienen und nachhaltig: in.clear ist eines der effizientesten Wasserreinigungssysteme der gesamten Branche.
In.clear erzeugt Brom und setzt es in das Whirlpool-Wasser frei, was zur pfeilschnellen Vernichtung jeglicher Verkeimung wie Bakterien, Algen, andere Mikroorganismen sowie organische Verunreinigungen führt. Das in.clear-System macht die Zugabe anderer Mittel hinfällig. Das in.clear-System ist frei von unangenehmen chemischen Gerüchen. Es reizt weder Augen noch Haut, und es ist äußerst unkompliziert in der Anwendung. Die erste Wahl zur Whirlpool-Sanitisierung! Whirlpools, die das in.clear-System verwenden, erfordern nur sehr wenig Wartungsaufwand. Das in.clear-System lässt sich sehr leicht in neue oder bereits vorhandene Whirlpool-Modelle integrieren.

WARTUNG
Haben Sie die simple Start-Prozedur abgeschlossen, dann ist Ihr in.clear-System voll einsatzbereit. Lassen Sie also das Wasser in Ihren Whirlpool ein, fügen Sie die praktische BromiCharge™ hinzu, und das in.clear-System gibt den Brom-Sanitizer ab. An Ihrem Whirlpool-Keypad können Sie den Brom-Pegel direkt einstellen.

KEIN EXPERIMENTIEREN MIT DEM CHEMIEBAUKASTEN MEHR!
Sparen Sie sich die Sorge, ob Sie nun zu viel oder zu wenig und von der richtigen Chemikalie hinzugegeben haben! Einmal installiert, erzeugt das in.clear-System automatisch die passende Menge an Brom für Ihr Whirlpool-Wasser. Und da Brom auch bei sehr unterschiedlichen pH-Niveaus und auch bei höheren Temperaturen wirksam ist als Chlor, brauchen Sie nichts anderes hinzuzufügen, um in den vollen, sicheren Genuss des kristallklaren Wassers Ihres privaten Whirlpools zu kommen!

EINE WEILE AUF REISEN?
Mit dem in.clear, auch wenn Ihr Zeitplan Sie weg von Ihrem Whirlpool für Wochen nimmt, werden Sie immer noch ein sauberes und klares Spa genießen können, wenn Sie zurückkommen. Während Sie unterwegs sind, wird das System weiterhin die perfekte Menge an Brom erzeugen, basierend auf der Einstellung, was Sie auswählen.

SCHLUSS MIT CHLORGERUCH!
Das in.clear-System arbeitet mit Brom statt Chlor, sodass Ihr Haus nicht nach Schwimmbad riecht.

WELLIS AUTOMATISCHES DOSIERUNGSSYSTEM

Wellis REDOX und Wellis FREE CHLORINE

Es gibt kaum etwas erholsameres als die entspannende Wirkung Ihres eigenen Wellis Whirlpools! Vor allem, wenn es mit unserem neuesten, forschrittlichsten automatischen Wassersanitisierungssystem ausgestattet ist.

Wellis' automatische Dosierungsanlage Wellis Redox und Wellis FREE CHLORINE stellen einfache und wirtschaftliche Werkzeuge zur Reinhaltung Ihres Whirlpoolwassers dar – für wochenlange kristallklare Frische bis zum nächsten Wasserwechsel. Die Systeme messen & regeln per Redox-Sonde pH- und Chlorwerte direkt.
Wellis REDOX lässt sich in ausgewählte Wellis-Modelle für den Heimbereich integrieren, und Wellis FREE CHLORINE für den gewerblichen Einsatz.

Wir haben für unsere neuen Dosierungssysteme einen neuen Gehäusetyp konstruiert, der sowohl temperaturisoliert als auch heizbar ist, damit die Systeme auch im Winter problemlos einsetzbar sind. Leichter Zugang zwecks Justierung und Austausch der Wirkstofftanks.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

SILENT™ HEISSLUFTGEBLÄSE

Unseres exklusiv deutsches SILENT™ Heißluftgebläse-System ist STANDARD für alle mit Heißluftgebläse ausgestatteten SPAS. Die warmen Luftblasen massieren Ihre Haut sanft und verwöhnen sie mit einem angenehmen Sprudeleffekt.

Ein Whirlpool, ausgestattet mit einem Heißluftgebläse, bietet einen angenehmeren Komfort im Vergleich zu einem Standardgebläse. Sein anderer großer Vorteil gegenüber anderen Systemen ist, dass es die Auskühlung des Wassers verlangsamt.

Ein besonderer Vorteil gegenüber herkömmlichen Motoren ist die Entwicklung des Silent™ Motors, da dieser den Lärmpegel des Whirlpool-Motors mit Hilfe von Warmluft deutlich verringert.

MADE IN GERMANY

ENERGIEEFFIZIENTE ZIRKULATION

Der niedrige Verbrauch, (um 60% niedrigere Energiekosten im Vergleich zu einem durchschnittlichen Umlaufmotor) die lange Lebensdauer und der außerordentlich stille Betrieb macht das Baden in unseren Whirlpools so umweltfreundlich und kosteneffektiv.

EMC

ECO-FRIENDLY TECHNOLOGY

W-EC PUMPE (Wellis energieeffiziente Umwälzpumpe)

Wir erstatten die meisten unsere Außen Pools mit der neue W-EC Pumpe als Standardausrüstung aus. Während eine allgemeine Wasserumwälzpumpe 100-150l Wasser pro Minute bewegt, umwälzt die neue energieeffiziente Wellis W-EC Wasserumwälzpumpe 300l Wasser pro Minute mit nur 0,8 a Strombedarf.

PULSAR™ MASSAGESYSTEM

Steigern Sie Ihr Bade-Erlebnis! Das PULSAR™ Massagesystem beinhaltet eine Steuerung, die das Wasser mit dem Öffnen und Schließen von Magnetventilen an 4 Düsengruppen richtet. Mit dem PULSAR™ System steigern Sie das Massage-Erlebnis und erhöhen den Wert Ihres Whirlpools.

Mit der Bedienungseinheit des Systems können Sie individuell aus 6 Massageprogrammen das von Ihnen bevorzugte Programm auswählen. Mit der einstellbaren Programmgeschwindigkeit und den beliebig anhaltbaren Programmen können Sie aus einer großen Massage-Vielfalt wählen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen.

VARIO PODS

Hier haben wir eine nagelneue Technologie im Bereich der in Whirlpools eingebauten Massagepunkte. Eine Art „klopfende" Massage wirkt auf das tiefere Muskelgewebe. Es hat eine separate Bedienungseinheit kann die „Klopfmassage" unabhängig vom Hydromassagensystem gesteuert werden. Sie können flexibel aus mehreren Massageprogrammen wählen.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

OXYGEN THERAPY™

Eine neue Whirlpool-Dimension

- **NATÜRLICHE TIEFENREINIGUNG**
- **FEUCHTIGKEITSSPENDEND FÜR EIN FRISCHES GEFÜHL**
- **SAUERSTOFF VERBESSERT DAS HAUTZELLENWACHSTUM**

Die patentierte OXYGEN THERAPY™ erzeugt im Whirlpool Milliarden von winzigen Microbläschen, die den Sauerstoffgehalt im Wasser deutlich ansteigen lassen. Diese Microbläschen dringen in die feinen Poren ein und sorgen für eine belebende und entspannende Tiefenreinigung.
Die zerplatzenden Mikroblasen bilden Anionen auf der Wasseroberfläche und Hüllen den Whirlool und ihren Körper in eine milchige Feuchtigkeitswolke. Anionen sind neativ geladenen Teilchen, die freie Radikale neutralisieren und den Serotoninspielgel steigen lassen - Glücksgefühle werden frei gesetzt.
Die mit sauerstoff angereicherten Bläschen der Oxygen Therapy hinterlassen ein samtweiches und frisches Gefühl auf Ihrer Haut.

Whirlpool Blasen
>2500 µm

Oxygen Therapy™
Mikroblasen <50 µm

Tiefenreinigung und Hydratation

VORTEILE VON OXYGEN THERAPY ™

- ✓ LIEFERT SAUERSTOFF FÜR EINEN BESSEREN STOFFWECHSEL DER HAUT
- ✓ ENTFERNT SCHMUTZPARTIKEL AUS DEN TIEFEN DER PORENEN
- ✓ ERHÖHT DIE HYDRATISIERUNG TROCKENER HAUT
- ✓ FÖRDERT DAS WACHSTUM DER HAUTZELLEN
- ✓ REDUZIERT NARBEN UND HAUTFEHLER
- ✓ ELIMINIERT EKZEMSYMPTOME
- ✓ GLÄTTET FALTEN, KRÄHENFÜSSE

Die OXYGEN THERAPY™ erhöht den Sauerstoffgehalt des Wassers auf mehr als 70%. Die Mikroblasen können dank ihrer Winzigkeit in die Tiefe der Poren eindringen, dabei Schmutzpartikel entfernen und daneben Sauerstoff für den besseren Stoffwechsel der Haut liefern. Sie erhöhen die Hydratisierung trockener Haut, fördern das Wachstum der Hautzellen und reduzieren Falten, Krähenfüsse, Narben und Hautfehler.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

KÄLTETHERAPIE

NICHT NUR WAS FÜR HARTE KERLE

K. Schneeberger
Schwimmbad - Montage - Technik
www.schwimmbad1a.at

RASCHERE ERHOLUNG DANK KÄLTETHERAPIE

Die moderne Ganzkörper-Kältetherapie entstand zum ersten Mal im Japan der 1980er Jahre. Der „Patient" wird dabei für kurze Zeit extremer Kälte ausgesetzt: -120°C – nur ein paar Minuten lang, dreimal täglich. Dieser Schock treibt im Körper Prozesse an, die seine Erholung beschleunigen – beispielsweise auch nach belastendem Leistungssport.

Diese innovative Methode ist seither weiter verfeinert worden, was auch weiterhin geschieht.

Das Fjord Tauchbecken von Wellis folgt dem Gundkonzept der japanischen Kältetherapie, um Ihnen die vitalisierende Wirkung eines Frischeschocks nach einem anstrengenden Training oder einer ordentlichen Sauna-Session zur Verfügung zu stellen.

KONTROLLIERT DEN STOFFWECHSEL

ERNEUERT DIE HAUT

NIMMT AB GELENKSCHMERZEN

VERHINDERT MUSKELZERRUNG

DIE ROLLE DER KÄLTETHERAPIE IM SPORT

Die positive Wirkung der Kältetherapie im sportlichen Bereich ist sowohl im Amateur- wie im Profibereich offenkundig: Sie steigert die Performance und kurbelt die regenerativen Prozesse des Körpers an.

Wir empfehlen den Einsatz der Kältetherapie nach intensivem Training, um Muskelkater entgegenzuwirken und bereits vorhandene Schmerzen zu lindern. Der plötzliche Temperatureinsturz verringert das Entzündungsrisiko und fördert die Ausschüttung körpereigener Schmerzmittel. Das Potential für den Leistungssport ist enorm: Wird die Therapie vor einem anspruchsvollen Training eingesetzt, lässt sich die Performance kurzfristig messbar steigern!

Die positive Wirkung der Kältetherapie macht sich sowohl kurzfristig als auch längerfristig bemerkbar, beispielsweise während der Erholungsphase.

K. Schneeberger
Schwimmbad - Montage - Technik
www.schwimmbad1a.at

FJORD COLD TUB

Das Fjord Immersionsbecken von Wellis ist von der japanischen Kältetherapie inspiriert, um Ihnen die vitalisierende Wirkung eines Frischeschocks nach einem anstrengenden Training oder einer ordentlichen Sauna-Session zur Verfügung zu stellen.

DIE POSITIVE WIRKUNG DER KÄLTETHERAPIE

- ✓ SCHNELLERE ERHOLUNG/GENESUNG
- ✓ SCHNELLERES AUSHEILEN
- ✓ WIRKT GEGEN MUSKELKATER
- ✓ FÖRDERT REGENERATIVE PROZESSE
- ✓ ANALGETISCHER EFFEKT
- ✓ KURBELT DEN STOFFWECHSEL AN

NACH DER SAUNA

NACH SPORT

KÄLTETHERAPIE

FJORD COLD TUB

Maße: 1500 × 1600 × 1050 mm
Anz. d. Sitzplätze: 1

Das Fjord Immersionsbecken orientiert sich an den Prinzipien der modernen Kältetherapie, wie sie sich heute zunehmend großer Beliebtheit erfreut. Kaltwassertauchbecken sind die effektivste Methode für einen stimulierenden Frischeschock nach anspruchsvollem Training oder nach einer zünftigen Sauna-Session. Via Wärmepumpen wird das Wasser auf 10-15 °C heruntergekühlt.
Testen auch Sie die vitalisierende Wirkung unseres neuen Fjord Immersionsbeckens!

WELLONE PREMIUM

2 Hydromassagepumpen 48 Düsen



PREMIUM

DELUXE

DIE KUNSTLEDERSEITENABDECKUNG
ERHÄLTLICH IN DEN FARBEN:



BLACK WAVY

BLACK DOTTY

2 — FUSSMASSAGE
3 — WADENMASSAGE
4 — OXYGEN™-THERAPIE
5 — HÜFTMASSAGE
6 — HANDFLÄCHENMASSAGE
7 — GANZARMMASSAGE
8 — INTENSO MASSAGE-SITZ
9 — AQUASOUL™ PRO-SOUND-SYSTEM

WELLONE PREMIUM
MIT OXYGEN THERAPY

Maße: 2000 × 1100 × 720 mm
Personenanzahl: 1 Liegeplatz

Die WELLONE PREMIUM OXYGEN THERAPY™ spa bietet ein unvergessliches Erlebnis und sorgt für Entspannung. Eine natürliche Tiefenreinigung und eine gleichzeitige Hydration, können Dank der feinen Mikrobläschen tief in die Hautporen eindringen und die Haut auffüllen und somit Krähenfüße und feine Falten reduzieren. Tauchen Sie in die sauerstoffreiche Bläschenwolke ein und erfahren Sie die endlose Schönheit auf Ihrer eigenen Haut!



	TECHNISCHE DATEN	WELLONE DELUXE	WELLONE PREMIUM	FJORD COLD TUB
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	**Maße**	2000 × 1100 × 720 mm	2000 × 1100 × 720 mm	1500 x 1600 x 980 mm
	Personenanzahl	1 Liegeplatz	1 Liegeplatz	1 Person
	Materialien	Poli-max™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	Poli-max™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	Poli-max™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm), Sterling Silver
		1 cm Polyschaum Isolierung	1 cm Polyschaum Isolierung	1 cm Polyschaum Isolierung
		WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell
		Solid Surface (schwarz) Oberschale Abdeckung	Solid Surface (schwarz) Oberschale Abdeckung	-
		Design Kunstleder Seitenabdeckung	Design Kunstleder Seitenabdeckung	UV-beständiges Kunststoffgehäuse Seitenabdeckung
	Wasservolumen	305 l	305 l	994 l
SYSTEMINFORMATIONENS	**Stromverbrauch**	1 × 16A 230V/50Hz Minimum 3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	1 × 16A 230V/50Hz Minimum 3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	1 x 16A 230V/50HZ
	Hydromassagemotor	2 St. 2 PS einstufig	1 St. 2 PS zweistufig	-
			1 St. 2 PS einstufig	-
	Zirkulationspumpe	LAING Zirkulationspumpe (0,1 kW)	LAING Zirkulationspumpe (0,1 kW)	LAING Zirkulationspumpe (0,1 kW)
	Heizer	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	1,5 kW Energieverbrauch (4,5 kW Energieaufwand)/230V 50Hz
	Steuerung	Smart Touch	Smart Touch	Wärmepumpe Steuerung
	Gesamtzahl der Düsen	48 Düsen	48 Düsen	
	Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	-
		1 antimikrobielle Filter	1 antimikrobielle Filter	1 antimikrobielle Filter
PREMIUM SOLUTION	**Exklusive Farblichttherapie Beleuchtung**	16 × 1 (LED)	16 × 1 (LED)	-
	AQUASOUL™ Pro 2.1 Pop-Up Soundsystem	–	2 ovale Pop-Up Lautsprecher + 1 eingebauter Subwoofer	-
	OXYGEN THERAPY system	–	ja	-
	Thermoabdeckung	ja	ja	ja

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

UNSER IMMER STRESSVOLLERES LEBEN SCHREIT NUR NACH EINER OASE DER RUHIGKEIT, NACH EINER CHANCE UNS EINZUHOLEN. GÖNNEN SIE SICH EIN BISSCHEN AUSZEIT, UND KONZENTRIEREN SIE SICH AUF IHRE GEISTLICHE, UND KÖRPERLICHE GESUNDHEIT.

VOLCANO // KONGO

VOLCANO

2 Hydromassagepumpen 38 Düsen

PREMIUM



VOLCANO

Maße: 2270 x 2570 x 900 mm
Personenanzahl: 6 Personen

Dank der einzigartigen Eigenschaften von Edelstahl ist Volcano Whirlpool die erste Wahl für zeitlose Exzellenz.
Mit dem Volcano Edelstahl-Whirlpool setzen Sie auf Nachhaltigkeit. Die subtile Eleganz und das einzigartige Design sind die Markenzeichen von Volcano. Mit dieser Neuheit erhalten Sie nicht nur einen edlen Look sondern auch eine Materialqualität der Spitzenklasse, an der Sie viele Jahre Ihre Freude haben werden. Die Vorzüge von Volcano sind zahlreich: das Edelstahl ist extrem UV-, Frost- und Hitzeresistent. Die zusätzliche Wetterschutzschicht macht Volcano auch für den Einsatz im Freien ideal. Hinzu kommt ein luxuriöser Funktionsumfang wie die 38-düsige Heißluftmassage, Farbtherapie, Aromatherapie... und mehr. Zwei Liege- und vier Sitzplätze machen dieses Whirlpool auch ideal für ein entspannendes Erlebnis zu zweit... oder sogar mit der ganzen Familie!





KONGO

W-Power Turbine, 1 Hydromassagepumpen, 1 Zirkulationpumpe



NEUE



W-POWER TURBINE Die W-Power Turbine ermöglicht pro Stnde 50-160 m3 Wasser Volumen umzuwelzen. Im vergleich zu den herkömmlichen Hydromotoren benötigt diese Ausstattung 75% weniger Stromaufnahme. Verbrauch unter 7 A und 1 x 16 A 1 Phase.
Gegenstrom Geschwindigkeit : 1 – 3,5 m/s
Fernbedienung – 6 Speed Programme
Keine Luftzufuhr DIREKT Wasserstahl – kein gestreutes Wasser Strömung wie bei den herkömmlichen Düsen Formationen.

KONGO

Maße: 4280 × 2300 × 1430 mm
Personenanzahl: 2 Personen

Das Design unseres Kongo Swim-Spas aus rostfreiem Stahl ist einzigartig auf dem Markt. Mit den eingebauten Massagefunktionen die in der Seite der Treppe eingelassen sind, können Sie sich gemütlich entspannen. Gleichzeitig können dank unserer neuen Turbinen das perfekte Schwimmerlebnis genießen. Ob Sport oder Wellness Fan, beides können Sie in diesem Stahl Whirlpool haben. Die Turbine, welche die drei Hydropumpen mit hohem Verbrauch ersetzt, ist in der Lage 50 - 160 tausend Liter Wasser pro Stunde zu zirkulieren. Die Leistung der Turbine kann auf 6 Stufen via Fernbedienung eingestellt werden, deswegen kann es für alles von entspannendem Schwimmen bis Wettkampftraining genutzt werden. Es verbraucht 75% weniger Energie und liefert dabei die doppelte Menge an Leistung. Unglaubliche Performance kombiniert mit Energieeinsparungen. Neben der Kosteneffektivität und der Vorteile für Ihre Gesundheit, ist das spezielle Design von unserem Kongo erwähnenswert. Zusätzlich können Sie mit unserem Stahl Pool Ihr Leben lang rechnen, da der rostfreie Stahl UV resistent ist und Wetterfest ist. Probieren Sie nun das Kongo Model aus und erleben Sie selbst die Vielzahl an Verbesserungen.

	TECHNISCHE DATEN	VOLCANO	KONGO
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	**Maße**	2270 × 2570 × 900 mm	4280 × 2300 × 1430 mm
	Personenanzahl	2 Liegeplätze, 4 Sitzplätze	2 Sitzplätze
	Materialien	Materialqualität 2 mm , Edelstall Klasse : AISI 316 L EU Norm Einstufung: 1.4404	Materialqualität 2 mm , Edelstall Klasse : AISI 316 L EU Norm Einstufung: 1.4404
		Nieroster Gestell	Nieroster Gestell
		HorizontSide™ UV -Wetterbeständiges	HorizontSide™ UV -Wetterbeständiges
	Nettogewicht	~ 350 kg	~ 1100 kg
	Wasservolumen	1780 l	9114 l
SYSTEMINFORMATIONEN	**Stromverbrauch**	3x 16A 400V/230V/50Hz Optimum 1x 20A 230V/ 50Hz Minimum	3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum 1x 16A 230V/ 50Hz Minimum
	Hydromassagemotor	2 St. 2 PS	1 St. 2 PS
	Zirkulationspumpe	W-EC Zirkulation Whirlpoolmotoren	1 St. 1 PS Zirkulation Whirlpoolmotoren
	Swimspa Pump	-	W-Power Turbine 50-160 m³/h
	Heizer	3kW/230V/50Hz Heizer	3kW/230V/50Hz Heizer
	Luftgebläse	Silent™ Heißluftgebläse	-
	Steuerung	Smart Touch Steuerung	Smart Touch Steuerung
	Gesamtzahl der Düsen	38 Düsen	12 Düsen
	Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
		antibakterielle Filter	2 antibakterielle Filter
PREM. SOL	**Farblichttherapie**	Central	Central (3 x 55LEDs)
	WELLIS SmartPhone-App	als Option wählbar	als Option wählbar
	Thermoabdeckung	ja	ja

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

SwimLine

SCHWIMMEN LÄSST SIE AUF IHRE ATMUNG ACHTEN: NICHT NUR IHRE ATEMORGANE KOMMEN IN SCHWUNG SONDERN AUCH IHRE GESAMTE MUSKULATUR.

RIO GRANDE // AMAZONAS // DANUBE

ENTSPANNENDES BADEN UND EFFEKTIVES SCHWIMM-TRAINING – ALLES IN EINEM!

Dank der neuesten Innovation von Wellis ist das nun möglich! Die Wellis Swim-Spa Modelle mit leistungsstarken Gegenstromanlagen bieten Ihnen nicht nur die entspannende Wirkung moderner Hydromassage, sondern Sie können damit auch aktiv etwas für Ihre Fitness tun!

Diese Innovation simuliert den Effekt eines Sportschwimmbeckens, ohne dass Sie dazu einen Fuß vor die Tür zu setzen brauchen!

Die River-Jets Düsen an den Seiten des Beckens sind in Höhe und Flussstärke anpassbar. Somit können Sie stets für ihr individuelles Schwimmtempo sorgen – passend für Groß & Klein! Verwenden Sie nur einen der Düsen oder zwei bei niedriger Gegenstromstärke, und Sie erhalten bereits ein gutes Workout für den Hobby- und Gelegenheitsschwimmer. Verwenden Sie alle drei Düsen auf hoher Stufe, und Sie bringen selbst Profisportschwimmer ins Schwitzen!
Unsere Gegenstromsysteme werden von Viper-Motoren angetrieben – ein Motor für jede Düse!

Wenn Sie dann, nach ein paar Runden Schwimmen in Ihrem Wellis Swim-Spa doch den Wunsch verspüren, ihren Schwimmmuskeln ein bisschen Entspannung zu gönnen, brauchen Sie nur in den Whirlpool-Bereich des Beckens zu wechseln und sich von sanften Strömen massieren und verwöhnen zu lassen.

ZUBEHÖR GANZ NACH WUNSCH

Wellis Swim-Spa-Zubehör bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten Ihr heimisches Schwimmtraining ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Sie können Ihr Aquatraining mit den Fitness-Effekte von Schwimmen, Laufen und Radfahren kombinieren – alles in einem SwimWhirlpool! So können Sie ein gezieltes Ganzkörpertraining durchführen und für tägliche Abwechslung sorgen.

DIE POSITIVE WIRKUNG DES WELLIS SWIM-SPA:

- ✓ ABWECHSLUNGSREICHES GANZKÖRPERTRAINING
- ✓ UNTERSTÜTZT DEN MUSKELAUFBAU
- ✓ BAUT STRESS AB
- ✓ STEIGERT IHRE RESILIENZ
- ✓ TÄGLICHES TRAINING ZU HAUSE - SOMMER WIE WINTER
- ✓ FAMILIENSPASS
- ✓ ENTSPANNENDE MASSAGEDÜSEN

AQUA-FITNESS - SWIM-SPA-ZUBEHÖR

DER SWIMMING-STICK // DAS GEHEIMNIS EINES DYNAMISCHEN SCHWIMMTRAININGS
Der Swimming-Stick hilft Ihnen dabei, beim Schwimmen in der Mitte der Schwimmzone des Swimming-Spas zu bleiben, und darüber hinaus, den Widerstand zu erhöhen, der Ihnen entgegenwirkt. Die Verwendung dieses Zubehörs kann die Effizienz Ihres Trainings deutlich erhöhen! Der flexible Fiberglas-Stab wird an der dafür vorgesehenen Stelle am einen Ende des Swim-Spas angebracht und mit einem strapazierbaren Band an Ihrer Taille verbunden.

DER EXPANDER // RUDERTRAINING-SET
In Kombination mit Ruderpaddeln bietet der Expander ein wirklichkeitsnahes Rudererlebnis. Und auch ohne Ruderpaddel lässt sich der Expander, einmal seitlich am Becken angebracht, effektiv für eine ganze Palette unterschiedlicher Trainingseinheiten einsetzen.

DAS AQUABIKE // EIN GENIALES FITNESS- UND REHA-GERÄT
Das Aquabike ist all jenen wärmstens empfohlen, die ein allgemeines Fitness-Workout wünschen, oder ein Reha-Training, oder die schlicht Spaß am Radeln haben. Seine hochrobuste Edelstahlkonstruktion bietet eine kompromisslose Workout-Experience. Es ist perfekt ausbalanciert, und die vier PVC-Füße verhindern zuverlässig jedes Verrutschen. Das Aquabike wird komplett ins Wasser eingetaucht, sodass Sie es von vornherein mit dem höheren, sanften Widerstand des Wassers zu tun haben. Das wirkt sich günstig auf die Ausformung Ihrer Muskulatur aus und bringt Ihren Kreislauf ordentlich in Schwung. Zusätzlich lassen sich an den Pedalen Widerstandsscheiben ausklappen, um den Widerstand abermals zu steigern und Ihrem Workout zusätzliche Intensität und Dynamik zu verleihen.

SWIMMING-STICK

RUDERPADDEL

EXPANDER

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

RIO GRANDE TURBINE

W-Power Turbine, 3 Hydromassagepumpen, 1 Zirkulationpumpe

RIO GRANDE TURBINE

BASIC

OPTIONAL

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

W-Turbine

Optimales Schwimmtraining, Kein Geräusch, keine Vibrationen, leichte Wartung, Kein Spritzwasser Effekt, Energieeffizienter Betrieb

RIO GRANDE

BASIC

OPTIONAL

3 leistungsstarke Gegenstrom - Düsen - individuell einstellbar

15 PS maximale Leistung, 3 Düsen Gegenstrom System, eine Viper Swimspa Pumpe für jede Fluss Düse



RIO GRANDE TURBINE

Maße: 5870 × 2300 × 1500 mm

Effektives Schwimmtraining und entspannende Hydromassage – Whirlpool und Swimming-Pool in einem! Als neueste Produktinnovation von Wellis vereint der Rio Grande Swim-Spa das Beste zweier Welten: Dank des einzigartigen Gegenstromsystems, lässt sich die Wirkung eines echten Sportschwimmbeckens simulieren, und anschließend geht's ab in den Hydromassagebereich zum wohlverdienten Relaxen – 3 Sitzplätze und 1 Liegeplatz inklusive. Mit seinen Maßen von 6 Metern in der Länge und 1,5 Metern Tiefe sucht dieses Modell auf dem Markt seinesgleichen. Als funktionale, raumsparende Alternative zu einem herkömmlichen Sportschwimmbecken, bildet Rio Grande das perfekte Highlight jedes Wellness-Bereichs.

Die W-Power-Turbine – anstelle der gewöhnlichen 3 Hydromassage-Pumpen – ist in der Lage, stolze 50-160 m³ Wasser/Stunde umzusetzen. Im Vergleich zu herkömmlichen Swimspa-Pumpen verbraucht Rio Grandes Turbine 75% weniger Energie bei gleichzeitig doppeltem Wasserumsatz! Umwerfende Performance bei schier unglaublicher Energieeffizienz!

AMAZONAS TURBINE

W-Power Turbine, 1 Hydromassagepumpen, 1 Zirkulationpumpe

AMAZONAS TURBINE

BASIC **OPTIONAL**

W-Turbine

Optimales Schwimmtraining, Kein Geräusch, keine Vibrationen, leichte Wartung, Kein Spritzwasser Effekt, Energieeffizienter Betrieb

AMAZONAS POWER

BASIC **OPTIONAL**

3 leistungsstarke Gegenstrom - Düsen - individuell einstellbar

15 PS maximale Leistung, 3 Düsen Gegenstrom System, eine Viper Swimspa Pumpe für jede Fluss Düse

AMAZONAS

BASIC **OPTIONAL**

1 leistungsstarke Gegenstrom - Düse

2 pumpen Swimspa System, 5 PS maximale Stärke

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

AMAZONAS TURBINE

Maße: 5460 × 2300 × 1500 mm

Whirlpool und Swimming-Pool in Einem! Dank des Hochleistungsgegenstrom-Motors können Sie in Ihrem Swim-Spa schwimmen wie in einem Sportschwimmbecken. Ob Entspannen mit der ganzen Familie oder intensives Schwimmtraining – das Amazon Swim-Spa macht's möglich! Mit seinen 5,46 Metern Länge vereint es eine Swimming-Pool-Sektion mit einer Wellness-Hydromassage-Sektion für bis zu drei Personen. So können Sie ganz nach Wunsch zwischen verwöhnender Wellness-Experience und anspruchsvollem Schwimmtraining hin- und herwechseln. Volles Programm für Leib & Seele!

Die W-Power-Turbine – anstelle der gewöhnlichen 3 Hydromassage-Pumpen – ist in der Lage, stolze 50-160 m³ Wasser/Stunde umzusetzen. Im Vergleich zu herkömmlichen Swimspa-Pumpen verbraucht die Amazonas-Turbine 75% weniger Energie bei gleichzeitig doppeltem Wasserumsatz! Umwerfende Performance bei schier unglaublicher Energieeffizienz!

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

DANUBE TURBINE

W-Power Turbine, 1 Zirkulationpumpe

DANUBE TURBINE

BASIC **OPTIONAL**

W-Turbine

Optimales Schwimmtraining, Kein Geräusch, keine Vibrationen, leichte Wartung, Kein Spritzwasser Effekt, Energieeffizienter Betrieb

DANUBE POWER

BASIC **OPTIONAL**

3 leistungsstarke Gegenstrom - Düsen

15 PS maximale Leistung, 3 Düsen Gegenstrom System, eine Viper Swimspa Pumpe für jede Fluss Düse

DANUBE

BASIC **OPTIONAL**

1 leistungsstarke Gegenstrom - Düse

2 pumpen Swimspa System, 5 PS maximale Stärke

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

DANUBE TURBINE

Maße: 4000 × 2300 × 1500 mm

Die wohl wichtigste Eigenschaft aller unserer Swim-Spa-Modelle ist ihre Tiefe von 1,5 m und ihre Breite von 2,3 m. Diese Maße sind wichtig, um das perfekte Schwimmerlebnis kreieren zu können. Alle unsere Swim-Spa-Modelle spiegeln das Designkonzept von Everest Premium wider – für herausragenden Look & Feel. Das Swim-Spa-Modell Danube nun ist die 4m-Variante unseres Erfolgsmodells.

Die W-Power-Turbine – anstelle der gewöhnlichen 3 Hydromassage-Pumpen – ist in der Lage, stolze 50-160 m^3 Wasser/Stunde umzusetzen. Im Vergleich zu herkömmlichen Swimspa-Pumpen verbraucht die Danube-Turbine 75% weniger Energie bei gleichzeitig doppeltem Wasserumsatz! Umwerfende Performance bei schier unglaublicher Energieeffizienz!

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

	TECHNISCHE DATEN	RIO GRANDE	RIO GRANDE TURBINE	AMAZONAS	AMAZONAS POWER
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	**Maße**	5870 x 2300 x 1500 mm	5870 x 2300 x 1500 mm	5460 x 2300 x 1500 mm	5460 x 2300 x 1500 mm
	Personenanzahl	1 Liegeplätze, 3 Sitzplätze	1 Liegeplätze, 3 Sitzplätze	3 Sitzplätze	3 Sitzplätze
	Materialien	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm) Sterling silver	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm) Sterling silver	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm) Sterling silver	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm Sterling silver
		Nieroster Gestell	Nieroster Gestell	Nieroster Gestell	Nieroster Gestell
		HorizontSide™ UV - Wetterbeständiges	HorizontSide™ UV - Wetterbeständiges	HorizontSide™ UV - Wetterbeständiges	HorizontSide™ UV - Wetterbeständiges
	Wasservolumen	6 890 l	6 890 l	7 342 l	7 342 l
	Nettogewicht	~ 1 200 kg	~ 1 200 kg	~ 950 kg	~ 970 kg
SYSTEMINFORMATIONEN	**Stromverbrauch (Hydromassage)**	3x 16A 230V/50Hz (400V) Optimum	3x 16A 230V/50Hz (400V) Optimum	-	-
		1x 32A 230V/ 50Hz Minimum	1x 32A 230V/ 50Hz Minimum	-	-
	Stromverbrauch (Swim-Spa)	3x 16A 230V/50Hz (400V) Optimum	3 x 16A 230V/50Hz (400V) Optimum	3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum	3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum
		1x 25A 230V/ 50Hz Minimum	1 x 16A 230V/ 50Hz Minimum	1x 25A 230V/ 50Hz Minimum	
	Hydromassagemotor	2 St. 3 PS + 1 St. 2 PS	2 St. 3 PS + 1 St. 2 PS	1 St. 3 PS zweistufig	1 St. 3 PS zweistufig
	Swim Spa-Pumpe	3 St. 2 PS + 1 PS Zirk. pumpe	W-Power Turbine 50-160 m3/h + 1 PS Zirc. pumpe	1 St. 2 PS + 1 PS Zirk. pumpe	3 St. 2 PS + 1 PS Zirk. pumpe
	Zirkulationspumpe	W-EC Pump (0,19 kW)	W- EC Pump (0,19 kW)	-	-
	Luftgebläse	Silent™ Heißluftgebläse	Silent™ Heißluftgebläse	-	-
	Heizer	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz
	Steuerung	Smart Touch	Smart Touch	Easy4	Smart Touch
	Gesamtzahl der Düsen	61 + 3 gegenstrom - Fluss Düsen	61	36+1 gegenstrom - Fluss Düsen	36 + 3 gegenstrom - Fluss Düsen
	Wasserdesinfektion	2 x UV-C Wasserdesinfektion	2 x UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
		5 antibakterielle Filter	5 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter
COMFORT UND PREMIUM ZUBEHÖRS	**Farblichttherapie**	Zentrale (1 x 55 LED)	Zentrale (1 x 55 LED)	Zentrale (1 x 55 LED)	Zentrale (1 x 55 LED)
		Exklusive (23 × 1 LED + 12 x 1 LED)	Exklusive (23 × 1 LED + 12 x 1 LED)	Exklusive (25 × 1 LED)	Exklusive (10 × 1 LED)
	Aromatherapie	ja	ja	-	-
	PULSAR™ Massagesystem	als Option wählbar 1 Sitzplätz	als Option wählbar 1 Sitzplätz	-	-
	WELLIS SmartPhone-App	als Option wählbar	als Option wählbar	ja	ja
	AQUASOUL™ Pro 4.1 Pop-Up Soundsystem	als Option wählbar	als Option wählbar	als Option wählbar	als Option wählbar
	AQUASOUL™ Pro 2.1 Pop-Up Soundsystem	-	-	-	-
	Zusatzsteuerung (1 Taste)	als Option wählbar	-	1 Taste	1 Taste
	Vario Pods	als Option wählbar	als Option wählbar	-	-
	Swimming stick	ja	ja	ja	ja
	Thermoabdeckung	ja	ja	ja	ja

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

	TECHNISCHE DATEN	AMAZONAS TURBINE	DANUBE	DANUBE POWER	DANUBE TURBINE
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	**Maße**	5460 x 2300 x 1500 mm	4000 x 2300 x 1500 mm	4000 x 2300 x 1500 mm	4000 x 2300 x 1500 mm
	Personenanzahl	3 Sitzplätze	-	-	-
	Materialien	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm) Sterling silver	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm) Sterling silver	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm) Sterling silver	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm) Sterling silver
		Nieroster Gestell	Nieroster Gestell	Nieroster Gestell	Nieroster Gestell
		HorizontSide™ UV - Wetterbeständiges	HorizontSide™ UV - Wetterbeständiges	HorizontSide™ UV - Wetterbeständiges	HorizontSide™ UV - Wetterbeständiges
	Wasservolumen	7 342 l	5 699 l	5 699 l	5 699 l
	Nettogewicht	~ 950 kg	~ 750 kg	~ 770 kg	~ 750 kg
SYSTEMINFORMATIONEN	**Stromverbrauch (Hydromassage)**	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Stromverbrauch (Swim-Spa)	3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum	3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum	3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum	3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum
		1x 25A 230V/ 50Hz Minimum	1x 16A 230V/ 50Hz Minimum	1x 32A 230V/ 50Hz Minimum	1x 16A 230V/ 50Hz Minimum
	Hydromassagemotor	1 St. 3 PS zweistufig	-	-	-
	Swim Spa-Pumpe	W-Power Turbine 50-160 m3/h + 1 PS Zirk. pumpe	1 St. 2 PS + 1 PS Zirk. pumpe	3 St. 2 PS + 1 PS Zirk. pumpe	W-Power Turbine 50-160 m3/h + 1 PS Zirk. pumpe
	Zirkulationspumpe	-	-	-	-
	Luftgebläse	-	-	-	-
	Heizer	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz
	Steuerung	Smart Touch	Easy4	Smart Touch	Smart Touch
	Gesamtzahl der Düsen	36	1 gegenstrom - Fluss Düsen	3 gegenstrom - Fluss Düsen	-
	Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
		3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter
COMFORT UND PREMIUM ZUBEHÖRS	**Farblichttherapie**	Zentrale (1 x 55 LED)	Zentrale (1 x 55 LED)	Zentrale (1 x 55 LED)	-
		Exklusive (10 × 1 LED)	Exklusive (21 × 1 LED)	Exklusive (21 × 1 LED)	Exklusive (21 × 1 LED)
	Aromatherapie	-	-	-	-
	PULSAR™ Massagesystem	-	-	-	-
	WELLIS SmartPhone-App	als Option wählbar	als Option wählbar	als Option wählbar	als Option wählbar
	AQUASOUL™ Pro 4.1 Pop-Up Soundsystem	ja	-	-	-
	AQUASOUL™ Pro 2.1 Pop-Up Soundsystem	-	als Option wählbar	als Option wählbar	als Option wählbar
	Zusatzsteuerung	1 Taste	-	-	-
	Vario Pods	ja	ja	ja	ja
	Swimming stick	ja	ja	ja	ja
	Thermoabdeckung				

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

OPTIONEN	RIO GRANDE	RIO GRANDE TURBINE	AMAZONAS	AMAZONAS POWER	AMAZONAS TURBINE	DANUBE	DANUBE POWER	DANUBE TURBINE
PULSAR™ Massagesystem	o	o	–	–	–	–	–	–
WELLIS SMARTPHONE™ App mit WLAN-Verbindung	o	o	✓	✓	✓	o	o	o
AQUASOUL™ Pro 4.1 Soundsystem	o	o	o	o	o	–	–	–
AQUASOUL™ Pro 2.1 Pop-Up Soundsystem	–	–	–	–	–	o	o	o
Zusatzsteuerung (1 Taste)	o	–	✓	✓	✓	–	–	–
Ruderpaddel	o	o	o	o	o	o	o	o
Aquabike	o	o	o	o	o	o	o	o
Aqua-Trainingset	o	o	o	o	o	o	o	o
Wellis REDOX/pH System	2 x o	2 x o	o	o	o	o	o	o
Wellis Freies Chlor/pH System	2 x o	2 x o	o	o	o	o	o	o
Zusätzliche Heizung (3kW)	o	o	o	o	o	o	o	o
Wärmepumpe	o	o	o	o	o	o	o	o
Skandinavische isolierung	o	o	o	o	o	o	o	o
Wellis Vario Pods 4 oder 6 elektromagnetische Düsen	o	o	–	–	–	–	–	–
Sand-Filterset für die private Nutzung (5 oder 6 m^3/h)	o	o	o	o	o	o	o	o

Zeichenerklärung: nicht verfügbar: - als Option wählbar: o inbegriffen: ✓

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbadTa.at

StarLine

WIE EIN WHIRLPOOL GEGEN VERSPANNUNGEN, STEIFHEIT UND GEGEN STRESS WIRKEN KANN?

DIE TRAGKRAFT DES WASSERS ENTSPANNT DIE MUSKULATUR, WÄHREND DIE WASSERWÄRME IN VERBINDUNG MIT DEN MASSAGEDÜSEN ANSPANNUNGEN ABBAUT UND DAS WOHLBEFINDEN STEIGERT.

VOYAGER // DISCOVERY // EXPLORER

VOYAGER PREMIUM

3 Hydromassagepumpen, 73 Düsen

PREMIUM DELUXE



VOYAGER PREMIUM

Maße: 2360 x 2360 x 970 mm
Personenanzahl: 5 Personen

Alle Sitzplätze bieten unmittelbare Entspannung bei müden Nackenmuskeln – dank des neuen Massagekissens mit anpassbarer Massageintensität.
Neu ist auch der Einsatz eines überarbeiteten Luftstromregulatorsystems, das noch geschmeidigere und genauere Massage-Einstellungen ermöglicht. Die seitlichen Lattenpaneele und Eckelemente mit LED-Beleuchtung harmonieren mit dem Inneren des Whirlpools. Leuchtwasserfälle am Beckenrand erhöhen das Badevergnügen zusätzlich. Neue Vorrichtungen für Ihr Tablet ermöglichen das bequeme Anschauen Ihrer Lieblingsfilme während des Badens – Rundum-Entspannung für Körper & Seele!
Unsere Voyager-Reihe hebt sich mit ihren fünf Sitzplätzen deutlich von den Modellen anderer Anbieter auf dem Markt ab. Mit Abflüssen an jedem der Sitzplätze ist es ein Kinderspiel, das gesamte Wasser in einem Durchgang abzulassen. Nehmen Sie für jeden Sitz eine unserer Aux-Steuereinheiten hinzu, und jeder Teilnehmer kann das Whirlpool nach eigenen/ihren Wünschen anpassen.

DISCOVERY PREMIUM

3 Hydromassagepumpen, 61 Düsen

PREMIUM DELUXE





DISCOVERY PREMIUM

Maße: 2180 x 2180 x 970 mm
Personenanzahl: 5 Personen

Alle Sitzplätze bieten unmittelbare Entspannung bei müden Nackenmuskeln – dank des neuen Massagekissens mit anpassbarer Massageintensität.
Neu ist auch der Einsatz eines überarbeiteten Luftstromregulatorsystems, das noch geschmeidigere und genauere Massage-Einstellungen ermöglicht. Die seitlichen Lattenpaneele und Eckelemente mit RGB-Beleuchtung harmonieren mit dem Inneren des Whirlpools. Leuchtwasserfälle am Beckenrand erhöhen das Badevergnügen zusätzlich. Neue Vorrichtungen für Ihr Tablet ermöglichen beispielsweise das bequeme Anschauen Ihrer Lieblingsfilme während des Badens – Rundum-Entspannung für Körper & Seele!
Discovery ist mit seinen vier Sitzplätzen und dem separaten Liegeplatz ideal für Familie & Freunde. Das exquisite Design und die Neuerungen der 2016er-Reihe sorgen bei Ihren Gästen mit Sicherheit für staunende Gesichter!
Falls Sie nach einem echten Premiumprodukt Ausschau halten und Ihnen nur das Beste gut genug ist, dann ist Discovery die Antwort.

EXPLORER PREMIUM

2 Hydromassagepumpen, 38 Düsen



PREMIUM DELUXE

EXPLORER PREMIUM

Maße: 2130 x 1600 x 970 mm
Personenanzahl: 2 Personen

Alle Sitzplätze bieten unmittelbare Entspannung bei müden Nackenmuskeln – dank des neuen Massagekissens mit anpassbarer Massageintensität.
Neu ist auch der Einsatz eines überarbeiteten Luftstromregulatorsystems, das noch geschmeidigere und genauere Massage-Einstellungen ermöglicht. Die seitlichen Lattenpaneele und Eckelemente mit RGB-Beleuchtung harmonieren mit dem Inneren des Whirlpools. Leuchtwasserfälle am Beckenrand erhöhen das Badevergnügen zusätzlich. Neue Vorrichtungen für Ihr Tablet ermöglichen beispielsweise das bequeme Anschauen Ihrer Lieblingsfilme während des Badens – Rundum-Entspannung für Körper & Seele!
Explorer wurde speziell für all jene desigtn, die Entspannung im Whirlpool mit geselliger Kommunikation verbinden möchten. Durch die einander gegenüber positionierten Liegeflächen bietet dieses Modell die optimale Möglichkeit dazu.

	TECHNISCHE DATEN	VOYAGER DELUXE	VOYAGER PREMIUM	DISCOVERY DELUXE
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	**Maße**	2360 x 2360 x 970 mm	2360 x 2360 x 970 mm	2180 x 2180 x 970 mm
	Personenanzahl	5 Liegeplätze	5 Liegeplätze	1 Liegeplätze, 4 Sitzplätze
	Materialien	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)
		2 cm Polyschaum Isolierung	2 cm Polyschaum Isolierung	2 cm Polyschaum Isolierung
		WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell
		Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung	Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung	Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung
	Abfluss	¾"	¾"	¾"
	Wasservolumen	1054 l	1054 l	931 l
	Nettogewicht	~ 400 kg	~ 400 kg	~ 350 kg
SYSTEMINFORMATIONEN	**Stromverbrauch**	3 × 16A 400V/230V 50Hz Optimum	3 × 16A 400V/230V 50Hz Optimum	3 × 16A 400V/230V 50Hz Optimum
		1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum
	Hydromassagemotor	3 St. 3 PS einstufig	2 St. 3 PS zweistufig	2 St. 2 PS einstufig
			1 St. 3 PS einstufig	1 St. 3 PS einstufig
	Zirkulationspumpe	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)
	Heizer	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz
	Steuerung	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch
	Gesamtzahl der Düsen	73 Düsen	73 Düsen	61 Düsen
	Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
		2 antibakterielle Filter	2 antibakterielle Filter	2 antibakterielle Filter
COMFORT UND PREMIUM ZUBEHÖRS	**Farblichttherapie**	Exklusive und StarLight™ Eckelementbeleuchtung	Exklusive und StarLight™ Eckelementbeleuchtung	Exklusive und StarLight™ Eckelementbeleuchtung
	in.Mix color therapy Mit 2 Zonen	–	Ja	–
		2 Lichtwasserfall	2 Lichtwasserfall	1 Lichtwasserfall
	Aromatherapie	Ja	Ja	Ja
	PULSAR™ Massagesystem	als Option wählbar	Ja (1 Liegeplätze)	als Option wählbar
	WELLIS SmartPhone-App	als Option wählbar	Ja	als Option wählbar
	AQUASOUL™ Pro 4.1 Soundsystem	als Option wählbar	2 round Pop-Up Lautsprecher (50W) +2 eingebaute Lautsprecher (35W)	–
	AQUASOUL™ Pro 2.1 Soundsystem	–	–	als Option wählbar
	Zusatzsteuerung	als Option wählbar (4 x 1 Taste)	4 x 1 Taste	als Option wählbar (2 x 1 Taste)
	Thermoabdeckung	Ja	Ja	Ja

	TECHNISCHE DATEN	DISCOVERY PREMIUM	EXPLORER DELUXE	EXPLORER PREMIUM
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	**Maße**	2180 x 2180 x 970 mm	2130 x 1600 x 970 mm	2130 x 1600 x 970 mm
	Personenanzahl	1 Liegeplätze, 4 Sitzplätze	2 Liegeplätze	2 Liegeplätze
	Materialien	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)
		2 cm Polyschaum Isolierung	2 cm Polyschaum Isolierung	2 cm Polyschaum Isolierung
		WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell
		Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung	Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung	Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung
	Abfluss	¾"	¾"	¾"
	Wasservolumen	931 l	574 l	574 l
	Nettogewicht	~ 350 kg	~ 300 kg	~ 300 kg
SYSTEMINFORMATIONEN	**Stromverbrauch**	3 × 16A 400V/230V 50Hz Optimum	3 × 16A 400V/230V 50Hz Optimum	3 × 16A 400V/230V 50Hz Optimum
		1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 25A 230V/50Hz Minimum	1 × 25A 230V/50Hz Minimum
	Hydromassagemotor	2 St. 2 PS zweistufig	2 St. 2 PS einstufig	2 St. 2 PS zweistufig
		1 St. 3 PS einstufig	–	–
	Zirkulationspumpe	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)
	Heizer	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz
	Steuerung	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch
	Gesamtzahl der Düsen	61 Düsen	38 Düsen	38 Düsen
	Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
		2 antibakterielle Filter	2 antibakterielle Filter	2 antibakterielle Filter
COMFORT UND PREMIUM ZUBEHÖRS	**Farblichttherapie**	Exklusive und StarLight™ Eckelementbeleuchtung	Exklusive und StarLight™ Eckelementbeleuchtung	Exklusive und StarLight™ Eckelementbeleuchtung
	in.Mix color therapy Mit 2 Zonen	Ja	–	Ja
		1 Lichtwasserfall	1 Lichtwasserfall	1 Lichtwasserfall
	Aromatherapie	Ja	Ja	Ja
	PULSAR™ Massagesystem		–	–
	WELLIS SmartPhone-App	Ja	als Option wählbar	Ja
	AQUASOUL™ Pro 4.1 Soundsystem	–	–	–
	AQUASOUL™ Pro 2.1 Soundsystem	2 round Pop-up Lautsprecher (50W)	als Option wählbar	2 round Pop-up Lautsprecher (50W)
	Zusatzsteuerung	2 x 1 Taste	als Option wählbar (1 Taste)	1 Taste
	Thermoabdeckung	Ja	Ja	Ja

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

OPTIONEN	VOYAGER DELUXE	VOYAGER PREMIUM	DISCOVERY DELUXE	DISCOVERY PREMIUM	EXPLORER DELUXE	EXPLORER PREMIUM
PULSAR™ Massagesystem für Liegeplatz	o	✓	–	–	–	–
PULSAR™ Massagesystem für Sitzplatz	–	–	o	✓	–	–
WELLIS SMARTPHONE™ App mit WLAN-Verbindung	o	✓	o	✓	o	✓
AQUASOUL™ Pro Soundsystem 4.1	o	✓	–	–	–	–
AQUASOUL™ Pro Soundsystem 2.1 Pop-Up	–	–	o	✓	o	✓
Zusatzsteuerung 1 Taste	o	✓	o	✓	o	✓
OXYGEN THERAPY™ system	o	o	o	o	–	–
Farbig leuchtende Düsen (50-100 Düsen)	o	o	o	o	o	o
Wellis REDOX/pH System	o	o	o	o	–	–
Wellis Freies Chlor/pH System	o	o	o	o	–	–
In.clear automatische Wasserdesinfektion	o	o	o	o	o	o
Zusätzliche Heizung (3kW)	o	o	o	o	–	–
Wärmepumpe	o	o	o	o	o	o
Skandinavische Isolierung	o	o	o	o	o	o
HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung	o	o	o	o	o	o

Zeichenerklärung: nicht verfügbar: - als Option wählbar: o inbegriffen: ✓

PULSAR™ MASSAGESYSTEM

SMARTPHONE APP

AQUASOUL™ PRO SOUNDSYSTEM

ZUSATZSTEUERUNG 1 TASTE

ZUSATZSTEUERUNG 4 TASTEN

OXYGEN THERAPY™

BELEUCHTUNGSDÜSEN (50-100 DÜSEN)

CHLOR-FREI/PH SYSTEM

WÄRMEPUMPE

IN.CLEAR AUTOMATISCHE WASSERDESINFEKTION

XTREME™ THERMOABDECKUNG


ZUSATZHEITZER (3KW)

SKANDINAVISCHE ISOLIERUNG

HORIZONTSIDE™ UV-SICHERE HOLZ STRUKTURIERTE SEITENABDECKUNG

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

PeakLine

EIN WHIRLPOOL IST DER PERFEKTE ORT FÜR ANGEREGTE UNTERHALTUNGEN.

OLYMPUS // EVEREST // KILIMANJARO // ELBRUS230 // ELBRUS

OLYMPUS PREMIUM

4 Hydromassagepumpen, 100 Düsen

PREMIUM DELUXE



OLYMPUS PREMIUM

Maße: 3540 × 2300 × 980 mm
Personenanzahl: 9 Personen

Der Olympus Premium Whirlpool deckt eine ganze Palette von Nutzungsmöglichkeiten ab. Es ist ausgezeichnet für ausgelassene Zusammenkünfte mit Freunden und Familie geeignet: Bis zu 9 Personen können sich bequem ins warme Sprudeln zu einander gesellen! Auch perfekt für Athleten geeignet, die nach dem Sport entspannen oder vor dem Training ihre Muskeln lockern wollen. Auch der Olympus Premium Massage-Whirlpool ist mit allen Komfortfunktionen ausgestattet, die unser Premium-Segment auszeichnen: perfekte Entspannung und Erfrischung für den Nutzer, ob allein, zu zweit, oder mit Freunden und Familie. Entdecken Sie die wohltuende Wirkung warmer Wassermassagen im Olympus Premium – inklusive 7 Sitzplätzen und 2 Liegeflächen und mehr als 100 Düsen. Ein Whirlpool-Erlebnis olympischer Dimension!

EVEREST PREMIUM

4 Hydromassagepumpen, 98 Düsen

PREMIUM DELUXE





K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

EVEREST PREMIUM

Maße: 2360 × 2360 × 970 mm
Personenanzahl: 5 Personen

Der Everest Premium Whirlpool übertrifft die Ausstattung der Deluxe Variante durch zusätzliches Zubehör und sorgt für ein unvergessliches Wellness-Erlebnis: Einer der Liegeplätze ist mit Extremausstattung versehen; außerdem gibt es hier 2x2 PS Massagemotoren, das PULSAR™ System und die Steuerung des AQUASOUL Soundsystems. Die zusätzlichen Bedienungspaneele und die mit WLAN-Verbindung funktionierende Smartphone-APP gewähren den Badegästen einen bisher unbekannten Komfort.

KILIMANJARO PREMIUM

3 Hydromassagepumpen, 76 Düsen

PREMIUM DELUXE





K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

KILIMANJARO PREMIUM

Maße: 2300 × 2300 × 930 mm
Personenanzahl: 6 Personen

Der Whirlpool Kilimanjaro Premium hat alles, was ein Whirlpool der Premiumkategorie bieten muss: ein AQUASOUL™ Pro Soundsystem, die SmartPhone™ App mit WLAN-Verbindung, die zusätzlichen Paneele für die Steuerung der Massagemotoren vor Ort und das PULSAR™ System.

ELBRUS 230 PREMIUM

3 Hydromassagepumpen, 92 Düsen

PREMIUM DELUXE





ELBRUS 230 PREMIUM

Maße: 2300 × 2300 × 970 mm
Sitzplätze: 7 Personen

Der Wellis Elbrus 230 PREMIUM ist eine erweiterte Version des Wellis Elbrus Whirlpools. Der geräumige Innenraum ermöglichte den Einbau der WellDome™ Fußmassage auf dem Boden des Beckens. Dieses Modell enthält 78 einstellbare Düsen und 14 Luftdüsen.

Das AQUASOUL™ Pro 2.1 Pop-Up Sound System, eine exklusive Farbtherapiebeleuchtung und das PULSAR™ Massagesystem sind zum Beispiel darin enthalten. Dieser Whirlpool bietet eine angenehme Erholung für 7 Personen.

ELBRUS PREMIUM

3 Hydromassagepumpen, 76 Düsen

PREMIUM DELUXE





ELBRUS PREMIUM

Maße: 2180 × 2180 × 970 mm
Personenanzahl: 7 Personen

Zu diesem Modell gehören eine zentrale Steuerung und zwei zusätzliche Bedienungspaneele. Damit können Sie die Massagemotoren von jedem Sitz aus einfach steuern. Dank dem PULSAR™ System können Sie auf einer Sitzfläche aus insgesamt 9 individuellen Massageprogrammen wählen.

Das fantastische AQUASOUL™ Pro Soundsystem, sowie die außergewöhnlich bequeme WLAN-fähige Smartphone-App gehören zur Grundausstattung des Elbrus Premium Whirlpools.

	TECHNISCHE DATEN	OLYMPUS DELUXE	OLYMPUS PREMIUM	EVEREST DELUXE	EVEREST PREMIUM	KILIMANJARO DELUXE
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	**Maße**	3540 x 2300 x 980 mm	3540 x 2300 x 980 mm	2360 × 2360 × 950 mm	2360 × 2360 × 950 mm	2300 × 2300 × 940 mm
	Personenanzahl	2 Liegeplätze / 7 Sitzplätze	2 Liegeplätze / 7 Sitzplätze	2 Liegeplätze, 3 Sitzplätze	2 Liegeplätze, 3 Sitzplätze	1 Liegeplätze, 5 Sitzplätze
	Materialien	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm), Sterling silver	Fiberglass schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (5 mm), Sterling silver	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)
		Nieroster Gestell	Nieroster Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell
		HorizontSide™ UV-beständiges Holz strukturierte Seitenabdeckung	HorizontSide™ UV-beständiges Holz strukturierte Seitenabdeckung	Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung	Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung	Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung
	Wasservolumen	~ 900 kg	~ 900 kg	1560 l	1560 l	1450 l
	Nettogewicht	2331 l	2331 l	~ 410 kg	~ 420 kg	~ 410 kg
SYSTEMINFORMATIONEN	**Stromverbrauch**	3 x 20A 230V/50Hz (400V)	3 x 20A 230V/50Hz (400V)	3 × 20A 230V/400V 50Hz	3 × 20A 230V/400V 50Hz	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum
						1 × 32A 230V/50Hz Minimum
	Hydromassagemotor	2 St. 3 PS einstufig	2 St. 3 PS zweistufig	2 St. 3 PS einstufig	2 St. 3 PS zweistufig	3 St. 3 PS einstufig
		2 St. 2 PS einstufig	2 St. 2 PS einstufig	2 St. 2 PS einstufig	2 St. 2 PS einstufig	
	Luftgebläse	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz
	Zirkulationspumpe	1 PS Zirc. pumpe	1 PS Zirc. pumpe	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)
	Heizer	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz
	Steuerung	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch
	Gesamtzahl der Düsen	100 Düsen (2 Gegenstrom, Blitzoption)	100 Düsen (2 Gegenstrom, Blitzoption)	98 Düsen (10 LuftDüsen)	98 Düsen (10 LuftDüsen)	76 Düsen (12 LuftDüsen)
		-	-	1 Magmajet™	1 Magmajet™	-
	Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
		3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter
COMFORT UND PREMIUM ZUBEHÖRS	**Farblichttherapie**	Zentrale (2 × 55 LEDs) & Exklusive (20 × 1 LED)	Zentrale (2 × 55 LEDs) & Exklusive (20 × 1 LED)	Zentrale (1 x 55 LEDs) & Exklusive (16 × 1 LED)	Zentrale (1 x 55 LEDs) & Exklusive (16 × 1 LED)	Zentrale (1 x 55 LEDs) & Exklusive (15 × 1 LED)
	In.mix Farblichttherapie Beleuchtung Mit 2 Zonen	ja	ja	-	ja	-
	Aromatherapie	ja	ja	ja	ja	ja
	PULSAR™ Massagesystem	als Option wählbar für eine Liegeplätze	ja (1 Liegeplätze)	als Option wählbar	für 1 Liegeplatz	als Option wählbar
	WELLIS SmartPhone-App	als Option wählbar	ja	als Option wählbar	ja	als Option wählbar
	AQUASOUL™ Pro 4.1 Soundsystem	als Option wählbar	ja	als Option wählbar	2 round Pop-Up Lautsprecher (50W)+2 eingebaute spakers (35W)+1 Subwoofer (120W)	-
	AQUASOUL™ Pro 2.1 Soundsystem	-	-	-	-	als Option wählbar
	Zusatzsteuerung 1 Taste/4 Tasten	als Option wählbar/ als Option wählbar	1 Taste/ 4 Tasten	als Option wählbar/ als Option wählbar	1 Taste/ 4 Tasten	als Option wählbar/ als Option wählbar
	Thermoabdeckung	ja	ja	ja	ja	ja

	TECHNISCHE DATEN	KILIMANJARO PREMIUM	ELBRUS 230 DELUXE	ELBRUS 230 PREMIUM	ELBRUS DELUXE	ELBRUS PREMIUM
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	**Maße**	2300 × 2300 × 940 mm	2300 × 2300 × 900 mm	2300 × 2300 × 900 mm	2180 × 2180 × 910 mm	2180 × 2180 × 910 mm
	Personenanzahl	1 Liegeplätze, 5 Sitzplätze	7 Sitzplätze	7 Sitzplätze	7 Sitzplätze	7 Sitzplätze
	Materialien	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)
		WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell
		Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung	Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung	Exclusive und StarLight™ beleuchtete Eckelement und Seitenverkleidung	HorizontSide™ UV-beständiges Holz strukturierte Seitenabdeckung	HorizontSide™ UV-beständiges Holz strukturierte Seitenabdeckung
	Wasservolumen	1450 l	1560 l	1560 l	1310 l	1310 l
	Nettogewicht	~ 420 kg	~ 410 kg	~ 420 kg	~ 310 kg	~ 340 kg
SYSTEMINFORMATIONEN	**Stromverbrauch**	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum
		1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum
	Hydromassagemotor	2 St. 3 PS zweistufig	3 St. 3 PS einstufig	2 St. 3 PS zweistufig	3 St. 2 PS einstufig	2 St. 2 PS zweistufig
		1 St. 3 PS einstufig		1 St. 3 PS einstufig		1 St. 2 PS einstufig
	Luftgebläse	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz
	Zirkulationspumpe	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)
	Heizer	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz
	Steuerung	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch
	Gesamtzahl der Düsen	76 Düsen (12 LuftDüsen)	92 Düsen (14 LuftDüsen)	92 Düsen (14 LuftDüsen)	76 Düsen (14 LuftDüsen)	76 Düsen (14 LuftDüsen)
	-	-	-	-	-	-
	Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
		3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter	3 antibakterielle Filter	2 antibakterielle Filter	2 antibakterielle Filter
COMFORT UND PREMIUM ZUBEHÖRS	**Farblichttherapie**	Zentrale (1 x 55 LEDs) & Exklusive (15 × 1 LED)	Zentrale (1 x 55 LEDs) & Exklusive (16 × 1 LED)	Zentrale (1 x 55 LEDs) & Exklusive (16 × 1 LED)	Zentrale (1 x 55 LEDs) & Exklusive (16 × 1 LED)	Zentrale (1 x 55 LEDs) & Exklusive (16 × 1 LED)
	In.mix Farblichttherapie Beleuchtung Mit 2 Zonen	ja	-	ja	-	ja
	Aromatherapie	ja	ja	ja	ja	ja
	PULSAR™ Massagesystem	ja (1 Sitzplätze)	als Option wählbar	ja (1 Sitzplätze)	als Option wählbar	ja (1 Sitzplätze)
	WELLIS SmartPhone-App	ja	als Option wählbar	ja	als Option wählbar	ja
	AQUASOUL™ Pro 4.1 Soundsystem	-	-	-	-	-
	AQUASOUL™ Pro 2.1 Soundsystem	2 oval Pop-Up Lautsprecher (50W)+ 1 Subwoofer (120W)	als Option wählbar	2 oval Pop-Up Lautsprecher (50W)+ 1 Subwoofer (120W)	als Option wählbar	2 oval Pop-Up Lautsprecher (50W)+ 1 Subwoofer (120W)
	Zusatzsteuerung 1 Taste/4 Tasten	1 Taste/ 4 Tasten	als Option wählbar/ als Option wählbar	1 Taste/ 4 Tasten	als Option wählbar/ als Option wählbar	1 Taste/ 4 Tasten
	Thermoabdeckung	ja	ja	ja	ja	ja

OPTIONEN	OLYMPUS DELUXE	OLYMPUS PREMIUM	EVEREST DELUXE	EVEREST PREMIUM	KILIMANJARO DELUXE	KILIMANJARO PREMIUM
PULSAR™ Massagesystem für Liegeplatz	o	✓	o	✓	–	–
PULSAR™ Massagesystem für Sitzplatz	–	–	–	–	o	✓
WELLIS SmartPhone-App with WiFi receiver	o	✓	o	✓	o	✓
AQUASOUL™ Pro Soundsystem 4.1	o	✓	o	✓	–	–
AQUASOUL™ Pro Soundsystem 2.1 oval Pop-Up	–	–	–	–	o	✓
Zusatzsteuerung 1 Taste	o	✓	o	✓	o	✓
Zusatzsteuerung 4 Tasten	o	✓	o	✓	o	✓
WELLIS Vario Pods	o	o	o	o	o	o
OXYGEN THERAPY™ system	–	–	o	o	o	o
Farbig leuchtende Düsen (50-100 Düsen)	o	o	o	o	o	o
Wellis REDOX/pH System	o	o	o	o	o	o
Wellis Freies Chlor/pH System	o	o	o	o	o	o
In.clear automatische Wasserdesinfektion	o	o	o	o	o	o
Zusätzliche Heizung (3kW)	o	o	o	o	o	o
Wärmepumpe	o	o	o	o	o	o
Skandinavische Isolierung	o	o	o	o	o	o
HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung	–	–	o	o	o	o

Zeichenerklärung: nicht verfügbar: - als Option wählbar: o inbegriffen: ✓

PULSAR™ MASSAGESYSTEM

SMARTPHONE-APP

AQUASOUL™ PRO SOUNDSYSTEM

ZUSATZSTEUERUNG 1 TASTE

ZUSATZSTEUERUNG 4 TASTEN

WELLIS VARIO-PODS


OXYGEN THERAPY™

BELEUCHTUNGSDÜSEN (50-100 DÜSEN)

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

OPTIONEN	ELBRUS230 DELUXE	ELBRUS230 PREMIUM	ELBRUS DELUXE	ELBRUS PREMIUM
PULSAR™ Massagesystem für Liegeplatz	–	–	–	–
PULSAR™ Massagesystem für Sitzplatz	o	✓	o	✓
WELLIS SmartPhone-App with WiFi receiver	o	✓	o	✓
AQUASOUL™ Pro Soundsystem 4.1	–	–	–	–
AQUASOUL™ Pro Soundsystem 2.1 oval Pop-Up	o	✓	o	✓
Zusatzsteuerung 1 Taste	o	✓	o	✓
Zusatzsteuerung 4 Tasten	o	✓	o	✓
WELLIS Vario Pods	o	o	o	o
OXYGEN THERAPY™ system	o	o	o	o
Farbig leuchtende Düsen (50-100 Düsen)	o	o	o	o
Wellis REDOX/pH System	o	o	o	o
Wellis Freies Chlor/pH System	o	o	o	o
In.clear automatische Wasserdesinfektion	o	o	o	o
Zusätzliche Heizung (3kW)	o	o	o	o
Wärmepumpe	o	o	o	o
Skandinavische Isolierung	o	o	o	o
HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung	o	o	o	o

CHLOR-FREI/PH SYSTEM

WÄRMEPUMPE

IN.CLEAR AUTOMATISCHE WASSERDESINFEKTION

XTREME™ THERMOABDECKUNG


ZUSATZHEITZER (3KW)

SKANDINAVISCHE ISOLIERUNG

HORIZONTSIDE™ UV-SICHERE HOLZ STRUKTURIERTE SEITEN-ABDECKUNG

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

CityLine

DAS BADEN IN EINEM WHIRLPOOL FÖRDERT DEN STRESSABBAU UND HILFT IHNEN ZU ENTSPANNEN.

ZONZA // MANHATTAN // PALERMO // MALAGA

ZONZA PREMIUM

2 Hydromassagepumpen, 53 Düsen

PREMIUM DELUXE



K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

ZONZA PREMIUM

Maße: 2300 × 2300 × 940 mm
Personenanzahl: 3 Personen

Ungeachtet der vergleichsweise kompakten Größe bietet dieses Modell den kompletten Funktionsumfang, den Sie von einem High-End-Whirlpool erwarten dürfen. 24 Düsen sorgen für ein Body-Flow-Massage-Erlebnis am gesamten Körper. Dank unserer Ableitertechnik nutzt das Modell die volle Kapazität des Hydromassagemotors an jedem Punkt. Mit dem standardmäßigen SmartPhone™-Zubehör können Sie das Erhitzersystem oder das Wasserreinigungssystem jederzeit auch von unterwegs aus aktivieren.

MANHATTAN PREMIUM

2 Hydromassagepumpen, 36 Düsen

PREMIUM DELUXE



K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

MANHATTAN PREMIUM

Maße: 2130 × 1600 × 750 mm
Personenanzahl: 3 Personen

Der Whirlpool MANHATTAN Premium enthält Düsen für die Massage der Waden und Hüften sowie sechs weitere Sprudel-Düsen, die sanfte und entspannende Massagen bieten. Wir haben 2 Massagemotoren und ein Silent™ Heißluftgebläse eingebaut, damit alle 36 Düsen perfekt versorgt sind. Die Aromatherapie und die LED Beleuchtung, direkt unter der Wasseroberfläche, ermöglichen es Ihnen, Ihren Ansprüchen einer perfekten Massage gerecht zu werden. Der MANHATTAN Whirlpool ist ein langlebiges Geschenk, das für Wohlbefinden und Gesundheit wahre Wunder bewirkt!

PALERMO PREMIUM

2 Hydromassagepumpen, 57 Düsen

PREMIUM DELUXE



K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

PALERMO PREMIUM

Maße: 2180 × 2180 × 870 mm
Personenanzahl: 5 Personen

Der Whirlpool Palermo Premium bietet Ihnen mit seinen zahlreichen Massage-Düsen, dem Heißluftgebläse, der eingebauten Aromatherapie, der exklusive Farblichttherapie und dem Ozongenerator eines der höchsten Niveaus im Erlebnisbad.
Im Becken kann die Intensität der Hydromassage an drei Punkten mit Hilfe der Luftregler eingestellt werden. Somit kann die Hydromassagenstärke bei den Sitz- und Liegeplätzen individuell geändert werden. Mit der 0,1 kW energiesparenden Zirkulationspumpe schont PALERMO Deluxe nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt.

MALAGA PREMIUM

2 Hydromassagepumpen, 58 Düsen

PREMIUM DELUXE



K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

MALAGA PREMIUM

Maße: 2000 × 2000 × 910 mm
Personenanzahl: 6 Personen

Der Malaga Premium-Whirlpool mit seinen innovativen umschaltbaren Schulter- und Nackenmassagedüsen bietet alles für eine wohltuende Wassermassage nach einem anstrengenden Arbeitstag. Die 54 Massagedüsen, die Enhanced-Power-Massagepumpen, die Aromatherapie-Funktion, die doppelte Farbtherapie-Beleuchtung sowie das Silent™-Heißluftgebläse sind die Zutaten für ein rundum entspannendes Massage-Erlebnis der Extraklasse.

	TECHNISCHE DATEN	ZONZA DELUXE	ZONZA PREMIUM	MANHATTAN DELUXE	MANHATTAN PREMIUM
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	**Maße**	2010 × 1530 × 770 mm	2010 × 1530 × 770 mm	2130 × 1600 × 750 mm	2130 × 1600 × 750 mm
	Personenanzahl	1 Liegeplätze, 2 Sitzplätze	1 Liegeplätze, 2 Sitzplätze	1 Liegeplätze, 2 Sitzplätze	1 Liegeplätze, 2 Sitzplätze
	Materialien	POLI-MAX™ schaumverstärkte Acryl (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Acryl (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Acryl (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Acryl (6,3 mm)
		WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell
		HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung	HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung	HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung	HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung
	Wasservolumen	720 l	720 l	660 l	660 l
	Nettogewicht	~280 kg	~280 kg	~ 290 kg	~ 290 kg
SYSTEMINFORMATIONEN	**Stromverbrauch**	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum
		1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum
	Hydromassagemotor	2 St. 2 PS einstufig	2 St. 2 PS einstufig	2 St. 2 PS einstufig	2 St. 2 PS einstufig
	Luftgebläse	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz
	Zirkulationspumpe	LAING Zirkulationspumpe (0,1 kW)	LAING Zirkulationspumpe (0,1 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)
	Heizer	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz
	Steuerung	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch
	Gesamtzahl der Düsen	53 Düsen (10 LuftDüsen)	53 Düsen (10 LuftDüsen)	36 Düsen (6 LuftDüsen)	36 Düsen (6 LuftDüsen)
	Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
		1 antibakterielle Filter	1 antibakterielle Filter	1 antibakterielle Filter	1 antibakterielle Filter
KOMFORT & PREMIUM LÖSUNGEN	**Farblichttherapie**	Zentrale (1 x 55 LEDs)	Zentrale (1 x 55 LEDs)	Zentrale (1 x 55 LEDs)	Zentrale (1 x 55 LEDs)
		Exklusive (12 × 1 LED)	Exklusive (12 × 1 LED)	Exklusive (10 × 1 LED)	Exklusive (10 × 1 LED)
	Aromatherapie	ja	ja	ja	ja
	PULSAR™ Massagesystem	als Option wählbar	ja (für Sitzplätze)	-	-
	WELLIS SmartPhone-App	als Option wählbar	ja	als Option wählbar	ja
	AQUASOUL™ Pro 2.1 Pop-Up Soundsystem	als Option wählbar	2 oval Pop-Up speaker (50W) + 1 Subwoofer (120W)	als Option wählbar	2 oval flat Lautsprecher (35W) + 1 Subwoofer (120W)
	Zusatzsteuerung	als Option wählbar	4 Tasten	als Option wählbar	4 Tasten
	Thermoabdeckung	ja	ja	ja	ja

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

TECHNISCHE DATEN	PALERMO DELUXE	PALERMO PREMIUM	MALAGA DELUXE	MALAGA PREMIUM
Maße	2180 × 2180 × 870 mm	2180 × 2180 × 870 mm	2000 × 2000 × 910 mm	2000 × 2000 × 910 mm
Personenanzahl	2 Liegeplätze, 3 Sitzplätze	2 Liegeplätze, 3 Sitzplätze	1 Liegeplätze, 5 Sitzplätze	1 Liegeplätze, 5 Sitzplätze
Materialien	POLI-MAX™ schaumverstärkte Acryl (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Acryl (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Acryl (6,3 mm)	POLI-MAX™ schaumverstärkte Acryl (6,3 mm)
	WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell	WPS Gestell
	HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung	HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung	HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung	HorizontSide™ UV-sichere Holz strukturierte Seitenabdeckung
Wasservolumen	1315 l	1315 l	1315 l	1315 l
Nettogewicht	~ 350 kg	~ 350 kg	~ 350 kg	~ 350 kg
Stromverbrauch	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum
	1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum	1 × 32A 230V/50Hz Minimum
Hydromassagemotor	2 St. 3 PS einstufig	2 St. 3 PS einstufig	2 St. 3 PS einstufig	2 St. 3 PS einstufig
Luftgebläse	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz
Zirkulationspumpe	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)	W-EC Pump (0,19 kW)
Heizer	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz	3kW/230V/50Hz
Steuerung	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch	Smart Touch
Gesamtzahl der Düsen	57 Düsen (10 LuftDüsen)	57 Düsen (10 LuftDüsen)	58 Düsen (12 LuftDüsen)	58 Düsen (12 LuftDüsen)
Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
	1 antibakterielle Filter	1 antibakterielle Filter	1 antibakterielle Filter	1 antibakterielle Filter
Farblichttherapie	Zentrale (1 x 55 LEDs)	Zentrale (1 x 55 LEDs)	Zentrale (1 x 55 LEDs)	Zentrale (1 x 55 LEDs)
	Exklusive (16 × 1 LED)	Exklusive (16 × 1 LED)	Exklusive (15 × 1 LED)	Exklusive (15 × 1 LED)
Aromatherapie	ja	ja	ja	ja
PULSAR™ Massagesystem	als Option wählbar	ja (für Sitzplätze)	als Option wählbar	ja (für Sitzplätze)
WELLIS SmartPhone-App	als Option wählbar	ja	als Option wählbar	ja
AQUASOUL™ Pro 2.1 Pop-Up Soundsystem	als Option wählbar	2 Flachoval Lautsprecher (35W) + 1 Subwoofer (120W)	als Option wählbar	2 oval Pop-Up speaker (50W) + 1 Subwoofer (120W)
Zusatzsteuerung	als Option wählbar	4 Tasten	als Option wählbar	4 Tasten
Thermoabdeckung	ja	ja	ja	ja

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

OPTIONEN	ZONZA DELUXE	ZONZA PREMIUM	MANHATTAN DELUXE	MANHATTAN PREMIUM	PALERMO DELUXE	PALERMO PREMIUM	MALAGA DELUXE	MALAGA PREMIUM
PULSAR™ Massagesystem für Sitzplatz	–	–	–	–	–	–	o	✓
PULSAR™ Massagesystem für Liegeplatz	o	✓	–	–	o	✓	–	–
WELLIS SMARTPHONE™ App mit WLAN-Verbindung	o	✓	o	✓	o	✓	o	✓
AQUASOUL™ Pro Soundsystem 2.1 oval Pop-Up	o	✓	–	–	–	–	o	✓
AQUASOUL™ Pro Soundsystem 2.1 oval flat	–	–	o	✓	o	✓	–	–
Zusatzsteuerung	o	✓	o	✓	o	✓	o	✓
WELLIS Vario Pods	o	o	–	–	o	o	o	o
OXYGEN THERAPY™ system	–	–	o	o	o	o	o	o
Farbig leuchtende Düsen (1-50 jets)	o	o	o	o	o	o	o	o
Wellis REDOX/pH System	–	–	–	–	o	o	o	o
Wellis Freies Chlor/pH System	–	–	–	–	o	o	o	o
Wärmepumpe	o	o	o	o	o	o	o	o
In.clear automatische Wasserdesinfektion	o	o	o	o	o	o	o	o
Zusätzliche Heizung (3kW)	o	o	o	o	o	o	o	o
Skandinavische Isolierung	o	o	o	o	o	o	o	o

Zeichenerklärung: nicht verfügbar: - als Option wählbar: o inbegriffen: ✓

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

PULSAR™ MASSAGESYSTEM

SMARTPHONE-APP

AQUASOUL™ PRO-SOUNDSYSTEM

WELLIS VARIO-PODS

OXYGEN THERAPY™

BELEUCHTUNGSDÜSEN (50-100 DÜSEN)

CHLOR-FREI/PH SYSTEM


ZUSATZHEITZER (3KW)

WÄRMEPUMPE

IN.CLEAR AUTOMATISCHE WASSERDESINFEKTION

XTREME™ THERMOABDECKUNG

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbadTa.at

RoundLine

DAS WARME PULSIERENDE WASSER LOCKERT DIE MUSKULATUR UND FÖRDERT EINE TIEFE ENTSPANNUNG.

ACAPULCO DEEP-IN

ACAPULCO DEEP-IN

3 Hydromassagepumpen, 40 Düsen

ACAPULCO DEEP-IN



ACAPULCO DEEP-IN

Maße: D 2400 mm
Personenanzahl: 6 Personen

Bei der Planung des WELLIS ACAPULCO DEEP-IN Whirlpools haben wir versucht, den Ansprüchen derjenigen zukünftigen Kunden zu entsprechen, die wenn es um Design und Komfort geht, keine Kompromisse kennen. Der überlauf Wasserspiegel sorgt für eine außergewöhnliche Stimmung. So können Sie sich in Ihrem Zuhause einfach wie im Wellnessbereich eines 5-Sterne-Whirlpool Hotels fühlen. Die zur Grundausstattung gehörende Zentralbeleuchtung und die exklusive Farblichttherapie aus 12 LED bietet eine außergewöhnliche Stimmung bei einem Treffen mit Freunden oder der Familie.

TECHNISCHE DATEN		ACAPULCO DEEP-IN
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	Durchmesser	2400 mm
	Personenanzahl	6 Sitzplätze
	Materialien	POLI-MAX™ schaumverstärkte Whirlpool-Wanne (6,3 mm)
		Metall Fuß
	Filter	1 Set
	Abfluss	¾"
	Wasservolumen	1470 l
	Nettogewicht	~ 250 kg
SYSTEMINFORMATIONEN	Stromverbrauch	3 × 16A 230V/400V 50Hz Optimum
		1 × 32A 230V/50Hz Minimum
	Hydromassagemotor	3 St. 2 PS einstufig
	Luftgebläse	Silent™ Heißluftgebläse 450W+300W 230V/50Hz
	Zirkulationspumpe	1 × 0,3 PS 230V/50Hz
	Heizer	3kW/230V/50Hz
	Steuerung	SmartTouch (outside the spa)
	Gesamtzahl der Düsen	40 Düsen (12 LuftDüsen)
	Wasserdesinfektion	UV-C Wasserdesinfektion
	PH/RX automatic water treatment system	als Option wählbar
COMF. PREM.	Farblichttherapie	Zentrale und exklusive
	Zusatzsteuerung s (1 Taste/4 Tasten)	als Option wählbar/als Option wählbar
	Thermoabdeckung	Ja

OPTIONEN	ACAPULCO DEEP-IN
WELLIS SMARTPHONE™ App mit WLAN-Verbindung	o
Zusatzsteuerung 1 Taste	o
Zusatzsteuerung 4 Tasten	o
Wellis Vario Pods	o
Leutende Düsen(1-50 Düsen)	o
Oxygen Therapy™	o
SandFilter für öffentliche Benutzung (5 or 6 m³/h) (SandFilter+Zirkulationspumpe)	o
Isolierter Pufferbehälter (~ 1000 l)	o
Wellis REDOX/pH System	o
Wellis Freies Chlor/pH System	o
In.clear automatische Wasserdesinfektion	o
Zusätzliche Heizung (3kW)	o
Xtreme™ Thermoabdeckung	o

Zeichenerklärung:
nicht verfügbar: - als Option wählbar: o inbegriffen: ✓

SMARTPHONE-APP

AUX-STEUEREINHEIT 1 TASTE

AUX-STEUEREINHEIT 4 TASTEN

WELLIS VARIO PODS

OXYGEN THERAPY™

BELEUCHTUNGSDÜSEN (50-100 DÜSEN)

WELLIS REDOX, FREE CHLORINE-SYSTEM

SANDFILTER-SET

IN.CLEAR AUTOMATISCHE WASSERDESINFEKTION

XTREME™ THERMOABDECKUNG


ZUSATZHEITZER (3KW)

ISOLIERTER PUFFERBEHÄLTER

PRAKTISCHES ZUBEHÖR

WELLIS SPAZIANO TABLETT
Praktisches Tablett aus Kunststoff mit Edelstahl-Support, das sich am Seiten-Panel der Whirlpool-Kabine anbringen lässt um 360 Grad rotiere lässt.

WHIRLPOOL-TREPPE (HOLZ)
Speziell in Kombination mit unserem Einstiegsgeländer eine simple aber hocheffektive Einstiegshilfe für einen sicheren, bequemen Einstieg in Ihren Whirlpool.

EINSTIEGSGELÄNDER (BODENMONTIERT)
Das Geländer das aus INOX wird mit dem Boden vernietet, um ein Extra an Einstiegssicherheit zu bieten. Sowohl für den Privatbereich als auch für den gewerblichen Einsatz geeignet.

WHIRLPOOL-REINIGUNGSSTAB
Der SPA-REINIGUNGSSTAB dient der manuellen Poolreinigung zum Entfernen von Schmutzpartikeln ohne gleich wieder das ganze Wasser ablassen zu müssen.

WHIRLPOOL-FILTERREINIGUNGSSYSTEM
Unser neues Whirlpool-Filterreinigungssystem ist ein einzigartiges, patentiertes System zur pfeilschnellen porentiefen Reinigung von Whirlpool-Filtern.

WELLIS WHIRLPOOL-SCHIRM
Perfekt gegen Regen oder Sonnenschein: Unser Whirlpool-Schirm wird vom Gewicht des Whirlpools auch bei starkem Wind sicher an seinem Platz gehalten. Er lässt sich öffnen und schließen und mit seiner Kurbel spielend anwinkeln. Mit nur einem Tastedruck lässt er sich zudem in der Höhe anpassen. Höhe: max. 260 cm; Schirmdurchmesser: 275 cm

WELLIS HANDTUCHHALTER
Ein überaus nützliches Zubehör für alle unsere Whirlpools, mit dem Sie Ihr Badehandtuch und Ihre Kleidung sicher und ohne Knittern aufbewahren können.

WELLISTEP
Wartungsfreie Whirlpool-Stufen aus UV-resistentem Kunststoff gefertigt, inkl. Anti-Rutsch-Gummierung. Die erste Wahl für Ihr Wellis-Whirlpool! Größe: 900 × 610 × 400 mm

WELLIS SPA-GRIFF
Dieser rostfreie Haltegriff weist eine Anti-Rutsch-Gummierung auf und lässt sich am Seiten-Panel der Whirlpool-Kabine montieren, um zusätzliche Sicherheit beim Ein- und Aussteigen zu bieten.

FILTER-REINIGUNGSGRANULAT
Für extraklares Whirlpoolwasser reinigen Sie den PoolFilter einmal wöchentlich mit Wellis Crystal Filterreiniger.

SPA CLEANER
Unser Spa Cleaner wurde speziell zur Reinigung der Rohrleitungen und der anderen Komponenten IhresWhirlpools formuliert. Er befreit die Leitungen Ihres Whirlpool-von Kalkablagerungen und anderen Keimherden. Verwenden Sie den Spa Cleaner bei jedem Wasserwechsel. Wir empfehlen 2-3 Mal pro Jahr einen Wasserwechsel - je nach Nutzung.
Der Spa Cleaner Ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar.

WELLIS CRYSTAL WASSERBEHANDLUNG
Wellis Crystal ist ein umweltfreundliches System zur Wasserbehandlung für den Einsatz in Ihrem Whirlpool. Wellis Crystal hilft, das Wasser in Ihrem Whirlpool auf simple, sichere und effiziente Weise rein zu halten. Mit nur einer Behandlung pro Woche hilft Wellis Crystal, Kalkablagerungen im System zu unterbinden.

DER EXPANDER // RUDERTRAINING-SET
In Kombination mit Ruderpaddeln bietet der Expander ein wirklichkeitsnahes Rudererlebnis. Und auch ohne Ruderpaddel lässt sich der Expander, einmal seitlich am Becken angebracht, effektiv für eine ganze Palette unterschiedlicher Trainingseinheiten einsetzen.

DAS AQUABIKE // EIN GENIALES FITNESS- UND REHA-GERÄT
Das Aquabike ist all jenen wärmstens empfohlen, die ein allgemeines Fitness-Workout wünschen, oder ein Reha-Training, oder die schlicht Spaß am Radeln haben. Seine hochrobuste Edelstahlkonstruktion bietet eine kompromisslose Workout-Experience.

WELLIS SPAZIANO TABLETT

WHIRLPOOL-TREPPE (HOLZ)

EINSTIEGSGELÄNDER (BODENMONTIERT)

WHIRLPOOL-REINIGUNGSSTAB

WHIRLPOOL-FILTERREINIGUNGSSYSTEM

WELLIS WHIRLPOOL-SCHIRM

WELLIS HANDTUCHHALTER

WELLISTEP

WELLIS SPA GRIFF

FILTER-REINIGUNGS-GRANULAT

SPA CLEANER

WELLIS CRYSTAL WASSERBEHANDLUNG

DER EXPANDER

DAS AQUABIKE

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

WHIRLPOOL ABDECKUNGEN

WHIRLPOOL UND SWIM SPA THERMOABDECKUNGEN
Die Funktion der Thermoabdeckung ist es, die Wärme des Whirlpools auf dem eingestellten Level zu halten,wodurch Energie und Geld gespart werden können.
Für die Wärmeisolierung sorgt ein spezieller Schaum, der außen von einer UV-beständigen Verkleidung aus Kunstleder umgeben wird. Die Thermoabdeckung ist in der Mitte 120 mm stark und zu den Seiten hin geneigt (90 mm), was ein leichteres Abfließen des Regenwasser ermöglicht.

Erhältlich in den folgenden farben



INDIVIDUELLE THERMOISOLIERT-ABDECKUNGEN
Wir übernehmen die Fertigung von individuellen Thermoabdeckungen in jeglicher Form, Größe und Farbe.

XTREME™ WINTER THERMOISOLIER-ABDECKUNG
Die Xtreme™ Winter Whirlpoolabdeckung ist durchschnittlich um 5 cm dicker als die traditionelle Thermoabdeckung und bietet somit eine effektiver Isolierung als gewöhnliche Abdeckungen. Sie ist für all diejenigen sehr zu empfehlen, die auch in extremer Winterkälte nicht auf ein wohltuendes Bad draußen an der frischen Luft verzichten wollen.

WELLIS SPA BAG
Die WELLIS Whirlpoolabdeckung, auch Spa Bag genannt, bietet Schutz gegen UV-Strahlung. Somit können Sie den ästhetischen Zustand Ihres Whirlpools lange erhalten und schützt vor Schmutz und Staub.

UNIVERSELLE ABDECKUNGS-LIFTER
Mit der universellen Hebeanlage können Sie sogar die Xtreme™ Winter Thermoabdeckung problemlos leicht öffnen.

WELLIS EASY LIFTER
Vergessen Sie, mit schweren Whirlpool Abdeckungen zu kämpfen. Wellis easy lifter ist da, um Ihnen zu helfen. Dieses seitlich angebrachte Gerät benötigt den kleinsten freien Platz hinter dem Außen Pools, (nicht mehr als 40 cm) und besteht aus hochwertigen Materialien.

- Einstellbare Breite und Länge für alle Größen von Whirlpools
- Langlebige, pulverbeschichtete Oberfläche
- Schwarze Anti- Rutschgriffe mit Schaum bezogen

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at