

ÜBERDACHUNGEN

FÜR SCHWIMMBECKEN UND WHIRLPOOLS

20

1995
2015

K. Schneeberger
Schwimmbad - Montage - Technik
www.schwimmbad1a.at

www.uberdachungen.at



POOL NEU ERLEBEN...

Alukov®

VORWORT



Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

es freut mich sehr, dass Sie unseren neuen Katalog mit Überdachungen für Schwimmbecken und Whirlpools von der Firma ALUKOV AG in der Hand halten! Als einer der bedeutendsten europäischen und weltweiten Hersteller in dieser Branche möchten wir Ihnen unser erweitertes Modellsortiment präsentieren.

Sie als unsere Kunden sind für uns eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, um noch mehr Produktideen und Charakteristika zu entwickeln! Unser professionelles Team von Ingenieuren und Fachkräften arbeitet zusammen, um Ihre Wünsche bestmöglich umzusetzen.

Mit größter Sorgfalt gehen wir jedes Projekt an. Die Anlage wird nach Maß Ihres Pools oder Terrasse mit Rücksicht auf Lage und Gefühl für Optik gefertigt. Dank langjähriger Erfahrung und permanenten Kontrollen während des Produktionsverfahrens sind wir in der Lage, uns in Sachen Technik, Design und Sicherheit bei unseren Überdachungen weiter zu entwickeln. Wir haben nicht nur ein offenes Ohr für globale Trends, sondern stellen oft sogar die Weichen dafür.

Die Entwicklung von Überdachungen hat in den letzten Jahren große Veränderungen erfahren. Wir bei ALUKOV haben technische Lösungen erfunden und Patente entwickelt, die mittlerweile für uns Standard in der Produktion geworden sind. Als Besitzer einer unserer Überdachungen haben Sie die Garantie, dass Ihre Entscheidung, diese Investition zu tätigen, sich sehr wohl lohnt und dass Sie viel Freude an Ihrer Überdachung haben werden!

Unser POOL-Programm für Schwimmbad-Überdachungen umfasst ein Produktsortiment

in vielen Farben und verschiedenen Formen. Unser SPA-Programm wurde für Whirlpool-Überdachungen entwickelt und unser HOME-Programm für variable Überdachungssysteme bietet Lösungen für Pools, die sich in der Nähe oder direkt an der Hauswand befinden.

Unsere Geschäftsabteilung und deren Fachmitarbeiter stehen Ihnen gerne für alle technischen Fragen sowie Beratung bzgl. individueller Lösungen zur Verfügung, so dass Ihre Ideen und Wünsche bestmöglich umgesetzt werden können.

Eine umfangreiche Kundenbetreuung und ein Vorverkaufs- sowie Nachverkaufsservice gehören zu unseren obersten Prioritäten. Wir sind nicht nur ein Entwicklungs- und Herstellungsfachbetrieb, sondern auch Ihr persönlicher Ratgeber und Fachberater. Sehr gerne beraten wir Sie unverbindlich vor Ort bei Ihnen zu Hause, damit sich jeder ein besseres Bild der technischen Möglichkeiten verschaffen kann.

Ich hoffe, dass dieser Katalog für Sie ein wichtiges Hilfsmittel bei der Umsetzung Ihrer Wünsche und Vorstellungen ist.

Sehr geehrte(r) Leser(in), wir bedanken uns recht herzlich für Ihr Interesse und hoffen, Sie bald zu unseren zufriedenen Kunden zählen zu dürfen; Kunden, die zum Teil bereits seit 20 Jahren dem Original von ALUKOV vertrauen.

Jan Zitko
Vorstandsvorsitzender ALUKOV AG
Präsident IPC-Team



RAUM OHNE KOMPROMISSE...



OMEGA™

ÜBERDACHUNG OMEGA™

Wir haben der Schiebeüberdachung OMEGA™ eine Bezeichnung für ihre charakteristische Form gegeben, die dem gleichnamigen griechischen Buchstaben entspricht. Die Wände der Überdachung wölben sich nach außen hin, was den Pool-Benutzern ein bequemes Bewegen an den Beckenrändern sowie im Leiter-Bereich ermöglicht. Gleichzeitig erzeugt die außergewöhnliche Form der Überdachung den Effekt, dass sie optisch kleiner wirkt als sie tatsächlich ist. Unsere Ingenieure haben Ecken und geschwungene Formen so kombiniert, dass die Höhe unauffällig verändert und die Dimension in der Breite erweitert wurde. Diese brandneue und unkonventionelle Form ist ein Schmuckstück für große Gärten neben modernen Häusern, findet aber ebenso harmonisch ihren Platz nahe klassischen Familienvillen, die traditionell viel Platz rund um den Pool bieten.

Max. Breite: 8,00 m / Höhe: 2,22 - 3,00 m / Länge nach Anforderung



INHALT

POOL PROGRAMM

NEO™ SERIE

Elegant NEO™	4
Imperia NEO™ - light	4
Universe NEO™	4
Tropea NEO™	4
Laguna NEO™	4

FLACHE SERIE

Corona™	6
Elegant	6
Oceanic – flaches Modell	6
Riviera	6
Viva™	6

MITTLERE SERIE

Universe	10
Tropea	10

HOHE SERIE

Laguna	13
Oceanic – hohe Version	13
Olympic™	13
Orient	13
Ravena	13
Venezia	13
Vision™	13
Überdachung Olympic™	18

MODELLKOMBINATIONEN

Atypisch	20
Combi	20

SPA PROGRAMM

SPA DOME Orlando® - small / large	22
SPA Sunhouse®	23
SPA Grand Sunhouse®	23
Oasis™ - small / large	24 - 25

HOME PROGRAMM

Corso, Corso NEO™	26
Style™	26
Veranda NEO™	27

Technische Details	28 - 30
Technische Zeichnungen	31
Farbkombinationen und Profile	32
Überdachungsvorteile	33
Firmenvorstellung ALUKOV AG	34
Zertifizierungen	35

SERIE **NEO™** - EXKLUSIVKOLLEKTION, NEUE TRENDS BEI POOLÜBERDACHUNGEN

IMPERIA NEO™



ELEGANT NEO™

Breite: 3,00 - 6,00 m / Höhe: 0,85 - 1,40 m / Länge nach Anforderung

IMPERIA NEO™ - light

Breite: 2,50 - 5,50 m / Höhe: 0,60 - 1,30 m / Länge nach Anforderung

LAGUNA NEO™

Breite: 4,00 - 5,50 m / Höhe: 2,20 - 2,70 m / Länge nach Anforderung


TROPEA NEO™

Breite: 4,00 - 5,75 m / Höhe: 1,50 - 2,10 m / Länge nach Anforderung

UNIVERSE NEO™

Breite: 2,50 - 6,25 m / Höhe: 0,80 - 2,20 m / Länge nach Anforderung

Linie **NEO™**



ELEGANT NEO™

IMPERIA NEO™-light

LAGUNA NEO™

TROPEA NEO™

UNIVERSE NEO™

Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Serie von Schwimmbadüberdachungen der Firma ALUKOVAG. Diese Modelle wurden für Kunden gestaltet, die Komfort innerhalb des überdachten Raums mit Ästhetik als eine Gesamtlösung in harmonischem Einklang mit ihrem Garten kombinieren wollen.

Die Idee wurde als eigenständiges Modellserie-Konzept weiterentwickelt – gekennzeichnet durch ein abgerundetes Design der Aluminiumprofile, die gleichzeitig Sicherheit wie Ästhetik bieten. Ferner sind alle Modelle dieser Serie (mit Ausnahme der Schwimmbadüberdachung IMPERIA NEO™ - light) mit dem neuen EASY-UP PLUS Arretierungssystem ausgestattet. Dank EASY-UP PLUS ist eine leichte Bedienung (kein mühsames Bücken mehr!) sowie Bequemlichkeit bei der Handhabung der Schwimmbadüberdachungen garantiert!

UNIVERSE NEO™



ELEGANT NEO™





NIEDRIGE VARIANTEN

OCEANIC - niedrige Version



CORONA™

Die Überdachung ist ein niedriges Zweilaufschielen-Überdachungssystem, die Ihre Funktion perfekt erfüllt und nicht den Blick in Ihren Garten stört. Dieses Modell ist durch die senkrechten Seitenwände, die mit einem leicht gebogenen Dachprofil angeschlossen sind, gekennzeichnet.

Breite: 3,00 - 6,00 m / Höhe: 0,48 - 1,19 m / Länge: nach Anforderung

ELEGANT

Die elegante Form dieser Überdachung hat diesem Modell den Namen verliehen. Sie bietet vollwertigen Schutz und dank optimaler Form können Sie diese auch im geschlossenen Zustand bei schlechtem Wetter benutzen.

Breite: 3,00 - 9,00 m / Höhe: 0,85 - 1,70 m / Länge: nach Anforderung

OCEANIC - flaches Modell

Verglasung ganz oder nur teilweise durchsichtig! Sie können von innen durch die gesamte Poolüberdachung sehen oder sich für transparentes Kompakt-Polykarbonat mit beidseitiger UV-Beschichtung nur an den Seiten entscheiden. Die Polykarbonatplatten sind eine einmalige Technologie, die Ihnen einen perfekten Ausblick aus der Überdachung ermöglicht. Gleichzeitig bieten sie aber auch Schutz und Stabilität. Durch die Laufschielen ist eine perfekte Handhabung der Poolüberdachung möglich und das Verschieben kinderleicht.

Breite: 4,00 - 8,00 m / Höhe: 0,85 - 1,70 m / Länge: nach Anforderung

RIVIERA

In Sachen technische Ausstattung, Design und Nutzwert stimmt dieser Überdachungstyp mit dem Modell OCEANIC überein. Der Unterschied liegt daran, dass die Überdachung direkt auf dem festen Boden läuft, d.h. ohne Laufschielen. Dadurch können evtl. Vorbereitungsarbeiten am Bodenbelag vermieden werden – unter Umständen ein deutlicher Vorteil für den Kunden!

Breite: 3,50 - 6,00 m / Höhe: 0,70 - 1,20 m / Länge: nach Anforderung


VIVA™

Unser erfolgreiches Barrierefrei-Modell, das nur auf einer Seite eine Laufschiene hat. Der Zugang zum Pool ist von drei Seiten rollstuhlgängig möglich. Unter den flachen Modellen gehört diese Ausführung zusammen mit dem Modell CORONA zu den niedrigsten.

Breite: 3,00 - 6,00 m / Höhe: 0,52 - 1,23 m / Länge: nach Anforderung

Sie möchten den Komfort beim Schwimmen unter der Schwimmbadüberdachung genießen, wollen aber auf den Blick aus Ihrem Fenster nicht verzichten? Dann sind unsere niedrigen Schwimmbadüberdachungen gerade das Richtige! Durch deren Höhe stören sie den Blick zum Garten nicht, und sind trotzdem hoch genug, um im geschlossenen Zustand der Schwimmbadüberdachung bequem darunter schwimmen zu können.

Niederausführungen



CORONA™



ELEGANT

K. Schneeberger
Schwimmbad - Montage - Technik
www.schwimmbad1a.at







MITTELHOHE VARIANTEN

TROPEA



UNIVERSE

Dank einer regelmäßig gebogenen Form (Halbkreis) paßt dieser Überdachungstyp ausgezeichnet in den Garten hinein, ob zwischen Büschen, Nadelbäumen oder Zierpflanzen. Bei breiteren Anlagen dieses Modelltyps ist im mittleren Bereich ein bequemes Umziehen vor oder nach einem Schwimmgang möglich. In die Stirnseiten können entweder Schiebe- oder Drehtüren eingebaut werden. An der Längsseite des größten Segments kann ebenfalls eine seitliche Schiebetür angebracht werden.

Breite: 2,50 - 9,00 m / Höhe: 0,80 - 2,80 m
Länge: nach Anforderung

TROPEA

Der geräumige Halleneffekt dieses Modells ermöglicht es, sich im mittleren Bereich des überdachten Beckens frei zu bewegen. Die Wände können mit transparentem sog. Kompakt(Voll)-Polykarbonat verglast werden. So können Sie vom überdachten Becken aus den Blick auf Ihren Garten genießen – und dabei die Kinder, die Spaß beim Spielen haben, im Auge behalten! Technisch gesehen ist dieses Modell eine Mischlösung zwischen der geräumigen LAGUNA Stehhöhe-Ausführung und der niedrigen ELEGANT Variante.


Breite: 4,00 - 9,00 m / Höhe: 1,50 - 2,45 m
Länge: nach Anforderung

Die Redensart vom „Goldenen Mittelweg“ ist hier besonders zutreffend! Die Modelle dieser Serie wurden von den ALUKOV AG Produktingenieuren so konzipiert, dass diese Anlage das Beste von den niedrigen und den hohen Überdachungen in einer Ausführung zusammenbringt. Diese Variante ist für den Kunden gedacht, der eine Lösung sucht, gleichzeitig die Harmonie des Gartens aufrecht zu erhalten und auch ausreichenden Bewegungsraum im mittleren Bereich der überdachten Fläche zu schaffen. Die leichte Handhabung der Überdachung wird durch das Schiebesystem gewährleistet, wodurch ein Verschieben der Elemente in beide Richtungen möglich ist. Und bei Verlängerung der flachen Führungsschienen kann die Gesamtüberdachung komplett zurückgeschoben werden.

UNIVERSE



Mittelhohe Ausführungen



TROPEA

UNIVERSE

TROPEA









HOHE VARIANTEN

OCEANIC - hohe Version



Uneingeschränkte Bewegung unter der gesamten Fläche! Dieser Vorteil wird durch (fast) senkrechte Seitenwände – je nach Modell – ermöglicht. Das hochwertige und bewährte Schiebesystem gewährleistet ein leichtes Verschieben der Überdachung in beide Richtungen. Bei Verlängerung der Laufschiene kann die Gesamtüberdachung vom Pool verschoben werden. So wird ein vom Wind geschützter Raum – etwa für Gartenmöbel oder auch Entspannen in der unmittelbaren Nähe des Pools – geschaffen! Neben einer Palette von beliebigen Standardfarbtönen können die Aluminiumprofile der Überdachungskonstruktion auch in Holzdekor beschichtet werden. Diese Option ist bei den Modellen LAGUNA oder OLYMPIC™ besonders beliebt.

Hochausführungen



LAGUNA

Breite: 4,00 - 9,00 m / Höhe: 2,20 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

OCEANIC – hohe Version

Breite: 4,00 - 8,00 m / Höhe: 2,08 - 2,84 m / Länge: nach Anforderung

OLYMPIC™

Breite: 5,00 - 11,00 m / Höhe: 2,60 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

OMEGA™

Breite: 4,00 - 8,00 m / Höhe: 2,22 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

ORIENT

Innendurchmesser: 4,00 - 10,00 m / Höhe: 1,90 - 3,50 m

Außendurchmesser: 4,26 - 10,26 m

RAVENA

Breite: 4,00 - 7,50 m / Höhe: 2,20 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

VENEZIA

Breite: 4,00 - 8,00 m / Höhe: 2,35 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

VISION™

Breite: 4,00 - 6,00 m / Höhe: 2,29 - 2,78 m / Länge: nach Anforderung



LAGUNA

Diese geräumige Überdachung ist nicht nur eine hochwertige Abdeckung für Ihr Schwimmbecken, sondern vielmehr eine Art „Schwimmhalle“, unter der Sie mit Familie oder Freunden im Windschatten nach dem Bad entspannen können. Das optimale Schiebesystem ermöglicht eine leichte Handhabung der Überdachung, die auch in beide Richtungen weg vom Pool verschoben werden kann.

OCEANIC – hohe Version

In dieser Überdachung ist fast so viel Raum wie im offenen Ozean. Ein attraktiv gelöstes Modell, wo an senkrechte Wänden ein teils schräges und gebogenes Dach anschließt. Echtes Juwel für Ihren Garten.

OMEGA™

Die geniale Konstruktion der Überdachung bringt dem Benutzer mehr Raum ohne dass er Kompromisse eingehen muß. Wir haben den Raum innerhalb der Überdachung maximiert, so dass keinerlei Einbußen beim Komfort entstehen – d.h. die Dimensionen bleiben gleich, der nutzbare Raum aber wächst (siehe Seite 3).

ORIENT

Diese bezaubernde Konstruktion erweckt Bilder aus dem Märchen „1.000 und eine Nacht“ und erinnert an die Architektur, die in Ländern des Orients zu sehen ist. Die hemisphärische Form sorgt für einen hohen Isolationseffekt unterhalb der Kuppel und verringert den Wärmeverlust. Der bewegliche Teil der Überdachung kann leicht auf einer Führungsschiene verschoben werden. Dank dieser Öffnungsmöglichkeit kann an heißen Tagen die Lufttemperatur reguliert werden und gleichzeitig gelangen die Sonnenstrahlen direkt ins Becken.

RAVENA

Für Kunden, die das ideale Verhältnis zwischen Größe und Funktionalität suchen, ist dieses Überdachungsmodell eine interessante Lösung. Es ist eine besonders gelungene Kombination von Seitenwänden, die ca in einem Winkel von 80° stehen und gewölbte Profilstücke haben. Diese Überdachungsform ermöglicht eine uneingeschränkte Bewegung unter der Anlage auf 3 Seiten. In die vertikalen Seitenwände kann eine Schiebetür eingebaut werden, in die Stirnseiten (Vorder- bzw. Rückwand) entweder eine Schiebe- oder eine Drehtür angebracht werden. Dieses Modell ist vor allem geeignet für Orte, wo das Schwimmbecken sich in Gebäudenähe oder neben einer abgrenzenden Wand befindet. Die außergewöhnliche, jedoch harmonische und moderne Optik dieser Ausführung macht es zu einem beliebten Modell für unsere Kunden.

VENEZIA

Das Modell VENEZIA ist der Niedrigausführung IMPERIA Überdachung ähnlich, bietet aber mehr Raum auf der gesamten Fläche. Diese Anlage ist anhand der vertikalen Seitenprofile leicht erkennbar und stellt die höchste Überdachung dieser Produktserie dar. Dieses ansprechende Modell wird gerade aufgrund seiner Form sowie des großen Innenraums von vielen Kunden bevorzugt. Die Überdachung ermöglicht einen angenehmen Aufenthalt im Wasser an heißen Tagen und im überdachten Innenraum an kühlen Tagen.

VISION™

Die Niedrigausführung CORONA hat zur Form dieser Überdachung mit Stehhöhe inspiriert. VISION bietet eine Kopfhöhe bis zu 1,80 m, wodurch Bewegung sowie Aufenthalt – auch entlang der Seitenwände – ermöglicht werden. Dennoch hält die Aluminiumprofilkonstruktion sehr hoher Belastung stand.



LAGUNA





ÜBERDACHUNG OLYMPIC™

OLYMPIC™



Dies ist das Exklusiv-Modell von ALUKOV; es überzeugt durch eine neue Designart und harmonisches Aussehen. Die Konstruktion besteht aus 1 oder 2 gerundeten Stirnabschlüssen, wobei der eigentliche „Kern“ der Anlage aus einer Standardüberdachungsform in Stehhöhe besteht. Hauptvorteil dieses Modells ist volle, uneingeschränkte Bewegung unterhalb der gesamtüberdachten Fläche. Ein leichtes Verschieben der Segmente im Kernbereich ist möglich, und zwar in beide Richtungen. Die abgerundeten Stirnseiten können von der Mitte aus jeweils nach rechts und links geöffnet werden. Die Aluminiumprofile können mit einem sehr natürlich aussehenden Holzimitatdekor beschichtet werden – eine Option, die besonders bei dieser Ausführung die Anlage voll zur Geltung bringt!

TECHNISCHE DATEN

Breite: 5,00 - 11,00 m / Höhe: 2,60 - 3,00 m
Länge: nach Anforderung



OLYMPIC™

OLYMPIC™





MODELLKOMBINATIONEN

COMBI



ÜBERDACHUNGEN **FÜR SCHWIMMBECKEN UND WHIRLPOOLS**

KOMBI- UND SONDERLÖSUNGEN

Hier werden 2 bis 3 Grundformüberdachungssysteme miteinander kombiniert. So wird die Schutzfunktion bezüglich des Schwimmbeckens sowie ein großzügiger Eingangsbereich bzw. Umkleideraum z.B. durch das Anbringen eines Halbkreis-Segmentes erreicht. Am beliebtesten ist die Variante von niedrigen Segmenten, die in Verbindung mit einem oder sogar zwei höheren Elementen gebracht werden.

Überdachungskombinationen



COMBI

SONDERLÖSUNGEN





ÜBERDACHUNGEN FÜR WHIRLPOOLS

SPA DOME ORLANDO® - small und large

Soll der Innenraum Ihres überdachten Whirlpools transparent sein und Lichteinstrahlung ermöglichen oder möchten Sie eher ein diskretes Ambiente? Die Konstruktion dieses Modells unserer Produktserie besteht aus Aluminiumprofilen, die pulverbeschichtet sind. Die Kunststoffverglasung kann unterschiedlich sein. Dank Varianten von kompaktem Polycarbonat können die Scheiben komplett durchsichtig, diskret lichtdurchlässig oder leicht bronzetönt sein. Diese kuppelförmige Überdachung besteht aus einem abgerundeten Außenteil, einer Schiebetür sowie einer Haube im Dachbereich. Beim SPA DOME ORLANDO® - small sitzt die Gesamtkuppel auf einer Schiene, und kann deshalb um 360° in beide Richtungen gedreht werden. Die Montage dieses Modells ist für den Fachmann leicht zu bewältigen. Wichtig dabei ist, dass die Verankerung der Führungsschiene auf einem festen Untergrund erfolgt (z.B. Betonfundament).



SPA DOME ORLANDO®
SMALL / LARGE

SPA DOME ORLANDO® - LARGE



NEUHEIT! EIGENES BESCHATTUNGSSYSTEM!



SPA DOME ORLANDO® - SMALL



SPA DOME ORLANDO® - SMALL

SPA DOME Orlando® - small:

Innendurchmesser: 4,00 m / Außendurchmesser: 4,11 m / Höhe: 2,30 m

SPA DOME Orlando® - large:

Innendurchmesser: 4,89 m / Außendurchmesser: 5,00 m / Höhe: 2,70 m

SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®

Die Überdachungen SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE® sind ovale Versionen des SPA DOME ORLANDO® Modells. Durch die größeren Abmessungen bieten diese Ausführungen gleich auch einen größeren Innennutzraum. Zusätzlich zu den zwei Schiebetüren kann beim kleineren Modell auch das Dach teilweise geöffnet werden. Das Modell besteht aus zwei halbrunden Stirnseiten (praktisch eine halbierte SPA DOME ORLANDO® Anlage), zwei am Boden gradlinigen Überdachungssegmenten (die mit Schiebetüren versehen sind) sowie einer Kuppel mit teilweise verschiebbarem Dach zwecks Belüftung. Die zweiflügelige Schiebetür, die in einem der Halbkuppelteile eingebaut ist, ermöglicht eine unkomplizierte Positionierung des Whirlpools und dient gleichzeitig als Haupteingang der Überdachung. Die Variante mit bronzefarbigem (Rauchfarbton) kompakten Polykarbonat verringert die Einwirkung von Sonnenstrahlen, und schafft so eine angenehme Innenumgebung mit WärmeKomfort. Die Konstruktionselemente dieser beiden Überdachungstypen ermöglichen eine schnelle Montage und anspruchslose Wartung.



SPA SUNHOUSE®
SPA GRAND SUNHOUSE®

SPA SUNHOUSE®: Breite: 4,11 m / Länge: 6,16 m / Höhe: 2,30 m SPA GRAND SUNHOUSE®: Breite: 5,0 m / Länge: 8,0 m / Höhe: 2,7m

SPA GRAND SUNHOUSE®



SPA SUNHOUSE®



SPA GRAND SUNHOUSE®



ÜBERDACHUNGEN FÜR WHIRLPOOLS

OASIS™ - small



OASIS™ - small



OASIS™ - small



OASIS™ - small

Die Überdachung OASIS™ - small bringt in richtigen Proportionen die Eigenschaften der Modelle SPA Sunhouse® und Veranda™ zusammen. Gleichzeitig Vorteil und Merkmal dieses Modells ist es, bei der Raumgestaltung eine vorhandene vertikale Wand als Stützmauer mit einzubeziehen. Ein so entstehender Innenraum kann nicht nur als überdachte Fläche für einen Whirlpool oder ein Schwimmbecken dienen, sondern auch als Wintergartenbereich. So besteht auch die Möglichkeit, die Überdachung als Gartenpavillon für Freizeitvergnügen zu nutzen. Die Anlage besteht aus einem Dach, welches teilweise geöffnet werden kann, sowie einer oder zwei Schiebetüren. Die Halbkuppel an der Stirnseite hat eine großzügige Öffnung, und der Dachbereich kann zwecks Belüftung geöffnet werden. Die Variante mit bronzefarbigem Polykarbonat schützt vor Sonneneinstrahlung und beeinflusst die Innenraumtemperatur positiv.

Breite: 4,11 m / Länge: 4,10 m / Höhe: 2,30 m

ÜBERDACHUNGEN **FÜR SCHWIMMBECKEN UND WHIRLPOOLS**



OASIS™ SMALL

OASIS™ - large



OASIS™ - large

Wie aus dem Namen hervorgeht, handelt es sich hier um eine größere Version des Modells OASIS™ - small. Die Länge dieses verlängerten Überdachungstyps beträgt 6 m.

Breite: 5,00 m / Länge: 5,6 m / Höhe: 2,70 m



OASIS™ LARGE

OASIS™ - large



OASIS™ - large



VARIABLE ÜBERDACHUNGEN



Variables Überdachungssystem



CORSO™



CORSO™ GLASS



STYLE™



VERANDA NEO™

CORSO™

Meinen Sie, dass Ihr Schwimmbad zu nah an der Hauswand liegt und keine Überdachung hinpassen würde? Wir haben eine Lösung! Dank der senkrechten Wände dieser Ausführung ermöglicht das Modell CORSO eine optimale Nutzung des Multifunktions-Innenraum. Zugang zum Innenbereich ist von allen 3 Seiten möglich. Die obere Laufschiene der Anlage ist an der Wand positioniert, die untere auf dem Boden befestigt. Die Segmente können hin und her verschoben werden, wodurch der Gesamtinnenraum geöffnet werden kann.


Breite: 2,00 - 6,50 m / Höhe: 2,39 - 2,99 m / Länge: nach Anforderung

STYLE™

Diese abgerundete Ausführung wurde konzipiert, um das Schwimmbad in Verbindung mit einer Hauswand an der Längsseite zu überdachen, die gleichzeitig als Stütze dient und an der eine Laufschiene angebracht ist. Das eigentliche Schwimmbecken sowie der Zwischenraum zur Wand sind also optimal geschützt. Die Segmente können nach rechts oder nach links verschoben werden, und somit kann der Pool gänzlich freigemacht werden. Ideal für Liebhaber runder Formen oder oder für alle, die eine größere Breite der Überdachungen brauchen.

Breite: 5,00 - 8,50 m / Höhe: 2,62 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

ÜBERDACHUNGEN **FÜR SCHWIMMBECKEN UND WHIRLPOOLS**



VERANDA NEO™

Diese Überdachung eignet sich für die Abdeckung von Pools oder Whirlpools, die in der unmittelbaren Nähe eines Hauses stehen. Die Segmente der SPA VERANDA rollen teleskopisch auf Schienen, die an der Hauswand (oben) und im Pflaster angebracht sind. Durch das System kann der Innenraum weit geöffnet werden.

Breite: 3,00 - 4,50 m / Höhe: 2,50 - 2,74 m / Länge: nach Anforderung



TECHNISCHE DETAILS



Arretierung PROGRES



Stirnwand-Arretierung



Schiebetür, ohne Schwelle



Seiteneingang - Modellserie NEO™



Detail EASY-UP (oben)



EASY-UP + abschließbarem Segmentgriff




Hochklappbares Abschlußprofil - geöffnet




Abschließbarer Segmentgriff


ECHTER KOMFORT - EASY UP PLUS **OBEN ANGEBRACHTES ARRETIERUNSSYSTEM**




ELEGANT, ELEGANT NEO™




CORONA™




ORIENT




SPA DOME ORLANDO®, SPA SUNHOUSE®, SPA GRAND SUNHOUSE®, OASIS™




IMPERIA NEO™ - light




RIVIERA




RAVENA




VERANDA NEO™




UNIVERSE, UNIVERSE NEO™




OCEANIC




VENEZIA




CORSO™




TROPEA, TROPEA NEO™




VIVA™




LAGUNA, LAGUNA NEO™, OLYMPIC™




VISION™



OMEGA™




STYLE™



FARBTÖNE DER POLYKARBONATPLATTEN

a.	b.	c.	d.	e.
Kompakt - durchsichtig	Einkammer - lichtdurchlässig	Einkammer - hellblau	Einkammer - grün	Einkammer - Rauchton



ARTEN VON POLYKARBONAT

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kompakt 4 mm	Kompakt Struktur 3 mm	Rauchton 3 - 4 mm	Einkammer 8 mm	Einkammer 10 mm	Dreikammer 10 mm




FARBTÖNE DER ALUMINIUMPROFILE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
RAL 9006 silber	RAL 9010 weiß	RAL 1015 beige	Anthrazit DB 703	„Antik Braun“ (Bronze-Kupfer)	Holzimitation „Kiefer“

Auf Wunsch kann man aus der RAL-Farbkarte wählen.

KOMFORT 15



15 mm hohe Führungsschienen – flach, niedrig, angenehm begehbar mit rutschfester Oberfläche – ermöglicht problemlose Bewegung im Beckenumrandungsbereich und ein leichtes Verschieben der Überdachungselemente.

PROGRES



Variabler, begehbarer 15 mm hohe Führungsschienentyp mit den gleichen Eigenschaften, wie beim Typ KOMFORT 15.



VIVA in Anthrazitfarbton

WIR GEHÖREN IN IHREN **GARTEN...**

NEUE, MODERNE VERSIONEN VON ÜBERDACHUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN BREITESTE MODELLPALETTE AUF DEM MARKT

VERGNÜGEN

- Verlängerung der Badesaison von Frühling bis Herbst
- An warmen Tagen Badefreude unter freiem Himmel
– es genügt, die Überdachung hinter das Becken zu verschieben
- Zeitersparnis und vereinfachte Beckenreinigung bzw. Schwimmbadwartung
- Größere Abstände beim Kontrollieren des Wassers und geringere Dosierung von Chemikalien
- Erhöhte Wasserqualität und reduzierter Einsatz von Chemikalien allgemein
- Fast konstante Wassertemperatur – auch in der Nacht
- Einfache Bedienung
- Reduzierter Verdunstungsverlust
- Erhöhter Solareffekt, und deshalb niedrigere Heizungskostenausgaben
- Kostenlose sowie umweltfreundliche Wassererwärmung,
je nach Sonneneinstrahlung od. Tageslicht generell

ÄSTHETIK

- Individuelle Lösungen und optimale Modellauswahl für Ihr Überdachungsprojekt
- Farbtonauswahl der Aluminiumprofile
- Farbton- u. Typauswahl der Polycarbonat-Platten, von durchsichtig bis rauchfarbig
- Elegante Optik beim Abdecken der Verbindungsteile
- Sorgfältige und professionelle Produktverarbeitung

SICHERHEIT

- Verhindert das Hineinfallen von Kindern und Haustieren in das Wasser
- Durchdachtes Arretierungssystem der Überdachung hinsichtlich Windwirkungen
- Möglichkeit, die Überdachung komplett abzuschließen – Stichwort Kindersicherheit!
- Vorbeugende Wirkung gegen Hautkrebs durch Abschirmung eines Großteils
der schädlichen UV-Strahlen dank des Polycarbonats
- Schutz des Beckens vor Witterungseinflüssen sowie UV-Strahlen
- Bewährtes System der flachen, begehbaren Führungsschienen KOMFORT und PROGRES

ZUVERLÄSSIGKEIT

- Zuverlässige und langfristige Einfassung der Polycarbonatplatten in der Aluminiumkonstruktion
- Verstärkte Profilkonstruktion bei den Stirnwänden
- Möglichkeit der Kombination von Hohlkammerpolycarbonat 8 mm
mit kompaktem Polycarbonat 4 mm
- Verringerung der Schäden am Schwimmbad durch Wintereinflüsse
- Garantielaufzeit bis auf 15 Jahre
- **Umfassende Kundenbetreuung, vom Vorverkaufs- bis zum Nachverkaufsservice**



FIRMENVORSTELLUNG

Die Firma ALUKOV AG wurde 1995 in Orel bei Chrudim gegründet. Seither hat sie mehr als 10.000 Überdachungen für Schwimmbäder und Whirlpools hergestellt. Mit einer Jahresproduktion von mehr als 3.000 Anlagen gehören wir zu den bedeutendsten Firmen der Branche überhaupt. In Europa hat sich die ALUKOV AG einen guten Ruf in Sachen Innovation von Schwimmbadüberdachungen aufgebaut. Weltweit ist ALUKOV AG ein geachteter Marktführer des international bekannten IPC Team (Inter Pool Cover Team) Netzwerks qualifizierter Hersteller und Händler von Schwimmbadüberdachungen, das von der ALUKOV AG 2005 gegründet wurde. Stets bieten wir unseren Kunden neue Überdachungsmodelle sowie technischen Produktlösungen, die durch interessante und oft einzigartige Merkmale gekennzeichnet sind. Die von ALUKOV AG hergestellten Überdachungen werden innerhalb der EU und andere Länder Europas sowie nach Asien und die U.S.A. exportiert. Wir setzen auf Premium-Qualität, Vielseitigkeit, Zeitlosigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir eine breite Palette mit einer Vielfalt von Überdachungstypen und Modellen für Schwimmbäder und Whirlpools anbieten. Der Kunde kann zwischen niedrigen, mittelhohen und hohen Ausführungen wählen, manche können sogar eine Spannweite von bis zu 13 m erreichen.

UNSER PRODUKTIONSPROGRAMM

Unser Sortiment umfasst drei Produktserien. Das POOL-Programm umfasst 19 Grundmodelle in Sachen Schwimmbad-Überdachungen. Das SPA-Programm 6 Überdachungsmodelle, die nicht nur für Whirlpools, sondern auch für weitere Überdachungszwecke verwendet werden können. Unser innovatives HOME-Programm umfasst 3 Modelle, die für das Überdachen z.B. von Schwimmbecken, Terrassen, Veranden, Altanen sowie weitere Verwendungszwecke geeignet sind. Vom umfangreichen Angebot unseres Produktionsprogramms, welches viele Farbton- und Formenvariationen beinhaltet, können Sie sich auf unseren Internetseiten überzeugen!



ÜBERDACHUNGEN **FÜR SCHWIMMBECKEN UND WHIRLPOOLS**

UNSER FINALPRODUKT





ERSTKLASSIGES SERVICE



EINGESPIELTES TEAM



FIRMENVORSTELLUNG

PRÄZISION UND DETAILGENAUIGKEIT



POOL PROGRAMM

Das POOL-Programm umfasst eine Produktpalette von Schwimmbad-Überdachungen, die in 5 Kategorien aufgeteilt sind:

- Serie NEO™
- Niedrige Modelle
- Mittelhohe Modelle
- Begehbare Modelle mit Stehhöhe
- Modellkombinationen

SPA PROGRAMM

Das SPA Programm umfasst die Produktion der Modelle Whirlpoolüberdachungen. Die Modelle SPA DOME ORLANDO®, SPA SUNHOUSE® und OASIS™, stets in zwei Größenausführungen, gehören zu den Top-Whirlpoolüberdachungen.

HOME PROGRAMM

Das HOME Programm umfasst die Modelle Style™, Veranda NEO™, Corso™, als Schwimmbadüberdachungen, aber auch für Terrassen und Veranden. Dieses Programm wurde auch noch erweitert durch die variablen Systeme.

VARIABLE SYSTEME

Unser Angebot wurde erweitert durch die Neuheiten Island Smoke™ - Überdachungen (nicht nur für Raucher!) und Carhouse™ - Auto-Überdachungen. Gleichzeitig haben wir unser Portfolio von Farbtönen für Alu-Profile durch einen Bronze-Farbtönen erweitert, der sicher große Beliebtheit bei unseren Kunden erreichen wird!



UNSERE ZERTIFIKATE

ZERTIFIZIERUNG

Unsere Produktqualität wurde von Fachspezialisten außer Haus im Bereich Qualitätsmanagement (ISO 9001), Umweltbewußtsein (ISO 14001) sowie vom Französischen Forschungsinstitut in Paris (Laboratoire National d'Essais) zertifiziert. Unsere Überdachungen entsprechen der Sicherheits- und Qualitätsnorm NF P90 – 309.



Die Terrassenüberdachung **CORSO** gewann den Prestigepreis Interiors & Design auf der WARSAW BUILD 2014



Die Terrassenüberdachung **CORSO™ GLASS** gewann den Prestigepreis Grand Prix auf der Ausstellung FOR ARCH 2013



DIE BESTE EUROPÄISCHE QUALITÄT



ALUKOV AUSTRIA GMBH - Prinz Eugen Straße 8-10, 1040 Wien, Österreich
Handy: +43-(0)676/610 98 45, **Mobil:** +420 731 633 173, **E-mail:** info@alukov.at
Alukov & Compass Poolpark Wels - Dr.-Koss-Straße 17, 4600 Wels, **Tel.:** +43 (0) 7242 46870
Showroom Wien: - Prinz Eugen Straße 8 -10, 1040

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at

ÜBERDACHUNGEN FÜR VIER JAHRESZEITEN



Stempel des Fachhändlers:

Member of
IPC
Team

WWW.UBERDACHUNGEN.AT ■ WWW.ENCLOSURE.GURU

© Alukov 02 - 2015, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

K. Schneeberger
Schwimmbad · Montage · Technik
www.schwimmbad1a.at